

Inspecciones | Valuaciones | Prevención | Ingeniería | Ajustes y peritajes | Capacitación | www.lea-global.com

Diciembre 2017 - Reporte de siniestros

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos.

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA

CHILE

3 de noviembre de 2017

Supermercado deberá pagar \$10 millones a clienta que cayó en pasillo del recinto

Debido a la presencia de un yogurt derramado en uno de los pasillos, la mujer sufrió una caída que le provocó una fractura en una de sus extremidades.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a Cencosud a pagar una indemnización de \$10.000.000 (USD 16.000) a una cliente que sufrió una caída en el supermercado Santa Isabel de la comuna de Pedro Aguirre Cerda en 2011.

En fallo unánime, el máximo tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, que



ordenó indemnizar a Eugenia Iribarra Salazar, tras establecer la responsabilidad de la cadena en las lesiones que sufrió la demandante.

En la resolución, se estima que Santa Isabel fue negligente, por cuanto no advirtió la presencia de un yogurt derramado en uno de los pasillos del local. Producto de la presencia de dicha sustancia, la víctima cayó, sufriendo una fractura en una de sus extremidades.

“Teniendo en consideración que este tipo de local comercial es visitado diariamente por un gran número de personas, las que transitan por sus pasillos y que en el sector en el que se produjo el accidente, esto es, en el lugar en que se ubican los productos lácteos, estos se encuentran en envases particularmente frágiles, de fácil caída y posterior rotura, por lo que el cuidado en dichos sectores debe ser permanente, manteniendo condiciones de seguridad y advertido cualquier tipo de derrame, que puedan evitar hechos como el ocurrido a la actora”, sostiene el fallo.

En ese sentido, la determinación agrega que lo sucedido le produjo “un daño emocional que ha derivado en una depresión mayor” a la mujer.

Fuente: <http://www.latercera.com/noticia/supermercado-debera-indemnizar-10-millones-clienta-cayo-pasillo/>

15 de noviembre de 2017

Trágica explosión en una planta de etanol en Santiago del Estero

Un trabajador murió y otros dos sufrieron heridas como consecuencia de una explosión que se produjo en una planta de etanol, en Santiago del Estero.

Fuentes policiales informaron que el incidente sucedió cerca del mediodía cuando, por razones que se investigan, estalló un tanque donde se almacenaba el combustible. La planta había comenzado a operar el lunes y se encuentra a la vera de la ruta provincial 116, cerca de la localidad de Weisburd (departamento Moreno), a 240 kilómetros al este de la capital provincial.

A la explosión le siguió el incendio del etanol almacenado, lo que motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Quimilí, ciudad ubicada a 50 kilómetros del sitio del siniestro, para sofocar las llamas.

Fuente: <http://www.elintransigente.com/policiales/2017/11/15/tragica-explosion-planta-etanol-santiago-estero-466695.html>



SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO

LATINOAMÉRICA

ARGENTINA

2 de noviembre de 2017

Un camión arrancó parte de un puente en la Riccheri y provocó un impresionante caos de tránsito

El hecho ocurrió en un puente ubicado a la altura del km 24 de la autopista, muy cerca de los predios que el club River Plate y la Asociación del Fútbol Argentino poseen en Ezeiza.

Al parecer, la caja del camión se activó de manera accidental y se produjo el terrible accidente en la vía que conducía hacia Ezeiza. El vehículo arrancó por completo medio puente, que quedó incluso colgando desde uno de los extremos desde la propia caja.



Expertos informaron que para poder accionar esa caja es necesaria la desactivación previa de dos sistemas de seguridad, por lo que es muy difícil entender cómo sucedió el accidente.

De manera milagrosa, no había ningún peatón cruzando el puente en el momento del accidente y ningún escombros cayó sobre otro vehículo en la autopista. En tanto, el chofer del camión sufrió heridas leves y quedó internado en observación.

Fuente: <https://www.infobae.com/sociedad/2017/11/02/un-camion-arranco-parte-de-un-puente-en-la-ricchieri-y-genero-un-impresionante-caos-de-transito/>

4 de noviembre de 2017

La nube tóxica que cubrió todo un pueblo de Buenos Aires

El hecho ocurrió el 4 de noviembre en una planta de acopio de la empresa suiza Glencore

Primero ocurrió el derrame de los agrotóxicos, después devino el incendio y por último una nube tóxica, negra, que cubrió el cielo de la localidad de América, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, durante todo el día. Ocurrió el sábado 4 de noviembre a la mañana. Horas después del siniestro se supo que entre los químicos incinerados había un poderoso veneno.

Fue tal la envergadura del incendio generado por esta empresa que bomberos de Trenque Lauquen y Villegas tuvieron que acudir en socorro de los bomberos de América. Lograron apagarlo recién después de las 17 de ese sábado.



El día del incendio la Municipalidad emitió un breve comunicado por Facebook: "Por prevención recomendamos a la población no ventilar sus hogares ni exponerse al contacto directo con el humo. En caso de ser necesario a fin de evitar el contacto recomendamos autoevacuarse a la casa

de un familiar y si fuese necesario estará disponible como lugar de evacuación el Centro Integrador Comunitario”.

“Funcionarios locales aclararon que la Municipalidad no había otorgado permiso de acopio de químicos y alertaron que el derrame (e incendio) podía tratarse del peligroso agroquímico 2-4D, que está prohibido en Rivadavia. Tres días después del incendio, la Guardia Ambiental Municipal detectó 2-4D en otro galpón de Glencore (fue clausurado)”, denuncia el matutino porteño.

Cinco días después del incendio, dice el matutino porteño, la empresa emitió un comunicado. “En el depósito había 120 silos bolsa de polipropileno, un pallet de semilla de maíz y girasol y alrededor de quince pallets de atrazina granulada, herbicida no inflamable. Las bolsas de polipropileno rápidamente generaron una gran nube negra. Para las 17.45 los bomberos lograron apagar el incendio, sin víctimas ni personas lesionadas”, señaló”.

Fuente:<https://www.elintra.com.ar/argentina/2017/11/13/nube-toxica-cubrio-todo-pueblo-buenos-aires-109507.html>

27 de noviembre de 2017

Un papelón: inauguraron un puente en las vías y los trenes no pasan

Se trata del puente ferroviario del tren Sarmiento que está sobre el empalme del Acceso Oeste, en Mercedes. Durante las pruebas de resistencia, se comprobó que algunas locomotoras pasan muy ajustadas, pero los vagones no pueden hacerlo.

El servicio a Mercedes del Ferrocarril Sarmiento continuará suspendido al menos dos semanas más ya que el nuevo puente que inauguraron es demasiado angosto y los trenes no pueden pasar.

El arreglo de este error no será sencillo ya que esa fue estructura calculada al milímetro. Cualquier variante que se introduzca en esa masa de metal podría afectar otras variables, como la resistencia.

Los ferroviarios explicaron que el puente debería tener 4.20 metros por carril (como el de Paso del Rey) pero fue construido de 3.40 metros, medida inferior al ancho de los vagones chinos e insuficiente para que formaciones más pequeñas circulen con seguridad.

El insólito error de cálculo en el diseño del ya bautizado “Puente Angosto de Luján” generó interrogantes que, hasta el momento, no han recibido respuesta oficial.

Fuente:<https://www.minutouno.com/notas/3051149-un-papelon-inauguraron-un-puente-las-vias-y-los-trenes-no-pasan>



15 de noviembre de 2017

Explosión en el Hotel Intercontinental: hay varios heridos

Una explosión en el Hotel Intercontinental, ubicado en la calle Moreno al 800, sacudió el centro porteño. El problema ocurrió en la caldera, en la zona del subsuelo, aparentemente por una fuga de gas que ocasionó al menos que ocho personas resultaran heridas. Un gran operativo de bomberos, policía de la Ciudad y ambulancias del SAME se desplegó en la zona.

Cinco personas fueron atendidas en el lugar con politraumatismos varios y crisis nerviosa, mientras que los otros tres heridos fueron trasladados al hospital. Una de las personas heridas es una mujer que caminaba por las inmediaciones del hotel que luego de la explosión fue golpeada por una persiana metálica. Al lugar concurren 14 ambulancias, unidad de catástrofe, bomberos y policía de la Ciudad.

Todos los huéspedes y los empleados tuvieron que ser evacuados. "Estaba en el lobby y de pronto se escuchó una explosión muy fuerte de las entrañas del hotel. Se activaron todos los mecanismos

de emergencia. Se comenta que hubo un escape de gas y vi una chica muy herida y ensangrentada. Hay varios heridos. La explosión ocurrió seguro en el subsuelo", comentó Alberto, un hombre que se alojaba en el hotel.

Fuente: <https://www.infobae.com/sociedad/2017/11/15/explosion-en-el-hotel-intercontinental-hay-varios-heridos/>

BOLIVIA

9 de noviembre de 2017

Banco Unión. ASFI identificó 10 controles vulnerados en el desfalco

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), detectó la vulneración de al menos 10 controles en el Banco Unión, donde Juan Pari sustrajo al menos Bs 37,6 millones en 10 meses y que si se hubieran aplicado de forma adecuada, habría minimizado el riesgo operativo de las agencias de Batallas y Achacachi, donde se produjo el robo.

La información se encuentra en el memorial que la directora de la ASFI, Lenny Valdivia, presentó ante la comisión de fiscales de La Paz que investiga el caso del fraude, con el que pedía ampliar la denuncia en contra de 17 funcionarios de la entidad financiera, la



mayoría de los cuales está con detención preventiva. La ASFI enumera en primera instancia que se vulneraron los controles cruzados duales, que establecían la administración conjunta del efectivo en bóveda e ingreso restringido a prebóveda y bóveda.

En ese sentido, señala que no se verificaban los saldos de cierre de bóvedas ni se recontaba el dinero.

También establece que en el control mensual de verificación física de efectivo en bóveda no se realizaban los arqueos de forma sorpresiva, sino que eran efectuados de forma periódica en los últimos días de mes.

Se apunta a que no existe el cierre diario de cajas del exjefe de Operaciones, Juan Pari (meses de mayo, junio y julio de 2017), pero se concluye que "no hay observaciones relacionadas a la revisión aleatoria de movimientos de cierre de cajas".

Asimismo, apunta a la falta de control nacional de cuadro contable de ATM's (cajeros automáticos), deficiencias en el llenado en el libro de bóveda, y el reporte de saldos actuales por cajero no cuenta con la firma y sello del exjefe de Operaciones.

La desvinculación del jefe de Operaciones Juan Pari, el 4 de agosto de 2017, generó una papeleta de egreso por Bs 800.000, siendo una transacción de movimiento de carga de ATM en la agencia de Achacachi.

Por último, el ente regulador critica falta de aplicación en la política de prevención, detención, control y reporte de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y delitos precedentes bajo el enfoque de riesgos, que no realizaron los funcionarios del banco, pese a tener la obligación de hacerlo.

Fuente: <http://www.eldeber.com.bo/economia/ASFI-identifico-10-controles-vulnerados-en-el-desfalco-20171108-0080.html>

BRASIL

7 de novembro de 2017

Deslizamento na BR-040 interdita 50 casas em bairro de Petrópolis

Um deslizamento na altura do quilômetro 81 da BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora, destruiu uma casa e abriu uma cratera às margens da pista, no sentido Rio, na manhã desta terça-feira (7). Devido ao acidente, a Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis interditou 50 casas e retirou 73 crianças da Escola Municipal Leonardo Boff, na comunidade do Contorno, como medida de segurança. Ninguém ficou ferido.



O deslizamento ocorreu próximo a uma área onde está sendo construído o túnel da nova subida da serra. A prefeitura da cidade já acionou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que concedeu as licenças ambientais para as obras de duplicação da rodovia. O município quer que o Ibama identifique as causas do desabamento.

O prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, disse que vai pedir ainda a responsabilização criminal da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer) pelo acidente. De acordo com Rossi, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também está sendo acionada como fiscalizadora do contrato da Concer. "O que vimos acontecer hoje é um desastre humano, ambiental e também econômico", disse o prefeito.

Fuente: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/deslizamento-na-br-040-interdita-50-casas-em-bairro-de-petropolis>

27 de novembro de 2017

Incêndio subterrâneo intriga moradores de Águas Lindas de Goiás: 'Nunca vi isso'

Especialistas dizem que caso é raro, e trata-se da combustão natural de matéria orgânica compactada na terra há milhares de anos.

Uma fumaça saindo de dentro da terra tem chamado a atenção de moradores de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com especialistas, trata-se de um incêndio subterrâneo, que atinge o material orgânico soterrado a mais de um metro de profundidade, um fenômeno raro. A população conta que nunca havia visto isso e que duas vacas já morreram queimadas no local.



De acordo com o biólogo Cássio Martins, como a região já foi um dia alagada, ao longo dos anos folhas e animais mortos formaram uma camada densa. Segundo ele, com o tempo ela foi soterrada e a vegetação cresceu por cima. No entanto, a terra é fofa, o oxigênio penetra, preenchendo os espaços entre as raízes e provocando a combustão.

A área está sendo atingida pelo incêndio subterrâneo há dois meses, e foi isolada pelo Corpo de Bombeiros neste fim de semana, para evitar com que moradores desavisados se queimem ao passar pela terra em chamas.

O electricista Antônio Aguiar disse que, mesmo com a área isolada, teme acidentes. “Eu não sabia deste fogo, aí vim olhar tinha essa vaca caída aí dentro. Minha maior preocupação é acontecer com humanos”, contou.

Em nota à TV Anhanguera, a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás informou que a área é particular e que está tentando localizar os proprietários.

Fuente: <https://g1.globo.com/go/goias/noticia/incendio-subterraneo-intriga-moradores-de-aguas-lindas-de-goias-nunca-vi-isso.ghtml>

CHILE

5 de noviembre de 2017

INCENDIO CONSUMIÓ CASI POR COMPLETO HOTEL UBICADO EN PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Los trabajadores y pasajeros del Hotel Tymball fueron evacuados y no se lamentaron víctimas.

Un violento incendio afectó durante las primeras horas de la mañana de este domingo al **Hotel Tymball**, ubicado en una de las entradas al Parque Nacional Torres del Paine.

De acuerdo a medios locales, Bomberos y trabajadores de la Conaf combatieron las llamas que consumieron prácticamente por completo el complejo turístico. Afortunadamente todos los trabajadores y pasajeros del hotel fueron evacuados a tiempo y no hubo heridos.



El Hotel estaba cerca de cumplir dos décadas de funcionamiento tras ser inaugurado en 1998, siendo uno de los destinos de cientos de turistas que cada año buscan recorrer el circuito que lleva hasta las Torres del Paine y otros sectores turísticos cercanos.

Fuente: <http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/209112-hombre-fue-detenido-tras-matar-a-su-pareja-al-interior-de-un-departamento.html>

21 de noviembre de 2017

Incendio afecta a fábrica de alimentos en Lo Espejo

Un violento incendio afectó a una fábrica de alimentos ubicada en la comuna de Lo Espejo, en calle Chañarcillo con San Antonio de Padua.

Las llamas habrían consumido el sector de las bodegas de la empresa Alfa Chilena.

No hubo personas ni voluntarios de Bomberos lesionados. El personal que se encontraba al interior del recinto fue evacuado.

Producto de la intensidad del incendio, desde diferentes comunas se podía apreciar la gran columna de humo que emanaba desde el lugar.

Fuente: <https://www.msn.com/es-xl/noticias/actualidad/incendio-afecta-a-f%C3%A1brica-de-alimentos-en-lo-espejo/ar-BBFqmbp?li=BBqdhxP>

COLOMBIA

8 de noviembre de 2017

Seis derrumbes entre la vía Sibaté -Fusagasugá

Los deslizamientos se dieron en la madrugada en el Alto de San Miguel, con 8 vehículos afectados.

Producto de las fuertes lluvias, se presentaron seis deslizamientos de tierra en la vía San Miguel - Fusagasugá, según informó el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca. Por este hecho el organismo de emergencia ayudó a evacuar a ocho vehículos que estaban atrapados: cinco particulares, tres de carga. También dos motocicletas se encontraban en ese punto. En ellos se trasladaban 32 personas, quienes fueron sacadas de los automotores.




Por la temporada invernal que vive el país, en la provincia del Gualivá, los municipios de esta zona están en alerta, tras la creciente súbita del río que lleva el nombre de la provincia, el cual pasa por las poblaciones de Sasaima, Útica, La Vega, Tobia Y Nocaima.
Fuente: <http://www.eltiempo.com/bogota/seis-derrumbes-entre-la-via-sibate-fusagasuga-149122>

6 de noviembre de 2017

Derrame de crudo desata emergencia ambiental en el Catatumbo

Ecopetrol activó su plan de contingencia y suspendió el bombeo del oleoducto Caño Limón.

El domingo, por condiciones de seguridad, los equipos técnicos de Ecopetrol y Corponor no pudieron adelantar sus labores de limpieza y verificación en la vereda Caño Victoria, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, donde un derrame de petróleo contaminó dos afluentes que nutren el río Nuevo Presidente, de la región del Catatumbo.



A través de un comunicado, Ecopetrol informó que después de un sobrevuelo, en el punto KP354+300 del oleoducto Caño Limón-Coveñas, fue activado su plan de contingencia para parar la mancha de crudo que se extendió en los caños Luna y Victoria. Por este vertimiento, que desató una emergencia ambiental en esta zona del norte del departamento, la compañía se vio obligada a suspender el bombeo de esta línea de transferencia. Información preliminar indicó que la emergencia habría sido ocasionada por la instalación de una válvula ilícita para hurtar hidrocarburo.

La implementación de este esquema de respuesta incluyó la instalación de barreras de contención en el caño Victoria y la activación del punto de control permanente ubicado en el río Nuevo Presidente. También se desplazaron cuadrillas ambientales para las labores de limpieza y recolección del fluido. En medio de estas inspecciones aéreas, los operarios de Ecopetrol establecieron que el tamaño de la mancha disminuyó con el paso de las horas, porque las altas temperaturas de la zona contribuyeron a la evaporación del fluido. Como medida preventiva, la empresa pidió a las comunidades abstenerse de consumir el agua de

estos cuerpos hídricos afectados y evitar la activación de puntos calientes con leña, cigarrillos o fogones.

Fuente: <http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/emergencia-ambiental-en-el-catatumbo-por-derrame-de-crudo-148316>

ECUADOR

14 de noviembre de 2017

Mancha de combustible fue detectada en dos ríos de Esmeraldas

Un derrame de combustible registrado en el río Teaone de la ciudad de Esmeraldas, está bajo investigación por parte de los representantes del Ministerio del Ambiente y la Agencia Regional de Regulación y Control Hidrocarbúrico (ARCH). El tipo de hidrocarburo que hasta el momento no ha podido ser identificado (que puede ser diesel, petróleo o gasolina), fue detectado la madrugada de este martes, 14 de noviembre del 2017. La alerta la dieron los areneros del sector conocido como La Propicia 1, en el sur



de la ciudad de Esmeraldas, cuando se aprestaban a realizar sus labores diarias en el río Esmeraldas, de donde extraen arena de forma artesanal. La sustancia de color negro cubría con una película aceitosa el borde izquierdo del río Esmeraldas, que es alimentado por el río Teaone, por donde bajó el combustible. Hasta el sitio del derrame acudieron representantes de Petroecuador y de la empresa Termoesmeraldas, entidades que están ubicadas más arriba del afluente, y que utilizan las aguas de este río para algunas de sus actividades industriales. Renato Tambaco, director de Gestión de Riesgos y Ambiente del Municipio de Esmeraldas, dijo que hasta el momento no ha podido determinarse cuánto se ha derramado y quiénes son los responsables de este hecho. Una de las medidas emergentes fue tomada desde el lado de la Armada, que impidió con boyas la salida de mancha de combustible hacia el mar. Tambaco señaló que hay especies de flora y la fauna de esa zona que han resultado afectadas en la ciudad de Esmeraldas. Fuente: <http://www.elcomercio.com/actualidad/mancha-combustible-detectada-rios-esmeraldas.html>

MEXICO

23 de noviembre de 2017

Hace 22 días PC pidió desalojar casas de Monterrey que cayeron

El secretario Genaro García explicó que la obra fue suspendida el pasado 1 de noviembre por riesgo de derrumbe; gobierno anterior dio permiso de construcción

Una serie de anomalías provocó una tragedia en el fraccionamiento La Antigua, en Monterrey.

La administración de Margarita Arellanes otorgó un permiso para la construcción de la Torre Vía, a cargo de la compañía Legosa, un mes antes de terminar su administración.

Esta autorización se dio en la anterior administración un mes antes de que terminara", expresó Genaro García de la Garza, secretario del Ayuntamiento regio.

El funcionario explicó que la actual administración suspendió la obra el pasado 1 de noviembre por el riesgo de derrumbe.

Además, afirmó que las viviendas no debieron de estar habitadas, ya que se pidió a los ciudadanos, por medio de Protección Civil, que las desalojaran hace 22 días.

El resultado de la tragedia fue que un muro de contención del estacionamiento de 10 niveles colapsó y provocó que un total de cuatro casas se derrumbaran, con saldo de una persona sin vida y otra lesionada.

Las autoridades ordenaron el desalojo de 25 viviendas de las más de 100 que se encuentran en el sector de clase alta, con casas cuyo valor es de 3 a 7 millones de pesos.

Torre Vía es un desarrollo de 23 pisos destinado a oficinas y comercios. Testigos del derrumbe que se encontraban trabajando a un lado afirmaron que fue en cuestión de segundos para que las casas cayeran al vacío.

Fuente: <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/23/1203071>



PARAGUAY

1 de noviembre de 2017

Imágenes del impactante incendio en Fernando de la Mora

Un incendio de gran magnitud consumió totalmente el depósito de una firma importadora ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora.

Eran las 18.00 cuando una densa humareda comenzaba a observarse a los lejos y alertaba sobre el inicio de un incendio. Se trataba de la firma importadora Apolo SA, ubicada en el barrio Domingo Savio de la ciudad de Fernando de la Mora, departamento Central.

La situación, rápidamente, fue agravándose al tratarse de un depósito con productos altamente inflamables. Las llamas en el lugar se intensificaron, al punto de afectar toda la estructura edilicia y poner en peligro las casas aledañas.

Las primeras unidades de bomberos voluntarios tuvieron dificultades para llegar hasta el sitio al tratarse de una hora pico y porque el local afectado está situado a dos cuadras de la ruta Mariscal Estigarribia, zona de obras del metrobús.



Ante la magnitud del incendio, se solicitó el apoyo de diferentes compañías del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP). En total trabajaron unos 700 voluntarios con casi 30 carros hidrantes, según mencionó el capitán Daniel Aquino a radio Monumental AM.

Un empleado del depósito relató que el incendio habría iniciado a causa de un cortocircuito, sin embargo, esa hipótesis todavía no está cien por ciento confirmada por los intervinientes.

Indicó que se encontraban pocos trabajadores, debido a que ya había finalizado uno de los turnos, pero refirió que esa situación estaría afectando a unas 100 personas.

Fuente: <http://www.ultimahora.com/imagenes-del-impactante-incendio-fernando-la-mora-n1116534.html>

11 de noviembre de 2017

Incendio en el puerto Caacupemí de Asunción

Un incendio de gran magnitud se registró en el Puerto Caacupemí de Asunción. El lugar afectado por el siniestro estaba siendo preparado como depósito.

Cerca de las 12:00 del sábado el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay recibió la alarma de incendio en el Puerto Caacupemí, ubicado a orillas del río Paraguay en la zona del barrio Zeballos Cué de Asunción.


El capitán Rubén Valdez confirmó que el fuego consumió todo el interior del local siniestrado. En cuanto a la violencia del fuego, indicó que se trató de un incendio de gran magnitud.

Así también, mencionó que había algunos elementos combustibles dentro del lugar, lo cual contribuyó para avivar las llamas. El incendio generó un humo tóxico que pudo ser visto desde distintos puntos de la ciudad capital a una distancia importante.

Valdez detalló que el lugar cuenta con tres niveles en una misma estructura y que estaba siendo preparado para convertirse en un depósito. De acuerdo a informaciones preliminares, había transformadores y motores en desuso allí dentro.

Se menciona que en el lugar un grupo de trabajadores se encontraba realizando labores de soldadura, lo cual pudo haber originado el incendio, aunque no existe confirmación oficial al respecto.

Fuente: <http://www.hoy.com.py/nacionales/incendio-en-el-puerto-caacupem-de-asuncin>



PERU

24 de noviembre de 2017

Ventarrón, pero de fuego, por Juan Pablo de la Puente B.

El Complejo Arqueológico Ventarrón, ubicado en Lambayeque y de 4.500 años de antigüedad, sufrió un incendio.

Ha sido un duro golpe para la comunidad científica de la costa norte que, en gran parte gracias a innovadores modelos de colaboración público-privada, como Huaca de la Luna o El Brujo, ha transformado la arqueología y el conocimiento del antiguo Perú con extraordinarios descubrimientos. En las últimas décadas, en ninguna otra zona del país se han desarrollado investigaciones



del mismo nivel. Estas investigaciones han transformado “cerros de arena” en polos de desarrollo, generando empleo y fortaleciendo la identidad de la comunidad.

El incendio ha truncado las externalidades positivas que Ventarrón generaba. Fue abierto al turismo en el 2014, luego de 7 años de investigación, y al año recibía en promedio 5.000 visitantes. Casi 90% eran turistas nacionales.

La causa del incendio está en investigación. Según la ley, los daños a inmuebles arqueológicos se sancionan con una multa de hasta S/4'050.000 y también con pena privativa de la libertad de tres a ocho años. Las afectaciones al patrimonio cultural también podrían acarrear responsabilidad civil, en virtud de la cual quien genera un daño mediante una actividad riesgosa o peligrosa está obligado a repararlo.

Fuente: <https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/ventarron-fuego-juan-pablo-puente-noticia-476257>

URUGUAY

13 de noviembre de 2017

25 evacuados y siete hospitalizados por un incendio en Montevideo

Entre 25 y 30 personas debieron ser evacuadas por un incendio en un edificio ubicado sobre la principal avenida de Montevideo, que resultó en al menos siete personas hospitalizadas por intoxicación. El fuego comenzó en el cuarto piso del edificio ubicado sobre la Avenida 18 de Julio del centro de Montevideo y se propagó para las demás unidades por el exterior del recinto. El edificio cuenta con más de 72 apartamentos, por lo que unas 30 personas debieron ser evacuadas por el personal de bomberos uruguayo. Aunque las causas de este siniestro aún se investigan, testigos del lugar afirmaron que el origen del incendio se dio a raíz de un cortocircuito en una nevera.

Fuente: <http://www.elcomercio.com/actualidad/incendio-montevideo-cortocircuito-apartamentos-evacuacion.html>

VENEZUELA

9 de noviembre de 2017

Explosión de tubería matriz dejó tres heridos en Puerto La Cruz

La explosión de una tubería matriz del sistema de aguas blancas en el barrio Molorca, Puerto La Cruz estado Anzoátegui, dejó tres personas heridas.

Los lesionados fueron identificados como Antonio Maracaputo, de 41 años; Alejandro Cabrera, de 82 años; y un menor de 17 años, quienes fueron trasladados al hospital Domingo Lander, en el sector Las Garzas, por los bomberos de la entidad y Protección Civil.

Los vecinos reportaron a Hidrocaribe las fallas que había presentado la tubería días atrás sin obtener respuestas por parte de las autoridades competentes.

Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/explosion-tuberia-matriz-dejo-tres-heridos-puerto-cruz_211042



29 de noviembre de 2017

Tres municipios carabobeños sin luz por explosión en subestación eléctrica

Cerca de las 10:00 de la noche del 29 de noviembre, se produjo una explosión en la subestación eléctrica Las Clavellinas, ubicada en el sector Mañongo del municipio Naguaguana, estado Carabobo.

La explosión dejó sin servicio eléctrico varias zonas de la subregión conocida como Gran Valencia, que integra localidades de los municipios Naguanagua, San Diego y Valencia.

Funcionarios de Protección Civil Carabobo, del Cuerpo de Bomberos de Valencia acudieron al lugar del suceso para tratar de controlar la situación.

No se han reportado lesionados como consecuencia del incidente.

Fuente: http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/tres-municipios-carabobenos-sin-luz-por-explosion-subestacion-electrica_679497



SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO

17 de noviembre de 2017

Oleoducto vierte unos 800.000 litros de petróleo

La empresa TransCanada fue vinculada a este incidente que está en etapa de investigación

El oleoducto Keystone vertió hoy unos 795.000 litros de petróleo (5.000 barriles) a su paso por Dakota del Sur (Estados Unidos) por causas que la empresa, TransCanada, todavía investiga.

El vertido ocurrió en una zona rural cercana a la localidad de Amherst sobre las 6:00 y la empresa tardó unos 15 minutos en cerrar la conducción, según informó en un comunicado.

En declaraciones al The New York Times, Kim McIntosh, científica del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Dakota del Sur, dijo que no parece que fuentes de agua potable estén amenazadas por el vertido. Tampoco granjas ni viviendas.

"No se trata desde ningún punto de vista de un derrame pequeño", afirmó, sin embargo, McIntosh.

Keystone es un sistema de oleoductos de más de 4.700 kilómetros operado por TransCanada que conecta la región petrolera de Alberta en Canadá con el Golfo de México y los Grandes Lagos en Estados Unidos.

TransCanada también tiene un sistema de gasoductos de 91.500 kilómetros en América del Norte. La empresa canadiense trabaja ahora en un polémico proyecto para construir un nuevo oleoducto de casi 1.800 kilómetros conocido como Keystone XL que conectará Alberta con Nebraska (Estados Unidos) y pasará por los pozos de petróleo de Montana.

Casualmente, está previsto que el próximo lunes Nebraska anuncie si permite el paso de Keystone XL por su estado, donde tiene la oposición de grupos de granjeros y terratenientes.

Fuente: <http://www.eldeber.com.bo/mundo/Oleoducto-vierte-unos-800.000-litros-de-petroleo-20171117-0018.html>



16 de noviembre de 2017

Robaron datos de tarjetas de clientes en hackeo a Forever 21

La marca estadounidense pidió disculpas por un presunto fallo de encriptación.

La marca de moda estadounidense Forever 21 reconoció que fue hackeada este año y que terceros sin autorización accedieron a una porción de los datos de tarjetas de crédito de los clientes de la tienda que realizaron compras entre el mes de marzo hasta el pasado octubre. La compañía ofreció disculpas y explicó que el hecho pudo ser producto de una falla de encriptación en algunas máquinas de sus locales.



La falla de seguridad podría haberse provocado durante la implementación del protocolo de cifrado y autenticación de la tienda en 2015. Según el comunicado público, algunos dispositivos presentaron fallas y el protocolo no estaba en funcionamiento. A sus clientes, la compañía aconsejó que "sigan de cerca los estados de cuenta de sus tarjetas de

pago. En caso de que un usuario identifique un cargo no autorizado, debe notificar inmediatamente al banco que emitió la tarjeta".

La marca no reveló más detalles sobre el fallo ni tampoco especificó si habrá algún tipo de reparación para las personas que hayan resultado víctimas del robo de datos.

Fuente: <http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/robaron-datos-de-tarjetas-de-clientes-en-hackeo-a-forever21-151838>

IRAN / IRAK

12 de noviembre de 2017

Un terremoto de magnitud 7,3 sacude la frontera entre Irak e Irán y deja más de 400 muertos

El seísmo tiene su epicentro en territorio iraní, donde se han producido la mayoría de las víctimas

Un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter ha sacudido la montañosa frontera entre Irán e Irak, en las regiones que concentran la mayoría de la población kurda de ambos países, según informó el Instituto geológico de Estados Unidos (USGS). El seísmo, que produjo a las 21.18 hora local, ha causado al menos 415 muertos y más de 7.000 heridos, la gran mayoría del lado iraní. Es el terremoto más mortífero en lo que va de año. Los equipos de rescate se afanan por rescatar a los supervivientes de entre los escombros de los edificios derrumbados.



Peor parte se han llevado al otro lado de la montañosa cordillera que separa ambos Estados. La televisión estatal iraní ha informado de que al menos 407 personas han fallecido en ese país y otras 6.700 han resultado heridas. El epicentro del temblor fue situado en Irán, muy cerca de la frontera, a unos 50 kilómetros al norte de Sar-e Pol-e Zaham (provincia de Kermanshah), la localidad más afectada por el sismo, en donde han muerto al menos 280 personas. La televisión estatal mostró imágenes grabadas durante la noche en esta ciudad de unos 85.000 habitantes en las que se apreciaban edificios de cinco o seis pisos sin fachadas pero cuyas estructuras y pisos resistieron al temblor.

Fuente: https://elpais.com/internacional/2017/11/12/actualidad/1510513091_858861.html

COSTA RICA

13 de noviembre de 2017

Un terremoto de 6,3 sacude la costa oeste de Costa Rica

Al menos dos personas han muerto. El temblor ha tenido su epicentro en el Océano Pacífico, con una profundidad de 19 kilómetros, y se ha producido por la subducción de las placas terrestres.

Un sismo de magnitud 6,3 en la escala abierta de Richter y varias réplicas sacudieron la costa del Pacífico central de Costa Rica, según la Red Sismológica Nacional (RSN).

Al menos dos personas han muerto en Jacó, la localidad más cercana al epicentro, según un portavoz de Fuerza Pública.

El temblor tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, a 19 kilómetros al sur de playa Jacó, localidad de la provincia de Puntarenas, con una profundidad de 19 kilómetros, según la RSN.

El seísmo, ocurrido a las 20:28 horas locales (03:28 horas del lunes en Euskadi), ha sido sentido prácticamente en todo Costa Rica y estuvo originado por la subducción de las placas terrestres, es decir, el hundimiento de una de ellas bajo otra.

Los bomberos han informado de que el temblor ocasionó caída de objetos y del tendido eléctrico en comunidades cercanas al epicentro como Jacó, Parrita y Quepos, así como cortes de electricidad, pero sin causar daños graves a infraestructura ni personas heridas.

Además, han dado cuenta de daños materiales fundamentalmente en supermercados por caída de estanterías, cortes de luz y desprendimiento de postes y cableado en Jacó, Parrita y Quepos.

El centro comercial de San Pedro, en San José, está siendo analizado tras aparecer unas grietas, mientras que el Hospital Calderón Guardia, también en la capital, sufrió la rotura de materiales, principalmente en la sala de partos.

Fuente: <http://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/5207687/terremoto-costa-rica-13-noviembre-2017-fuerte-temblor-costa-oeste/>

