

Inspecciones | Valuaciones | Prevención | Ingeniería | Ajustes y peritajes | Capacitación | www.lea-global.com

Enero de 2016 - Reporte de siniestros

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos.

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA

BRASIL, ARGENTINA Y URUGUAY

29 de diciembre de 2015

Más de 150.000 evacuados en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay por las inundaciones

Las lluvias causadas por el fenómeno de El Niño ocasionaron las peores crecidas de las últimas décadas. Alrededor de 100.000 personas debieron abandonar sus hogares solo en Asunción.

Más de 150.000 personas continúan desplazadas de sus hogares debido a las graves inundaciones registradas en zonas de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay a causa de la crecida de los grandes ríos del cono sur americano. Paraguay es el país más afectado con unas 100.000 personas desplazadas de sus hogares sólo en su capital, Asunción, según dijeron fuentes de la Municipalidad a la agencia de noticias EFE este lunes. "Habría unas 80.000 personas en refugios y otras 20.000 en casas particulares. Así está distribuido el mapa que tenemos", declaró Andrés Granje, del departamento de prensa de Asunción, aunque para el Gobierno, las personas cobijadas en espacios de evacuación son 70.500. El nivel del río Paraguay se situó el lunes en 7,84 metros a su paso por Asunción y posiblemente llegará a los ocho en los próximos días, para comenzar luego un descenso, dijo Daniel Riveros, jefe de

operaciones de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN). La crecidas fluviales también afectan al departamento paraguayo de Ñeembucú (sur), donde hay unos 10.000 evacuados desde que hace mes y medio subiera el caudal del río Paraná, a lo que se sumó hace dos semanas la crecida del Paraguay. El Gobierno recomendó el sábado la evacuación de los 7.000 habitantes de la ciudad de Alberdi, en ese departamento, ya que el agua del Paraguay amenaza con vencer la resistencia del dique de contención fluvial y anegar la urbe, pero la mayoría de residentes ha rechazado la recomendación. En Argentina,



todos los ojos están puestos en la ciudad de Concordia (Entre Ríos), que permanece parcialmente cubierta por el agua desde hace cuatro días, cuando el río Uruguay subió más de 10 metros en cuestión de horas y rozó los 16 metros, una marca que no se registraba desde 1959. El ministro argentino de Interior, Rogelio Frigerio, informó que hay unos 20.000 evacuados en el noreste de Argentina, de los que la mitad se localizan en Concordia. A diferencia de Paraguay, la subida de los ríos se ha frenado en Argentina y el pronóstico meteorológico favorable para los próximos días hace prever una progresiva retirada de las aguas en las seis provincias afectadas: Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Formosa y Misiones. Aún así, Frigerio advirtió de que el estado de alerta en las áreas anegadas se mantendrá durante los primeros meses de 2016, al presentar el Sistema Federal de Emergencias (Sifem) que coordinará los fenómenos naturales que afecten a la población. En Uruguay, las inundaciones han dejado 16.311 evacuados y autoevacuados, según cifras oficiales actualizadas el lunes. En la nortea ciudad uruguaya de Artigas, la más castigada, el nivel del río causante de los problemas se encuentra ya por debajo de su cota de seguridad, informó el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae). El Sinae advirtió que una vez que descienda el nivel de las aguas "el retorno a las viviendas solo podrá hacerse sin riesgo una vez que se proceda a la limpieza y desinfección de las zonas afectadas" ya que "el desborde del sistema sanitario y la presencia de alimañas constituyen factores de riesgo extra para la salud de la población".

Fuente: <http://www.infobae.com/2015/12/29/1779608-mas-150000-evacuados-paraguay-argentina-brasil-y-uruguay-las-inundaciones>

CHILE

11 de diciembre de 2015

Condenan como responsable del incendio de Valparaíso de 2013 a un maestro soldador

El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso responsabilizó a Carlos Rivas, maestro de la constructora RVC, por el delito de incendio que afectó a más de 280 casas y que dejó a más de 1.000 damnificados

Más Ayer, el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso dictó su veredicto sobre las responsabilidades en el incendio que afectó a la ciudad puerto el 14 de febrero de 2013 y que afectó a más de 280 casas y dejó 1.200 damnificados de los cerros San Roque, Rodelill y la Planchada, condenando al obrero soldador de la empresa constructora RVC Carlos Rivas Quiroz. En primera instancia, en un juicio penal el mismo tribunal absolvió al soldador. Sin embargo, la Corte de Apelaciones anuló ese juicio y ordenó la realización de uno nuevo, que concluyó ayer con la sentencia condenatoria en contra del obrero, el que habría confesado haber estado cortando fierros con un esmeril el día de los hechos y que, producto del fuerte viento, las chispas de su faena generaron el fuego en pastizales aledaños a la



obra, alcanzando el bosque y extendiéndose a barrios completos de los cerros aledaños. La sentencia, con precisión de la sanción impuesta al condenado, será notificado a los litigantes en una audiencia el próximo 18 de diciembre, a las 13 horas en el mismo tribunal. El juicio tuvo como persecutor al fiscal Víctor Ávila, y contó con siete abogados querellantes, entre otros, la Intendencia Regional, CONAF, la Municipalidad de Valparaíso, y abogados particulares que representan a las familias de damnificados. Vladimir Mondaca, uno de los abogados querellantes, que representa a 150 familias de damnificados, destacó que “el Tribunal ha hecho justicia. La empresa RVC, que sólo ha pretendido evadir responsabilidad, desde hoy ya no puede negar que fue a su empleado a quien le ordenó realizar trabajos de corte de fierros en lugar inseguro para realizar estas faenas, y con grave riesgo de incendio, riesgo que se concretó en el siniestro que tanto daño causó a más de mil damnificados”. Mondaca agregó que “contrariamente a lo expresado por la empresa RVC al día siguiente del incendio en medios de prensa, esa empresa no ha tenido ninguna conducta colaborativa con los damnificados ni con el accionar de la justicia, sino que ha hecho lo posible por retardar el juicio civil en el que reclamamos indemnización para los afectados”. Cabe recordar que los abogados de las víctimas demandaron por \$4.500.000.000, tanto a RVC como Esva. En el caso de Esva, se reclama su responsabilidad económica, por cuanto los grifos el día del siniestro no funcionaron, lo que impidió las labores de extinción oportuna y efectiva del incendio y aumentó el perjuicio de los pobladores de haber contado con grifos operativos en sus barrios, habrían podido lograr que bomberos apagara el fuego. “La nobleza del trabajador de RVC, Carlos Rivas, al reconocer públicamente haber generado el fuego cuando cortaba fierros en la obra de la constructora, contrasta drásticamente con la elusiva actitud de la constructora RVC y de Esva. Seguiremos con más fuerza y convicción luchando por los derechos de los damnificados en los juicios civiles contra esas empresas”, concluyó el abogado Mondaca.

Fuente: <http://www.publimetro.cl/nota/cronica/condenan-como-responsable-del-incendio-de-valparaiso-de-2013-a-un-maestro-soldador/xIQolk!o9b3y7SxSL0Ao/>

BRASIL

21 de diciembre de 2015

Incendio destruye el Museo de la Lengua Portuguesa

Un incendio de grandes proporciones destruyó buena parte del Museo de la Lengua Portuguesa, localizado en el edificio de la antigua Estación da Luz, en el centro de Sao Paulo, y dejó un bombero muerto, informaron medios locales. El siniestro, cuyas causas se desconocen, ocasionaron el cierre de la estación de Metro próxima al museo, la estación de la Luz. En

declaraciones al canal GloboNews, el coronel del Cuerpo de Bomberos Marcos Palumbo dijo que las llamas, que comenzaron en el primer piso del edificio, se propagaron rápidamente debido a que la estructura interna del edificio se compone de madera, material plástico y goma. El edificio donde funciona el museo, que hoy estaba cerrado al público, fue inaugurado en 1901. El museo funciona allí desde 2006. Con



unos 4 mil metros cuadrados, el lugar se hizo famoso, entre otros aspectos, por la tecnología de punta que permitía al público interactuar a través de paneles electrónicos interactivos en los que se podía jugar con las palabras, saber sus significados y crear vocablos nuevos, entre otros recursos tecnológicos. Según el portal G1, del grupo Globo, es uno de los museos más visitados del país. Su curadora, Isa Ferraz, calificó el siniestro como "una tragedia". "El museo es fruto de un trabajo de muchos años de un equipo multidisciplinario para crear algo completamente nuevo. El museo cambió paradigmas y se convirtió en referencia internacional. Fue revolucionario no solo por la tecnología y el formato, sino también por la manera de encarar la lengua portuguesa", dijo Ferraz. La buena noticia, según la curadora, es que todo el contenido del museo está digitalizado y respaldado. Según explicó, el museo de la lengua consiste, fundamentalmente, en una línea de tiempo de 33 metros en la que se reconstruye todo el camino recorrido por las lenguas portuguesa, africana y amerindia, hasta llegar a Brasil. "El acervo tiene copia de todo lo que estaba allí adentro. Vamos a tener un trabajo enorme, tenemos una línea del tiempo enorme sobre la evolución de la lengua, pero todo puede ser recuperado", aseguró Ferraz, quien admitió que lo que sí se puede haber perdido son los equipos.

Fuente: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/21/incendio-destruye-el-museo-de-la-lengua-portuguesa-243.html>

LATINOAMÉRICA

ARGENTINA

29 de diciembre de 2015

Explosión en el bowling: murió el único sobreviviente

Hoy murió la segunda víctima del incendio del bowling Tiro Loco de Santa Fe. Se trata de Renzo Gualini, de 24 años, que tenía el 40% de su cuerpo quemado. Su hermano, Franco, había fallecido el 24 de diciembre producto de las quemaduras en el 70% de su cuerpo. Los peritajes confirmaron que se trató de un incendio provocado.

“A la brevedad vamos a tener respuestas de lo que ocurrió”, le dijo a Clarín el fiscal de Homicidios Jorge Nessier. El incendio intencional ocurrido el 22 de este mes tuvo trágicas consecuencias para la vida de los hermanos -y la familia- Gualini. Primero fue Franco y ahora Renzo, quien estaba a punto de dar una declaración a los investigadores ya que mostraba leves mejorías. Hoy, finalmente, falleció



producto de las heridas que le ocasionó el incendio provocado, según los peritajes de bomberos. La Fiscalía recogió argumentos de los peritajes de bomberos para encausar la causa a un posible homicidio o un incendio agravado por la muerte de dos personas. “Se encontraron bidones grandes de nafta y una garrafa abierta. Por lo que al subir la llave de la luz se pudo haber ocasionado la explosión por la acumulación de gases”, explicó el fiscal. Cabe recordar que el hecho ocurrió cerca de las cuatro de la madrugada del martes cuando se produjo una explosión en el interior del bowling-pub Tiro Loco, ubicado en el noroeste de la ciudad de Santa Fe. Por el estallido y posterior incendio resultaron gravemente heridos sus dueños de 21 y 24 años quienes finalmente murieron.

Fuente: http://www.clarin.com/sociedad/Explosion-bowling-murio-unico-sobreviviente_0_1494450930.html

7 de diciembre de 2015

Neuquén: un joven murió al caerse del décimo piso cuando se incendiaba el edificio

Trágico siniestro. Tenía 23 años e intentaba escapar del denso humo que generó el incendio de un departamento situado un poco más abajo. Medio centenar de personas debieron ser asistidas, ocho de las cuales permanecían internadas

Un joven de 23 años murió hoy al caer de un décimo piso cuando intentaba escapar del denso humo que generó el incendio de un departamento situado un poco más abajo, en una torre de la ciudad de Neuquén, en tanto que medio centenar de personas debieron ser asistidas, ocho de las cuales permanecían internadas. El siniestro se generó alrededor de las 9 de hoy en la torre tres del edificio de departamentos de la Galería Jardín, situada en la esquina de Olascoaga y Alberdi, en la capital neuquina. El jefe de la Policía de la provincia, comisario general Raúl Liria, informó que el incendio comenzó en el cuarto piso y generó una densa humareda que invadió todo el edificio. El jefe policial puntualizó que la víctima mortal era un joven de 23 años, que aparentemente quiso escapar al humo, perdió el equilibrio y cayó al vacío. El joven, cuya

identidad no se había informado, se encontraba en el décimo piso y aparentemente quiso huir porque también ese sector se había llenado de humo pero, al apoyarse sobre un equipo de aire acondicionado, resbaló y cayó en un sector interno de las torres, informó el diario Río Negro. Decenas de personas fueron evacuadas de los 13 pisos de la torre, adonde trabajaron numerosas dotaciones de bomberos, ambulancias y móviles policiales. Unas 50 personas fueron asistidas por médicos, en su mayoría por inhalación de humo, pero solo ocho habían quedado internadas en un hospital local, reportó el diario La Mañana. Una mujer que vive en el lugar dijo a radio LU5 que al abrir la puerta de su departamento todo estaba cubierto de humo por lo que debió abrir las ventanas y desde allí recibió instrucciones de los bomberos para que se pusieran pañuelos húmedos tapando boca y nariz, a fin de evitar intoxicarse. Aparentemente, el fuego comenzó porque un sahumerio cayó sobre un colchón de un departamento y desde allí las llamas se expandieron.



Fuente: http://www.clarin.com/sociedad/neuquen-incendio-tragico-joven-muerto_0_1481252231.html

22 de diciembre de 2015

Pánico por voraz incendio en fábrica de esponjas

Ocurrió en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador por motivos que todavía se desconocen. Personal de Bomberos del partido de La Matanza, que extinguió rápidamente el fuego, informó que no se lamentaron heridos

Cinco dotaciones de bomberos fueron necesarias para combatir un incendio que tuvo lugar en una fábrica de esponjas y que consumió la totalidad del lugar. En tanto, fuentes que trabajaron en el lugar confirmaron que no hubo heridos por el siniestro, y que los trabajadores que estaban en el momento del hecho se autoevacuaron. El hecho tuvo lugar a las 6.15 de en la calle Quintana al 4.500 de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, donde la fábrica de esponjas Intelflex comenzó a incendiarse en su parte trasera producto de un posible cortocircuito en una de sus máquinas. Al momento del siniestro, había pocos empleados en la planta que salieron a la calle para autoevacuarse. En tanto, cinco dotaciones de bomberos de La Matanza acudieron al lugar y extinguieron el incendio (se habría iniciado por un calentamiento en una máquina que hacer dibujos por calor), aunque no pudieron evitar que las llamas arruinaran el inmueble de 20 x 5, que en cuestión de minutos no sólo consumió el lugar sino que hizo que el techo entero cayera en su interior. Uno de los vecinos del lugar, llamado Mario, le dijo a Crónica que “esto ocurrió pasadas las 6 cuando estaba abriendo mi fábrica, que está al lado de la siniestrada. Pude ver la salida de los obreros y la rápida llegada de los bomberos, que rápidamente pudieron apagar el incendio. Por suerte no hubo heridos, y en mi caso, si bien la estructura no está dañada, hay paredes que no se pueden tocar porque están ardiendo producto del fuego que se inició al lado. Estoy aquí desde 1962 y es



la primera vez que hay un incendio en esta cuadra, nunca había pasado este tipo de siniestros en el barrio". Se sabe que la empresa hace seis años que esté en ese lugar, que trabajan siete personas y que se dedica a la fabricación de esponjas. Por otra parte, fuentes de los bomberos de La Matanza confiaron que "no hubo heridos en el siniestro y fueron cinco las dotaciones que participaron del operativo. La destrucción es total y hay peligro de derrumbe en una de las paredes, por lo que si bien el incendio está controlado, hay que tener cuidado con la estructura. Las causas del siniestro se desconocen y será materia de investigación por parte de los peritos, aunque podría tratarse un cortocircuito en alguna maquinaria de la empresa".


Fuente: <http://www.cronica.com.ar/article/details/50626/panico-por-voraz-incendio-en-fabrica-de-esponjas>

MEXICO

17 de diciembre de 2015

Arde centro comercial en Reynosa

Un incendio arrasó con la única tienda Walmart de Reynosa y alarmó a la ciudad por sus grandes dimensiones. De acuerdo con las autoridades, 37 personas fueron rescatadas. Eduardo Rafael Chávez Uresti, subdirector del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil de Tamaulipas, informó que el incendio en la tienda ubicada en avenida Hidalgo y El Pasito causó sólo daños materiales totales, sin provocar pérdidas humanas. La columna de humo era vista desde kilómetros de distancia. El municipio activó el Semáforo de Alertas a color amarillo por complicarse la visibilidad en la avenida Hidalgo, la principal de Reynosa, por el intenso humo negro.



"Sólo hubo 37 personas rescatadas, algunas intoxicadas, otras con crisis nerviosa y unas tres con laceraciones en la piel por quemaduras, pero lamentablemente la nave no podrá funcionar ya. Es una pérdida material total", dijo. Los cuerpos de Bomberos de Protección Civil de Reynosa, Río Bravo, Pemex y de Protección Civil Regional acudieron al auxilio, junto con ambulancias, y trasladaron al IMSS a tres personas afectadas por intoxicación. Chávez explicó que muchos entraron en crisis nerviosa porque las puertas principales no estaban abiertas debido a los sistemas internos de seguridad que se activan cuando no hay servicio al público, pero salieron por accesos laterales. La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado apoyó a los Bomberos llevándoles pipas de agua. Aunque el fuego fue controlado una hora después, había riesgos de una explosión por calentamiento del área de electricidad, de gas LP y de la cocina. "El agua es para bajar el calentamiento de áreas de riesgo, ahorita trabajan en el área de la planta de luz, en el área de gas LP de la cocina", detalló el funcionario. Sobre las causas del siniestro, dijo que el personal reportó que el fuego empezó en la bodega, pero serán las autoridades de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado los que dictaminen.

Fuente: http://diario.mx/Nacional/2015-12-17_e7dbd045/arde-centro-comercial-en-reynosa/

BOLIVIA

4 de diciembre de 2015

Incendio destruye un 'super' en Cochabamba

El supermercado 'Q' Barato' fue consumido por un incendio originado por un corto circuito. Los bomberos lograron apagar el fuego tras diez horas de trabajo

El Supermercado 'Q' Barato' ubicado en la avenida Villazón de Cochabamba fue consumido por un voraz incendio, reportó la Unidad de Bomberos Nataniel Aguirre. "Todo el almacén ha quedado totalmente consumido por el fuego del incendio. No hay nada que se pueda salvar", precisó el director de la empresa, Marcelo Sánchez, quien dijo que el fuego habría sido causado por un corto circuito en un tablero de alimentación de energía. Sánchez también explicó que el siniestro comenzó en la madrugada de este domingo, aproximadamente a la 1:30, y se extendió por las tres plantas del inmueble, arrasando con los productos que se encontraban. La Policía, por su parte, señaló que lograron controlar el incendio cerca de las 11:00, con la participación de más de 30 bomberos, 20 policías y con el uso de 10 cisternas. Vecinos reportaron que un sector grande de la ciudad habría amanecido con mucho humo. Los dueños del supermercado aún no han realizado una estimación de la pérdida económica causada por el siniestro.



Fuente: <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/incendio-destruye-super-cochabamba.html>

PERU

20 de diciembre de 2015

Incendio destruyó tres fábricas en Comas

El siniestro, que se inició a las 1.30 a.m. a la altura del kilómetro 22 de la Panamericana Norte, fue controlado. Un bombero resultó herido

Luego de casi nueve horas de trabajo, los hombres de rojo controlaron las llamas y procedieron a retirar los escombros. Uno de los bomberos resultó herido y fue trasladado al hospital Rebagliati. El comandante Manuel Vera, a cargo de la operación, advirtió que la falta de agua hace más difícil su trabajo. "El incendio está confinado, pero no está totalmente apagado. Siempre habrá explosiones, por eso, necesitamos agua", declaró en Canal N, durante la mañana. Un incendio de grandes proporciones se produjo en la madrugada del miércoles 25 de diciembre (aproximadamente las 1.30 a.m.) en una fábrica de pinturas ubicado en el cruce de las avenidas Gerardo Unger y Trapiche en el distrito de Comas. Bomberos realizan una ardua labor para sofocar las llamas que, aparentemente, se habría originado por la explosión de un artefacto pirotécnico. A través de mensajes por la red social Twitter, los vecinos cercanos al lugar del siniestro indicaron que tuvieron que terminar rápidamente las celebraciones por la Nochebuena para salir de sus viviendas y ponerse



en alerta a causa de las fuertes explosiones. Tras esto, colocaron videos e imágenes para colaborar la información con las autoridades. Con 23 unidades a disposición, los bomberos no tardaron en trasladarse a la zona afectada, sin embargo, todavía no han logrado reducir las llamas que, con el transcurrir de las horas, se prolongó a otras fábricas cercanas donde también se elaboran productos de material inflamable (mangueras, plástico y pinturas).

Fuente: <http://larepublica.pe/sociedad/728680-incendio-incontrolable-en-fabrica-de-pinturas-de-comas-video>

URUGUAY

4 de diciembre de 2015

El día después del incendio que destruyó las casas de cinco familias

Las llamas estaban anoche fuera de control, pero esta mañana el fuego ya pudo ser controlado. Al menos cinco casas fueron afectadas, pero no hubo heridos

Al menos cinco viviendas fueron afectadas por las llamas del voraz incendio forestal que se desató ayer en las inmediaciones del balneario Argentino, cerca de Jaureguiberry, situado a la altura del kilómetro 76,500 de la Ruta Interbalnearia. Las tareas continuaron toda la noche y se extienden hasta este viernes. Actualmente hay dos focos que se mantienen encendidos a ambos lados de la Interbalnearia, pero están controlados y no existen casas que estén en riesgo de ser afectadas por las llamas, informó a El País el vocero de Bomberos, Leandro Palomeque. El incendio afectó unas 80 hectáreas de terreno boscoso, formado por pinos, eucaliptus y acacias, en medio del cual hay casas de veraneo. Cuatro destacamentos de Bomberos y una Brigada Forestal participaron ayer en las labores de control del fuego, mientras vecinos del lugar ayudaban a crear cortafuegos para evitar una expansión descontrolada de los focos. No se conoce aún la causa del incendio, pero Palomeque advirtió que las altas temperaturas de los últimos días, unido al crecimiento de los pastizales fruto de las lluvias recientes, son factores de riesgo que alimentan la probabilidad de incendios forestales. En el lugar trabajaron ayer unos 35 efectivos de los destacamentos de Villa Biarritz, Cuartel Centenario, Piriápolis y Parque del Plata. Hasta las 19:50 horas del jueves, se contó con el apoyo de dos helicópteros de la Fuerza Aérea. El Tte. Cnel (Av.) Gregorio de los Santos, vocero de la Fuerza Aérea, informó que "se dispuso la salida de dos helicópteros pertenecientes al Escuadrón Aéreo N° 5 desde la Brigada Aérea I con asiento en Carrasco, a la zona del incendio, en apoyo a los operativos que está realizando la Dirección Nacional de Bomberos". Las aeronaves tienen la capacidad de lanzar agua sobre las llamas, utilizando los dispositivos "bambi bucket" que poseen para dicha función.



Fuente: <http://www.elpais.com.uy/informacion/varias-casas-quemadas-incendio-interbalnearia.html>

SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO

EEUU

28 de diciembre de 2015

Ya son más de 40 los muertos por tornados e inundaciones en EE.UU. Hay siete estados afectados. En Texas, hay cientos de personas en refugios. El violento fenómeno climático avanza ahora hacia el centro oeste del país

La cifra de muertos por fuertes tormentas e inundaciones en Estados Unidos sigue subiendo: en siete estados principalmente del sur murieron 41 personas desde el miércoles, según informó hoy la emisora ABC. Algunas fuentes hablan esta mañana de 43 víctimas. El sistema de tormentas avanzaba este lunes hacia el medio oeste de Estados Unidos y agravaba inundaciones a las que ya se atribuían más de una docena de muertes. Entretanto, en el estado de Nuevo México se declaró la emergencia por la nieve. De acuerdo con la fuente, en el estado

de Missouri fallecieron el sábado al menos seis personas y en el vecino Illinois, cinco, luego de intensas precipitaciones e inundaciones. En suburbios de la ciudad texana de Dallas perdieron la vida el mismo día 11 personas a causa de tornados, reportaron las autoridades. Entre los muertos hay un niño. Previamente fuertes temporales provocaron la muerte de 17 personas en los estados sureños de Mississippi, Tennessee y Arkansas. Además, indicó ABC, se reportaron otros dos fallecidos por el mal tiempo en Alabama.



En Nuevo México numerosas calles estaban intransitables este domingo debido a las intensas nevadas y varias comunidades quedaron completamente aisladas. Mientras que los tornados y las lluvias se generaron por las inusuales elevadas temperaturas, un frente frío que se aproximó desde Alaska generó la situación crítica invernal en Nuevo México. Además también se reportaron calles muy resbaladizas y caídas de nieve en el noroeste de Texas y en Kansas. Las temperaturas comenzaron a bajar bruscamente. El clima primaveral en algunas regiones de Estados Unidos generó imágenes inusuales: en el Central Park de Nueva York se veía jugar la tarde del 24 beach-voley a personas con el torso desnudo, en medio de temperaturas de alrededor de 20 grados. Mientras tanto, la columna de mercurio de los termómetros bajó este domingo a 10 grados en Nueva York. Sin embargo ya no se espera allí un frío extremo ni nieve para este año. Cuatro distritos cerca de Dallas fueron declarados zona de catástrofe. Equipos de rescate continuaban buscando a posibles sobrevivientes y víctimas de la serie de tornados del sábado. Urbanizaciones enteras fueron transformadas en escombros, en una devastación que podía verse en algunos sitios a lo largo de kilómetros, según informaron CNN y otros medios. Asimismo debido a las persistentes lluvias se temen inundaciones para comienzos de semana en el este y el sur del estado. Mientras tanto, los incendios forestales continuaban propagándose este domingo en California. Las llamas se desataron el viernes y avanzaron rápidamente debido a vientos de unos 80 kilómetros por hora.

Fuente: http://www.clarin.com/mundo/muertos-tornados-inundaciones-EEUU_0_1493850751.html



ARABIA SAUDITA

24 de diciembre de 2015

Un incendio en un hospital de Arabia Saudita dejó al menos 31 muertos y 100 heridos

El fuego se inició en las primeras horas del jueves en el primer piso del sanatorio Jazan donde se radican las unidades de cuidados intensivos y maternidad

Al menos 31 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un incendio que afectó un hospital en la costa sur de Arabia Saudita, informó este jueves la dirección de protección civil. "El incendio ha sido extinguido y se están investigando las causas", dijo en Twitter el organismo. Los heridos fueron trasladados a los hospitales Abris y Nacional. Protección Civil indicó que se movilizaron 21 equipos para controlar el siniestro. El diario Alriyadh informó que el incendio fue declarado a los servicios de emergencias a las 02H00 hora local (23H00 GMT). En agosto, 10 personas murieron y 259 quedaron heridas en un incendio que afectó a un conjunto residencial que estaba arrendado por la petrolera estatal Saudi Aramco, en el este del país. Entonces, las autoridades determinaron que el fuego comenzó por un cortocircuito en un estacionamiento subterráneo donde había 130 autos estacionados.



Fuente: <http://www.infobae.com/2015/12/24/1778690-un-incendio-un-hospital-arabia-saudita-dejo-al-menos-31-muertos-y-100-heridos>

AZERBAIYÁN

5 de diciembre de 2015

Incendio en plataforma petrolera en Baku deja 32 desaparecidos La empresa SOCAR se niega a decir cuántos trabajadores estaban en la plataforma

Hay 32 personas desaparecidas tras un incendio en una plataforma petrolera en el Mar Caspio, informó el director de una organización de trabajadores petroleros de Azerbaiyán. Momentos antes, la oficina central de operaciones de rescate dijo que 33 trabajadores fueron evacuados de la plataforma en llamas, propiedad de la compañía estatal petrolera de Azerbaiyán SOCAR. El presidente de Azerbaiyán dijo que un trabajador murió y que 32 fueron rescatados, pero no había información disponible por parte del gobierno o de la empresa petrolera sobre cuántos trabajadores estaban en la plataforma cuando estalló el incendio o cuántos faltaban.



Mirvari Gakhramanly, quien dirige una organización no gubernamental que defiende los derechos de los trabajadores petroleros, dijo que 32 trabajadores están desaparecidos, con base en información de sus colegas. No se pudo confirmar su información de forma independiente. La plataforma de SOCAR en el yacimiento petrolífero Guneshli se incendió la tarde del viernes, cuando la compañía dijo que un ducto resultó dañado por vientos fuertes. El tiempo tormentoso y el oleaje fuerte dificultaron la extinción de las llamas y la evacuación de trabajadores. Un representante de SOCAR se negó a decir cuántos trabajadores estaban en la plataforma cuando comenzó el incendio.

Fuente: <http://www.informador.com.mx/internacional/2015/630773/6/incendio-en-plataforma-petrolera-en-baku-deja-32-desaparecidos.htm>

DUBAI

31 de diciembre de 2015

Impresionante incendio en un rascacielos del centro de Dubai

El fuego habría comenzado en un lavadero del piso 20 del lujoso hotel Address Downtown, a poco de que empezara el show de fuegos artificiales por los festejos del Año Nuevo. No hay víctimas ya que todos fueron evacuados

Un enorme incendio se registró el jueves 31 en el lujoso hotel de 5 estrellas Address Downtown Dubai, a pocos metros del rascacielo más alto del mundo, llamado Burj Khalifa. por los festejos del Año Nuevo. No hay víctimas ya que todos fueron evacuados. El incendio se desató en el hotel Address Downtown Dubai. Un enorme incendio se registró el jueves 31 en el lujoso hotel de 5 estrellas Address Downtown Dubai, a pocos metros del rascacielo más alto del mundo, llamado Burj Khalifa. Según informó el jefe de la policía, todos los clientes del hotel fueron evacuados. Además, las autoridades confirmaron que las celebraciones por el Año Nuevo no se verían afectadas. "Las fiestas de Nochevieja continúan según el programa" dijo Mona Al Marri, directora de comunicaciones del gobierno de Dubái, a la cadena de televisión Al Arabiya. Un tuit de su oficina confirmó el anuncio. Las primeras imágenes subidas a la red social Twitter por los usuarios que se preparaban para los festejos de Año Nuevo muestran que las llamas abarcaban varios pisos del edificio. Un "incendio se declaró en el hotel Address Downtown. Las autoridades se encuentran en el lugar para controlar el incidente de forma rápida y segura", informó ni bien comenzó el fuego a través de Twitter el gobierno de Dubai.



Fuente: <http://www.infobae.com/2015/12/31/1780193-impresionante-incendio-un-rascacielos-del-centro-dubai>

ESPAÑA

16 de diciembre de 2015

El número de muertos en incendios en viviendas sube un 22%

El año pasado murieron en incendios y explosiones en el hogar un 22% más de personas que en 2013. En total, murieron 162 personas, 30 más que el año anterior, rompiendo una tendencia a la baja que duraba cuatro años. El número de incendios en hogares en 2014 fue de casi 15.000; una media de 40 fuegos diarios, que acabaron con la vida de 130 personas, un 30% más que el año anterior. Las principales causas de estos fuegos fueron los descuidos —con radiadores, chimeneas y braseros—, los incidentes eléctricos y el cigarrillo, por este orden. Son algunas de las conclusiones del Estudio de víctimas de incendios en España 2014, realizado por Fundación MAPFRE, en colaboración con la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, que busca disponer de información precisa sobre las víctimas mortales de incendios y explosiones y sus circunstancias para desarrollar acciones preventivas. Entre las malas noticias de los fuegos del año pasado destaca la muerte de menores: 12 niños perdieron la vida en 2014, frente a dos en 2013. Como cada año, los más afectados son las personas mayores de 75 años que viven solas.

Los meses de más frío registran siete de cada diez víctimas mortales. Los peores fueron diciembre, en el que fallecieron 30 personas, enero, con 20 fallecidos, y marzo, con 17. Dicha siniestralidad afectó en más de la mitad de los casos (58 por ciento) a las personas mayores de 65 años, colectivo que ha pasado de 60 muertos en 2013 a 75 en 2014. Por Comunidades Autónomas, en 2014, Islas Baleares, Asturias y Murcia encabezan el ranking. Para prevenir un incendio, se recomienda no fumar en la vivienda, no sobrecargar los enchufes con ladrones, desconectar los aparatos eléctricos después de usarlos, no realizar manipulaciones caseras en las instalaciones eléctricas y no dejar cerillas y mecheros al alcance de los niños. Además, se aconseja instalar detectores de humo, cuyo precio oscila entre los 10 y los 20 euros, que son el mejor sistema para sobrevivir a un incendio por la noche, uno de los momentos más peligrosos del día.



Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2015/12/16/actualidad/1450263261_439550.html

AUSTRALIA

27 de diciembre de 2015

Descarrila en Australia un tren con ácido sulfúrico

El convoy transportaba unos 200.000 litros (53.000 galones) del ácido corrosivo cuando se salió de la vía el domingo en la pequeña localidad de Julia Creek

Las aguas crecidas complicaban el lunes los esfuerzos de los equipos de emergencia por limpiar un lugar remoto en el nordeste de Australia donde había descarrilado un tren de mercancías que transportaba ácido sulfúrico. El convoy transportaba unos 200.000 litros (53.000 galones) del ácido corrosivo cuando se salió de la vía en la pequeña localidad de Julia Creek, en el estado occidental de Queensland. Una pequeña cantidad de ácido y combustible se derramó y los 26 vagones se salieron de las vías, indicó la policía de Queensland. Tres personas fueron atendidas por lesiones menores. Los fuertes chubascos complicaban las tareas de limpieza.



Las inundaciones cortaron el acceso a la autopista adyacente al lugar del suceso. La policía acordonó una zona de 2 kilómetros (1,2 millas) a la redonda del lugar del descarrilamiento y trataba de determinar si se había producido algún impacto en el medio ambiente, aunque el inspector de policía Trevor Kidd señaló que la zona es muy remota. "Está a una distancia considerable de los grandes cursos de agua y cualquier infraestructura importante, así que en ese sentido tenemos algo a nuestro favor", explicó Kidd a la Australian Broadcasting Corp. "Pero desde luego es un desafío hacer una evaluación eficaz en este momento". La agencia estatal que gestiona las vías ferroviarias, Queensland Rail, señaló que las inundaciones habían impedido que sus enviados llegaran al lugar, por lo que aún desconocía la causa del descarrilamiento o la extensión de los daños en el trazado. Se esperaba que la vía permaneciera cerrada varios días, añadió el organismo.

Fuente: <http://www.debate.com.mx/mundo/Descarrila-en-Australia-un-tren-con-acido-sulfurico-20151228-0145.html>

CHINA

20 de diciembre de 2015

China: un deslizamiento de tierra provoca el derrumbe de 22 edificios **En total, son 27 las personas desaparecidas, el área afectada fue un parque industrial de la ciudad de Shenzhen**

Un desprendimiento de tierras sepultó un parque industrial y varias viviendas próximas al mismo en la ciudad de Shenzhen (Cantón, sur). El suceso tuvo lugar en el parque de Liuxi, en el nuevo distrito de Guangming, al noroeste de la ciudad, a donde fueron enviados camiones de bomberos para ayudar en las tareas de rescate. La cifra de desaparecidos hasta ahora es de 27, si bien en un primer momento se creía que el número era mayor. El desprendimiento, que sepultó 22 edificios residenciales e industriales, causó además heridas leves a tres personas y forzó la evacuación de al menos 900 residentes. El deslizamiento de tierras fue sucedido por una explosión en un gasoducto, que dejó una estela de escombros de unos 100.000 metros cuadrados, agregó una fuente. "Vi una cantidad de tierra roja y barro avanzando hacia la empresa", comentó un empleado del parque industrial que fue testigo del suceso.



Otra testigo contó al diario local Shenzhen Evening News que vio cómo la furgoneta que conducía su padre era engullida por la tierra y que no la han podido encontrar aún. Más de 1.500 profesionales participan en las tareas de rescate para buscar personas con vida entre los escombros, con ayuda de casi un centenar de camiones de bomberos, 4 drones y 13 perros rastreadores. Entre los edificios enterrados dos eran dormitorios de trabajadores del parque, según la cadena de televisión estatal CCTV. Y Ren Jiguang, subdirector de la oficina de seguridad pública de Shenzhen, dijo a esa cadena que la mayoría de la gente ha sido trasladada a zonas seguras. El periódico Beijing Youth Daily cita a un residente de la zona que indica que la tierra del desplome procedía de trabajos de construcción y había sido acumulada en los últimos dos años. Shenzhen es una próspera ciudad industrial situada al sur de Cantón que dispone de cuatro pasos fronterizos a la vecina Hong Kong.

Fuente: <http://www.lanacion.com.ar/1855912-china-un-deslizamiento-de-tierra-provoca-el-derrumbe-de-22-edificios>

NIGERIA

25 de diciembre de 2015

Decenas de muertos tras la explosión de una planta de gas en Nigeria

Decenas de personas han muerto en la ciudad nigeriana de Nnewi al explotar un camión en un almacén de gas mientras los clientes se aprovisionaban para las fiestas navideñas, informó la Presidencia del país africano en un comunicado. "El presidente Muhammadu Buhari ha expresado su profundo pesar por la pérdida de decenas de personas en el estado de Anambra, después de una explosión industrial de gas que se produjo a pocas horas del día de Navidad", reza el texto de la administración presidencial. Este balance oficial contradice la cifra de 8 muertos ofrecida poco antes por la Policía, que había desmentido informaciones aparecidas en la



prensa local que elevaban a más de 100 el número de muertos en el siniestro, que tuvo lugar el viernes en el municipio de Nnewi del estado de Anambra, en el sureste del país. El portavoz policial, Ali Okechukwu, había calificado de "alarmante y falso" el balance de víctimas dado inicialmente por los medios, e insistió en la corrección de la cifra de la Policía. "Después del incidente hemos confirmado la muerte fuera del recinto de la empresa (de gas) de seis personas. Otros dos cuerpos, el de una mujer y su hijo, fueron encontrados después en un edificio contiguo", agregó el vocero de la Policía. Otras seis personas resultaron heridas de gravedad y fueron transportadas a hospitales de la zona, según esta fuente. Sin embargo, el balance ofrecido por la Presidencia se acerca más a lo adelantado en un primer momento por la prensa y por algunos testigos. Además de provocar la muerte de varias personas, la explosión destruyó numerosos edificios y calcinó una cincuentena



de vehículos que se encontraban junto a la planta de gas. El fuego -causado por una fuerte explosión de gas- fue extinguido tras "grandes esfuerzos" por los servicios de emergencia, afirmó el director de los bomberos en el estado de Anambra, Innocent Mbonu. "Un camión que descargaba gas provocó la explosión", explicó a EFE Joe Okeke, vecino de Nnewi, una ciudad industrial situada en la parte meridional del país mayoritariamente cristiano. Este vecino, que acudió al lugar de la explosión después del accidente, contó a EFE que, en el momento del siniestro, decenas de clientes llenaban sus bombonas de gas para cocinar durante las vacaciones navideñas. Otro testigo de los acontecimientos aseguró a EFE haber visto escenas dantescas en la nave industrial, con numerosos cuerpos descompuestos por las quemaduras yaciendo en el suelo. "Una bola de fuego se alzó varios metros hacia el cielo, y una espesa nube de humo se posó sobre el almacén durante varias horas, mientras los equipos de rescate y los bomberos luchaban por apagar las llamas", dijo Mercy Okafor. "Una vez se extinguió el fuego pudimos acercarnos y vimos los cuerpos quemados y los edificios destrozados", añadió Okafor, que aseveró que los daños causados por el fuego pudieron haber sido menores de haber actuado los bomberos con mayor rapidez. Entre los afectados por el siniestro se cuentan clientes, trabajadores de la planta, conductores que circulaban por la zona y vecinos cuyas casas han sido derruidas. Bomberos de las localidades vecinas de Awka y Okpoko se desplazaron hasta Nnewi para apoyar a sus colegas locales.

Fuente: <http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/25/567d5aff46163f835d8b464e.html>