

Inspecciones | Valuaciones | Prevención | Ingeniería | Ajustes y peritajes | Capacitación | www.lea-global.com

Junio 2019 - Reporte de siniestros

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos.

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMERICA

CHILE

31 de Mayo del 2019

Fotos y videos: impresionante tornado arrasó con una ciudad en Chile Se registró en la región del Biobío.

Seis personas resultaron heridas y hubo daños en viviendas.

De manera inusual, un impresionante tornado se registró este jueves con la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío (Chile). Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, aunque sí lesionados y serios destrozos.

El fenómeno ocurrió específicamente en el sector de la terminal de buses rodoviario, por la

avenida Sor Vicenta. De acuerdo con Ahora noticias, el tornado arrasó con árboles, postes de luz, algunos techos de casas y provocó cortes en la energía eléctrica. El gobierno, además, precisó



que fueron alrededor de cuatro vehículos y un camión levantados por el viento. Seis personas sufrieron lesiones.

El doctor en Meteorología de la Universidad de Oklahoma (EEUU), Bradford Barrett, indicó en radio Biobío que estos eventos aún son considerados como casuales en territorio chileno, si se considera que en Estados Unidos ocurren cerca de 1.000 cada año.

También explicó las razones: “Lo que nosotros entendemos es que este tipo de tornados fuertes se dan por tres ingredientes. El cambio de la dirección del viento desde la superficie hacia arriba (cortante de viento), la inestabilidad de la temperatura y la topografía del lugar por sus cerros y montañas, que pueden provocar cambios de vientos”.

Fuente: <https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=fotos-y-videos-impresionante-tornado-arraso-con-una-ciudad-en-chile>

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO

LATINOAMÉRICA

ARGENTINA

14 de mayo del 2019

Las inundaciones provocaron pérdidas millonarias en Chaco

El gobernador de Chaco, dijo que “las inundaciones provocaron pérdidas que superan los 29 mil millones de pesos en la actividad agropecuaria, la red vial terciaria y la infraestructura urbana de los municipios afectados”. “El sector agropecuario perdió 13 mil millones de pesos, la reparación de 7.000 kilómetros de la red vial terciaria demanda hoy 9.450 millones y la reconstrucción de la infraestructura urbana en municipios afectados, 7.000 millones”, dijo Peppo a Télam.



Luego apuntó que “sobre la información, que todavía es parcial porque llovió hasta la semana pasada y se suman datos sobre más daños, estamos trabajando en un plan de reconstrucción para el que se necesitan recursos, y la Legislatura demora en autorizar préstamos que son muy necesarios”.

Las inundaciones provocaron “pérdidas en la siembra de 460.977 hectáreas de cultivos de soja, algodón, girasol, maíz y sorgo”, se indicó la semana pasada en un informe del Ministerio de Producción, pero que “el área cultivada impactada por lluvias fue de 700 mil hectáreas, aproximadamente”.

Después destacó que “7.000 kilómetros de la red terciaria de caminos están destruidos y la reparación de cada kilómetro cuesta alrededor de 30 mil dólares, que a los efectos del presupuesto tomamos a 45 pesos el precio de la unidad de esa moneda”.

En los últimos días se sumaron “el municipio de General Vedia y otras localidades del departamento Bermejo donde en cuatro días llovieron 520 milímetros”, dijo.

Fuente: <https://www.eleco.com.ar/nacionales/las-inundaciones-provocaron-perdidas-millonarias-en-chaco/>

16 de Mayo del 2019

Controlan incendio en la planta de AGD en Córdoba

El fuego comenzó a la medianoche en el área de refinado de la fábrica en la localidad de General Deheza. El foco fue controlado horas después.

Un incendio de considerable magnitud se registró por la medianoche en el sector de la refinería de la planta de Aceitera General Deheza sobre la ruta 158 y fue controlado cerca de las 5 de la madrugada, informaron a Cadena 3 fuentes policiales.

“El fuego logró controlarse gracias a dotaciones de bomberos de General Deheza y Las Perdices”, señaló a Cadena 3 el comisario mayor.

El fuego se habría iniciado por una falla en la cinta transportadora en la parte de secado. “El fuego no se propagó, solo hubo daños materiales y no hay lesionados”, señaló el comisario.

Por otra parte, informó que por el momento no hubo que evacuar a vecinos.



Fuente: https://www.cadena3.com/noticias/sociedad/controlan-incendio-planta-agd-cordoba_139584

28 de Mayo del 2019

El incendio de un depósito de agroquímicos generó pánico y bomberos heridos en San Juan

El siniestro que empezó esta madrugada consumió totalmente el depósito de la firma Agrícola del Oeste

Un voraz incendio en un depósito de agroquímicos en San Juan produjo explosiones, la suspensión de clases en las escuelas cercanas, dejó dos bomberos internados y generó pánico en los vecinos, en el extremo sur de la capital de San Juan.

El siniestro que empezó esta madrugada consumió totalmente el depósito de la firma Agrícola del Oeste, ubicada en la barriada de Trinidad, al sur de la capital sanjuanina.

Los vecinos de las inmediaciones denunciaron que escucharon explosiones y que vieron volar tachos por el aire, además de una gruesa columna de humo, lo que generó pánico en la zona.

Algunos de los bomberos de las seis dotaciones que combatieron el fuego dijeron que “las llamas ueron de gran tamaño y la cantidad de calor fue extrema durante varias horas”, por lo que



evacuaron la zona y cerca de las 5 de la mañana lograron dominar al siniestro, aunque se desconocen las causas del siniestro”.

Frente al tamaño de las nubes de humo que produjo el incendio el director de Protección Civil de San Juan, aclaró que “el denso humo que afectó a buena parte del Gran San Juan no se trata de una nube tóxica”.

Explicó que “el humo que hoy vemos tiene las características de un incendio importante”, pero “las llamas no cambiaron de color” y “no son de un humo negro y denso que se queda en el lugar que podría ser peligroso”.

Fuente: https://www.infocampo.com.ar/el-incendio-de-un-deposito-de-agroquimicos-genero-panico-y-bomberos-heridos-en-san-juan/?utm_medium=Noticias&utm_source=PushWeb&utm_campaign=Infocampo&utm_content=Notas

BOLIVIA

30 de Mayo del 2019

Un voraz incendio consume la serranía del Sama en Tarija

Pese al esfuerzo de los Bomberos las llamas siguen consumiendo la reserva biológica de la Cordillera de Sama, que comprende las provincias Méndez y Avilés de Tarija

Pese a la intervención de Bomberos de la Policía Nacional y voluntarios, el incendio **se descontroló entre Choroma y Marquiri**, en la provincia Méndez de Tarija. El siniestro forestal se reportó **en la mañana de este jueves** y la reacción fue casi inmediata, pero aún no se ha logrado sofocar el fuego.



El jefe de la Unidad de Riesgos del Gobierno Municipal de Cercado, dijo que por las ráfagas de viento no se pudo **sofocar el siniestro y que existe el peligro de extenderse**. Además, indicó que otro de los factores es que el incendio se expande por zonas inaccesibles.

El funcionario municipal alertó que el fuego avanza y pone en riesgo a algunas viviendas en Marquiri. Según un informe preliminar, ya **arrasó con 70 hectáreas aproximadamente**, pero podría aumentar con el paso de las horas.

Fuente: <https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Un-voraz-incendio-consume-la-serrania-del-Sama-en-Tarija-20190530-9577.html>

BRASIL

15 de Mayo del 2019

Explosão na CSN atinge pelo menos 20 funcionários, diz empresa

Todos inalaram pó, diz Companhia Siderúrgica Nacional. Acidente aconteceu no setor de aciaria, onde o ferro-gusa é convertido em aço

Rio de Janeiro – Um incidente ocorrido nesta quarta-feira na área de aciaria da usina siderúrgica da CSN em Volta Redonda (RJ) atingiu pelo menos 20 funcionários, informou a empresa.

O incidente aconteceu quando a escória de uma das três painéis da área de aciaria caiu fora de área específica causando



forte deslocamento de ar e uma grande nuvem de pó que atingiu os funcionários da empresa.

Segundo a companhia, a produção da área, onde o ferro gusa é convertido em aço, deve retornar à operação ainda nesta quarta-feira.

“A empresa está prestando toda a assistência aos colaboradores e investigando as causas da ocorrência”, afirmou a companhia em comunicado.

“Durante a retirada de escória da panela de aciaria houve uma reação que provocou um deslocamento de ar, acompanhado por emissões fugitivas que duraram poucos minutos”, afirmou a empresa. “Os colaboradores que estavam no local foram atendidos pela equipe médica da CSN por terem inalado pó e encaminhados preventivamente para atendimento hospitalar.”

De acordo com o sindicato de metalúrgicos da cidade, cerca de 30 pessoas foram intoxicadas no incidente.

O estrondo causado pelo deslocamento de ar foi ouvido por moradores da cidade que também relataram tremor. Um coluna de fumaça se formou sobre a usina após o incidente chamando a atenção dos moradores.

“Felizmente não estão em estado grave”, disse à Reuters uma porta voz do sindicato sobre o envio de alguns funcionários para hospitais fora da usina. “Eles inalaram fumaça e partículas metálicas”, acrescentou.

As ações da CSN exibiam queda de 1,9 por cento às 10h56, enquanto o Ibovespa tinha baixa de 1,5 por cento.

Analistas do Itaú BBA afirmaram que o incidente é “levemente negativo” para a CSN. “Reconhecemos que manchetes negativas podem pesar sobre o preço da ação durante o dia e uma reação exagerada pode fornecer um ponto de entrada atraente.”

A empresa vai fazer uma grande reforma no alto forno 3 da usina em junho, que vai deixar o equipamento parado durante 60 dias.

Fuente: <https://exame.abril.com.br/negocios/incidente-na-csn-atinge-pelo-menos-20-funcionarios-diz-empresa/>

17 de Mayo de 2019

Túnel Acústico, na Zona Sul do Rio, é fechado após estrutura de concreto desabar sobre ônibus

Não há feridos, segundo bombeiros. Niemeyer, Linha Amarela, Grajaú-Jacarepaguá e Alto da Boa Vista são opção entre zonas Sul e Oeste. Cidade está em estágio de crise.

O desabamento de uma estrutura de concreto no teto do Túnel Acústico, na Gávea, atingiu um ônibus e interditou a via no início da tarde desta sexta-feira (17).

Agentes da prefeitura trabalham para tentar desobstruir a via, um dos principais acessos entre as zonas Sul e Oeste do Rio. Um guindaste era utilizado na operação.



Chovia no momento do acidente, e imagens aéreas mostram que houve deslizamento de terra sobre o túnel. Segundo os bombeiros, ninguém se feriu.

Com a interdição e o fechamento da Avenida Niemeyer desde quinta-feira, o trânsito ficou caótico. O Centro de Operações determinou estágio de crise na cidade, o mais alto grau na escala de monitoramento de risco.

Ainda pela manhã, no Túnel Rebouças, que liga as zonas Norte e Sul, um acidente que provocou a morte de uma pessoa já tinha deixado o trânsito do Rio intenso. O Centro de Operações havia determinado, mais cedo, o estágio de atenção.

Túnel Acústico

O Túnel Acústico foi inaugurado oficialmente há 37 anos, junto com a Autoestrada Lagoa-Barra. Ele é diferente dos outros túneis do rio porque não foi escavado. É uma cobertura apoiada sobre paredes de concreto para evitar o vazamento de barulho, principalmente no Conjunto Marquês de São Vicente, chamado de Minhocão, que fica em cima do túnel, e a Pontifícia Universidade Católica (PUC).

Em 2013, foi batizado de Rafael Mascarenhas, em homenagem ao filho da atriz Cissa Guimarães que morreu atropelado dentro do túnel quando andava de skate.

Fuente: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/17/tunel-acustico-e-fechado-nos-dois-sentidos.ghtml>

CHILE

3 de Mayo del 2019

Millonarias pérdidas deja incendio en pleno centro de Puerto Montt

Carabineros investiga las causas del siniestro, que amenazó las dependencias de Indap.

Un total de 19 locales, oficinas comerciales y piezas destinadas a habitaciones se vieron afectados por un incendio que dañó a tres edificios ubicados en pleno centro de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos.

La magnitud del siniestro obligó a Bomberos a generar una tercera alarma, dada la

complejidad de la ubicación de los edificios y la existencia de tendido eléctrico en la zona.

El siniestro que afectó a tres edificios ubicados en calle Antonio Varas y Diego Portales, obligó a que Carabineros acordonara un amplio sector, y los bomberos de la ciudad recibieron apoyo de sus pares de Puerto Varas y Llanquihue.

Las llamas en el algún momento amenazaron incluso con propagarse a las dependencias de la oficina regional de Indap, lo que fue evitado por los voluntarios.

Si bien las pérdidas materiales son millonarias, no se registraron personas lesionadas.

El Ministerio Público solicitó al personal de Labocar, que investigue el origen y la causa del siniestro.



Fuente: <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/millonarias-perdidas-deja-incendio-en-pleno-centro-de-puerto-montt/2019-05-03/180043.html>

18 de Mayo del 2019

Pérdidas millonarias deja incendio en Escuela Adventista en Chillán

Pérdidas millonarias afectaron a la Escuela Adventista de Chile que este viernes resultó con daños producto de un incendio causado por un cortocircuito.

Las llamas consumieron el techo de dos salas y también el patio techado del establecimiento subvencionado, ubicado en el kilómetro 12, camino a Tanilvoro.



El incendio se produjo pasadas las 19.00 horas cuando los alumnos no estaban en clases.

Respecto a la evaluación de los daños del establecimiento, dijo que aún “no se ha presupuestado nada, como el sábado nosotros no hacemos nada, recién mañana (domingo) vamos a poder ver

eso". Sin embargo, la directora advierte que los gastos en reparaciones serán millonarios. Por ejemplo, una de las máquinas perdidas tiene un valor de 2 millones y medio.

Fuente: <http://www.ladiscusion.cl/perdidas-millonarias-dejo-incendio-en-escuela-adventista-en-chillan/>

MEXICO

7 de Mayo del 2019

Lluvia del domingo, la más intensa del año

Provocó daños en varios negocios y dependencias

El aguacero que cayó la tarde-noche del domingo fue una de las más intensas que se han registrado en lo que va del año en Mérida y causó severos daños por varios miles de pesos a empresas como la maquiladora Leoni, que fabrica arneses eléctricos para autos, y la comercializadora deportiva Decatlón.



Además, ocasionó daños a varias casas habitación que se inundaron debido a que las alcantarillas y pozos pluviales no se dieron abasto, así como a dependencias de gobierno donde se filtró el agua y dejó inservibles equipos de cómputo.

Los reportes de los daños se hicieron en redes sociales, donde circularon las fotografías de cómo quedó el interior de la nave de Leoni Wiring Systems, ubicado en Anillo Periférico Oriente, a la entrada del Fraccionamiento Los Héroes.

Y es que la lluvia fue copiosa, intensa. Según el Centro Hidrometeorológico Regional (CHR) de la Conagua, fue precisamente en la capital yucateca donde se presentaron los registros más importantes de precipitación.

Fue en el Observatorio de Mérida, al Sur de la ciudad, donde se confirmó la caída de 93 milímetros de lluvia, mientras que en el CHR, en la parte Poniente de la urbe, se contabilizaron 73.2 milímetros.

En los municipios

En cuanto a los municipios del Estado con mayor caída de lluvia, se encuentran Cantamayec con 84 milímetros, Mocochoá con 79, Chocholá con 45, Conkal con 44 y Oxkutzcab con 41. Según el reporte del organismo, el desarrollo de tormentas severas en estos meses es normal, pues climatológicamente los meses de abril y mayo son los que generalmente presentan ese tipo de tormentas de gran intensidad, debido a las transiciones de invierno a primavera. Otras afectaciones que generó la lluvia fueron calles encharcadas en diversas partes de la ciudad; siniestros viales como el del puente de la calle 50 Sur en Anillo Periférico, así como daños en partes eléctricas de varios vehículos, incluyendo de modelos recientes.

Fuente: <https://www.porestto.net/2019/05/07/lluvia-del-domingo-la-mas-intensa-del-ano/>

15 de Mayo del 2019

Explosión en fábrica deja pérdidas millonarias en Purísima del Rincón

Afortunadamente durante el percance no hubo lesionados, pero las pérdidas económicas se estiman en cuatro millones de pesos; el negocio era conocido como sombreros Carmona

Un incendio en una fábrica de sombreros registrada en el municipio de Purísima del Rincón, dejó como saldo solo pérdidas materiales que oscilan a los 4 millones de pesos. En el lugar no resultaron personas lesionadas.

El siniestro se reportó minutos después de las 9:30 de la noche de este martes en la empresa de razón social, sombreros Carmona.

El incendio comenzó en una endopadora para sombrero, lo que generó que el fuego se propagara en cuestión de minutos.

Empleados de dicha compañía intentaron sofocar el fuego con extinguidores, pero el fuego siguió y llamaron la Central de Emergencias 911.

Elementos de Protección Civil informaron que en el interior de la fábrica trabajaban seis personas, que afortunadamente fueron desalojadas sin resultar heridas.

Fuente: <https://periodicocorreo.com.mx/explosion-en-fabrica-deja-perdidas-millonarias-en-purisima-del-rincon/>



25 de Mayo del 2019

Pérdidas millonarias dejó incendio en bodegas de una empresa que comercializa colchones

Un incendio la mañana del pasado sábado, en un negocio de venta de colchones dejó reducido a escombros el área de producción y almacenaje de la empresa Colchón Sonora, ubicadas en la calle San Benito, generando pérdidas millonarias.

El subdirector del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Arturo Dávila, dijo que la probable causa según un trabajador que vive cerca del sector, podría ser una baja de corriente eléctrica en el área alrededor de las 6:00 de la mañana.

El fuego se concentró en el área de producción, no afectando el área de ventas, oficinas o vecinos que viven en los alrededores a la empresa, explicó.

“El incendio se desarrolló en el área de producción de la empresa, solamente afectada el área de producción, no hubo afectación al área de ventas ni administrativas, tampoco a vecinos”, reiteró.



El oficial agregó que no hubo personas lesionadas y se harán los peritajes correspondientes para determinar si la causa del incendio fue por una sobrecarga en algún equipo o por la falla de baja de voltaje, como refirió uno de los trabajadores.

La empresa contaba con equipo preventivo de seguridad, sin embargo, no se activó aparentemente por la falla en la energía.

El incendio fue controlado y sofocado en un lapso de dos horas aproximadamente.

Fuente: <http://radiosonora.com.mx/2019/05/25/perdidas-millonarias-dejo-incendio-en-bodegas-de-una-empresa-que-comercializa-colchones/>

PERU

26 de Mayo del 2019

Perú: un sismo de 7,5 grados sacudió el norte del país y se sintió hasta en Colombia

Por la madrugada el norte de Perú amaneció antes de tiempo a causa del temblor causado por un sismo de magnitud 7,5 que se registró en el norte y se sintió hasta Ecuador y Colombia. Hasta ahora, si bien las autoridades informaron que no se reportaron daños materiales de consideración, sí confirmaron la muerte de una persona.



El Servicio Geológico de Estados Unidos publicó en un reporte preliminar que el movimiento tuvo una profundidad de 110 kilómetros y su epicentro se ubicó a 81 kilómetros al sur este de la localidad de Lagunas, en la región amazónica de Loreto. Allí una persona falleció en el distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, debido al desprendimiento de una roca.

Generalmente, cuanto mayor es la profundidad menor es el impacto o daño que causa en la superficie. Sin embargo, la onda expansiva resulta en estos casos más amplia, lo cual explica que se haya sentido en Ecuador y Colombia.

Además, el movimiento telúrico se sintió en las regiones del norte y del centro de La Libertad, en Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Cajamarca y en la capital del país, Lima.

El jefe de Instituto Geofísico de Perú (IGP), dijo a la radioemisora RPP que el sismo generó el corte de energía eléctrica en las ciudades de Iquitos y Tarapoto, mientras que se reportaron rajaduras y caídas de algunas paredes de viviendas precarias en algunas zonas.

"No hay daños materiales de consideración hasta el momento", dijo. "El evento alarmó a la población limeña por lo prolongado del movimiento telúrico", manifestó el funcionario. "Los sismos que tienen profundidad intermedia como es este caso tienen un radio de percepción bastante grande y eso ha quedado demostrado con este sismo", agregó según lo publicado por el diario.

Fuente: <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/peru-sismo-destrozos-muerte-norte-terremoto-nid2251713>


URUGUAY

19 de Mayo del 2019

Incendio en un hotel de lujo en Punta del Este: más de 100 personas debieron ser evacuadas

El fuego comenzó después de la medianoche y fue apagado con ayuda de una torrencial lluvia

Un incendio de considerables proporciones se produjo en las primeras horas de este domingo en un lujoso hotel de Punta del Este, donde más de 100 personas debieron ser evacuadas. Tras lo sucedido no se registraron víctimas ni heridos, sólo daños materiales.



La azotea del Grand Hotel del balneario fue la principal zona afectada por el fuego.

Horas después del incendio, el Grand Hotel emitió un comunicado en el que destacó la labor de las autoridades para contener las llamas y evacuar a las personas: "Es de destacar que no hubo que lamentar ninguna pérdida humana y se contó con el invaluable apoyo y celeridad del trabajo tanto de bomberos, policía y personal del hotel".

Por el momento, se desconocen las causas del siniestro, que todavía es investigado por las autoridades.

"A partir de mañana comenzará la limpieza y la puesta a punto de las instalaciones, ya que la cantidad de agua que se utilizó para extinguir el siniestro dejó habitaciones y áreas comunes fuera de servicio", indica el comunicado del hotel. Y agrega: "Se evaluarán los daños en la infraestructura, en un primer momento se estima que el hotel quedará operativo en no más de 60 días".

Fuente: <https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/05/19/incendio-en-un-hotel-de-lujo-en-punta-del-este-mas-de-100-personas-debieron-ser-evacuadas/>

SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO

INDIA

24 de Mayo del 2019

Al menos 16 muertos en un incendio en un centro de estudiantes en la India

Nueva Delhi. Al menos dieciséis personas han muerto, en su mayor parte estudiantes, y otras dieciséis han resultado heridas en un incendio en un centro de formación en el estado de Gujarat, en el oeste de la India.

El fuego comenzó hacia las 16.00 hora local en un edificio que alberga un centro de formación para estudiantes, explicó P.L.

Chaudhari, comisario adjunto de policía al cargo de la sala de control de la ciudad de Surat, donde tuvo lugar el suceso.

Chaudhari indicó que, según la investigación oficial, el incendio se originó por un cortocircuito en un transformador eléctrico.

El fuego se declaró en el segundo piso del edificio y la mayor parte de las víctimas perdió la vida al subir a la tercera y última planta para intentar escapar de las llamas y se encontraron atrapados, precisó.

En imágenes emitidas por la cadena de televisión NDTV puede verse una gran columna de humo y a varias personas arrojándose al vacío desde el tercer piso del inmueble.

A mediados del pasado febrero, un fuego en un hotel de Nueva Delhi acabó con la vida de al menos diecisiete personas.

Los incendios y derrumbes de edificios son frecuentes en la India, a menudo debido al precario estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y prácticas ilegales en el sector de la construcción.

Fuente: <https://elcomercio.pe/mundo/asia/india-gujarat-16-muertos-incendio-centro-estudiantes-noticia-nndc-638268>



MISCELÁNEAS

13 de Mayo del 2019

Condenan a Monsanto (Bayer) a pagar US\$2.000 millones por herbicida asociado al cáncer en una pareja

Un jurado estadounidense condenó este lunes a Monsanto, propiedad de la compañía alemana Bayer, a pagar 2.000 millones de dólares a una pareja de estadounidenses enfermos de un cáncer que atribuyen al herbicida Roundup, según los abogados de los denunciantes.

El matrimonio Pilliod recibirá esa suma como indemnización por parte del fabricante de Roundup, un producto elaborado con glifosato, un herbicida polémico, anunció en un correo para la Agencia France Presse uno de los gabinetes de abogados de la pareja, que denunció a Monsanto ante un tribunal de Oakland (oeste).

A esos 2.000 millones de dólares -1.000 millones por persona- se suman otros 55 millones también concedidos a Alberta y Alva Pilliod a modo de compensación por pérdidas económicas, perjuicio moral, etc.

El juicio comenzó a finales de marzo, justo después de que Monsanto fuera condenado, por los mismos motivos, a pagar 80 millones de dólares a un septuagenario con un linfoma no Hodgkin que achacaba al Roundup.

Una vez más, el jurado consideró que Monsanto debería haber avisado de los posibles peligros de su producto estrella. El fabricante sigue defendiendo que el Roundup no es nocivo.

En agosto de 2018, Monsanto fue condenada a pagar 289 millones de dólares a un jardinero afectado por el mismo tipo de cáncer, una cantidad que un juez redujo luego a 78 millones.

En un comunicado, Bayer se mostró "decepcionada" por esa sentencia y anunció su intención de recurrirla, como en los dos juicios anteriores.

Miles de juicios contra el Roundup se celebran actualmente en Estados Unidos.

Fuente: <https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/eeuu/2019/05/13/condenan-a-monsanto-bayer-a-pagar-millonaria-cifra-por-herbicida-asociado-al-cancer-en-una-pareja.shtml>

Mayo 2019

Unidad de aire acondicionado defectuosa provocó un incendio en el museo de Brasil

Las autoridades locales anunciaron esta semana que la causa del incendio masivo que destruyó el Museo Nacional de 200 años de antigüedad de Brasil en septiembre de 2018 fue una unidad de aire acondicionado instalada incorrectamente en la planta baja del museo.

El incendio destruyó aproximadamente el 90 por ciento de los 20 millones de artefactos de la instalación.

"[Los] acondicionadores de aire no cumplieron con las recomendaciones del fabricante con respecto al uso de disyuntores y dispositivos de puesta a tierra separados, según un informe de Agence France-Press", se lee en un artículo publicado en la revista Smithsonian. "The Associated



Press agrega que las unidades recibieron una corriente eléctrica más fuerte de la que fueron hechas para conducir, crearon una situación de barril de pólvora preparada para el desastre". Una página en el sitio web de NFPA detalla la adopción y el uso de NFPA 70®, National Electrical Code®, en América



Latina. Mientras que se enumeran 12 países, incluidos los que limitan con Brasil como Venezuela y Perú, Brasil no lo está.

Además de las prácticas eléctricas inseguras, una serie de otros factores en el museo contribuyeron a la rápida propagación y severidad del incendio. Informé sobre esto en un artículo de "Dispatches" de noviembre de 2018 en NFPA Journal.

"Según los expertos del museo, los funcionarios de seguridad contra incendios y los políticos que fueron entrevistados después del incidente, fue una pérdida que se podría haber evitado con atención y recursos adicionales para el museo, que podría haber allanado el camino para mejoras críticas de seguridad contra incendios". El artículo dice. "El edificio de 200 años, un antiguo palacio para la familia real portuguesa, carecía de rociadores contra incendios y puertas contra incendios. Los hidrantes contra incendio cercanos al museo no proporcionaron a los bomberos rescatistas un suministro de agua adecuado para combatir las llamas". El artículo continúa explicando cómo existen deficiencias similares de seguridad contra incendios en muchos edificios históricos de todo el mundo, no solo en los museos, "debido a la falta de apoyo gubernamental, los conceptos erróneos entre los dueños de propiedades y los desafíos y costos intrínsecos de la modernización histórica, a veces veces de siglos de antigüedad con tecnología moderna de seguridad contra incendios y vida. "

Un complemento de ese artículo incluyó entrevistas con el personal de la NFPA que reflexionó sobre el incendio del museo de Brasil. "La economía de Brasil, que ha estado experimentando altibajos, no ayuda a la situación, ya que los problemas con mayor importancia inmediata se resuelven mientras se previenen tragedias como el incendio del museo", dijo Anderson Queiroz, representante de la NFPA en Brasil, quien expresó: "Simplemente no veo ninguna solución tangible en el corto plazo, excepto para contar con la suerte y la ayuda divina para que no ocurran más incendios como este".

Fuente: https://www.nfpajla.org/archivos/exclusivos-online/seguridad-electrica/1427-unidad-de-aire- acondicionado-defectuosa-provoco-un-incendio-en-el-museo-de-brasil?fbclid=IwAR3t1_8yazJXXpFQAhcQtai3VMJ2YCsZxBgmdW9WJ9WC1G5IxxqN5P4RjgpY