

Inspecciones | Valuaciones | Prevención | Ingeniería | Ajustes y peritajes | Capacitación | www.lea-global.com

Noviembre 2016 - Reporte de siniestros

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos.

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA

HAITI

7 de octubre de 2016

El huracán Matthew azota Florida tras dejar 339 muertos en Haití

Miles de personas han abandonado este jueves la costa este de Florida, donde ya se está dejando sentir el huracán Matthew, que con fuerza 3 ya azotaba las Bahamas con vientos sostenidos de 205 Km/h y que alcanza las costas americanas con fuerza 4. Cerca de 2 millones de personas tienen órdenes de evacuación en Carolina del Sur, Georgia y Florida, los estados del sureste que más va a ser golpeados por Matthew. Florida en particular pidió a



1,5 millones de habitantes que abandonarían las costas. En una conferencia de prensa a primera hora del jueves, el gobernador Rick Scott insistió: "Si usted está en un área de evacuación, váyase. No corra riesgos. No tiene excusas, necesita irse (...) La tormenta le matará, queda poco tiempo". Recordó que el huracán se fortalecería a categoría 4 cuando azotara Florida y provocaría crecidas de hasta 5 pies (1,5 metros). También está utilizando su cuenta de la red social Twitter para advertir a la población del riesgo de quedarse. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha

declarado el estado de Emergencia en Florida, Georgia y en Carolina del Sur. La declaración firmada permite destinar ayuda federal a los esfuerzos estatales y locales para hacer frente a las "condiciones de emergencia" provocadas por Matthew. Los habitantes de Miami estaban preparados para lo peor y al término de la jornada respiraban aliviados tras comprobar que el paso del huracán por esta ciudad se saldó con poco más que cortes de luz y fuertes lluvias. "Hemos sido afortunados en esta ocasión", señaló en una rueda de prensa el jueves por la tarde el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez.

Fuente: <http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/06/57f66b3d22601dd4598b45be.html>

PERU

19 de octubre de 2016

El Agustino: Ministerio Público investiga causas de incendio

Ya se asignó a los fiscales a cargo del levantamiento de los cadáveres de los tres bomberos y a cargo de la investigación

El incendio que destruyó una fábrica de suelas de zapato y un almacén del Ministerio Público (Minsa) todavía seguía siendo controlado por los bomberos más de 12 horas después de que fue reportado y con cada hora aumentan las sospechas con relación cuáles fueron las causas del siniestro en El Agustino. Al respecto, el Ministerio Público se pronunció y detalló que ya se ha designado al fiscal que estará a cargo de las investigaciones relacionadas a la tragedia. "La Segunda Fiscalía Provincial Mixta de El Agustino asumirá la investigación sobre las causas del incendio en almacenes donde murieron tres bomberos", escribió a través de Twitter la cuenta oficial del Ministerio Público. También informaron que la fiscal de turno de El Agustino, Guillermina Valer Límaco, sería quien esté a cargo de coordinar el levantamiento de los tres cadáveres de los bomberos Alonso Salas Chanduví (25), Raúl Lee Sánchez Torres (35) y Eduardo Porfirio Jiménez Soriano (45). Mientras tanto, la policía que realizó las primeras indagaciones en el lugar de los hechos confirmó que el fuego empezó en la fábrica de suelas y que, luego de una hora, se expandió hasta el almacén del Minsa. "Estamos investigando desde anoche, tenemos la unidad especial de investigación de incendios. Estamos haciendo el trabajo, hemos estado con los rescatistas de la PNP trabajando con los bomberos, mano a mano", detalló el general PNP Hugo Begazo en declaraciones a la prensa. Detalló que los tres bomberos habrían fallecido debido a las explosiones que se registraron en las partes posteriores de la fábrica, lejos de las áreas administrativas. "Al parecer se ha caído una de las paredes sobre los tres valerosos bomberos (...) en la zona de producción, donde había material químico y plástico altamente inflamable", manifestó.



Fuente: <http://elcomercio.pe/sociedad/lima/agustino-ministerio-publico-investiga-causas-incendio-noticia-1940156>

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO

LATINOAMÉRICA

ARGENTINA

21 de octubre de 2016

Se incendia una fábrica de zapatillas en Avellaneda

Trabajan más de doce dotaciones de bomberos en el lugar, trabajadores y vecinos fueron evacuados por seguridad

Una fábrica de zapatillas del partido bonaerense de Avellaneda se incendió esta tarde y se derrumbó sobre algunos de los bomberos que combatían las llamas, pero que pudieron salir de allí por sus propios medios a los pocos minutos. Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Avellaneda informaron a la agencia de noticias Télam que más de una docena de unidades combaten el fuego que ya está controlado, pero que causó el derrumbe de la fábrica de seis plantas.




Durante el trabajo de los bomberos en la empresa ubicada en Entre Ríos y Conesa de esa localidad, un grupo de rescatistas quedó atrapado por un derrumbe que además aplastó parte de una autobomba del cuartel de Echenagucía, aunque cerca de diez minutos después lograron salir por sus propios medios con algunas contusiones menores.

Fuente: <http://www.diariopopular.com.ar/notas/270529-se-incendia-una-fabrica-zapatillas-avellaneda>

24 de octubre de 2016

Pareja quiso escapar de incendio en el ascensor y murió atrapada

Dos jubilados fallecieron asfixiados dentro del elevador al intentar salir del edificio torre en el que vivían en San Miguel y que estaba siendo devorado por las llamas. Sus cuerpos fueron hallados dos horas después, abrazados. Otras 10 personas sufrieron heridas, dos de ellas de suma gravedad. Un concejal del distrito pedirá informes a la intendencia sobre las tareas de simulacros en los inmuebles del partido. Una pareja de jubilados encontró horrible muerte al quedar atrapada en el ascensor del edificio en el que vivía, en medio de un voraz incendio que se había desatado en una de las torres más conocidas de la localidad bonaerense de San Miguel.



Otras dos personas sufrieron gravísimas heridas y se encuentran internadas en estado desesperante en el hospital de la zona. De acuerdo a lo que pudo averiguar Crónica, el suceso se inició a las 15.30 en el edificio Barcelona V, situado en Perón y Saavedra, en la zona de Muñiz del citado distrito del noreste del Gran Buenos Aires. Según trascendió, un cortocircuito en el aire acondicionado del departamento "C" del décimo piso del inmueble provocó el siniestro, que se propagó de manera veloz y tomó viviendas vecinas. La falta de información y carencia de trabajos de simulacro previos hicieron que los habitantes del edificio salieran en forma desesperada para tratar de alcanzar la planta baja.

Varios de ellos lo hicieron por las escaleras, que a los pocos minutos estaban tomadas por el tóxico humo negro y una pareja mayor, presa de la angustia, tomó uno de los ascensores. La luz se cortó, se vivieron momentos de enorme confusión y dramatismo y los señores mayores, identificados como Blas Pedro Melfi, de 76 años y su esposa Silvia Isabel Frizzo, de 62, quedaron atrapados en el aparato.

Fuente: <http://www.cronica.com.ar/article/details/107222/pareja-quiso-escapar-de-incendio-en-el-ascensor-y-murio-atrapada>

CHILE

31 de octubre de 2016

PDI detecta contaminación en los pozos de agua cercanos al relleno sanitario Santa Marta

El mismo evento habría generado condiciones que luego gatillaron el incendio de enero pasado

Desde enero de este año que el equipo formado por detectives de la Brigada de Delitos Medio Ambientales (Bidema) de la PDI y el fiscal Heriberto Reyes, de la Fiscalía Occidente, han trabajado en silencio para esclarecer las causas del incendio que ocurrió en el relleno sanitario Santa Marta. El siniestro generó una columna de humo que



cubrió gran parte de Santiago, con el hedor característico de la basura. Sin embargo, el incendio en sí no es la mayor preocupación de los investigadores. Esto, porque la indagación en torno a las circunstancias que generaron el siniestro detectó contaminación en los pozos de agua cercanos al relleno, que es consumida por parte de la población rural que se encuentra en Talagante. Esta polución, por sus características, es compatible con la que se produce en el recinto Santa Marta. Reyes indicó que “la mayor sorpresa fue que partimos por investigar un incendio. Pero, finalmente, el siniestro terminó siendo la punta del iceberg de una situación que era mucho más compleja. Desde un punto de vista de la infracción al medioambiente, el siniestro es el menor de los males. Es completamente irrelevante, en comparación con lo que está ocurriendo con la avalancha de basura y la contaminación que está sucediendo sobre suelo y aguas”. Para entender el caso, indica el fiscal, es necesario comprender cómo funciona el relleno. Lo describe como una mina a tajo abierto, formada por bloques de desechos compactados. “Una de las características de la basura es que debe tener determinados porcentajes de humedad. Tenemos antecedentes de la investigación que señalan que Santa Marta recibía material que estaba sobrepasado en los niveles de humedad: concretamente, lodo sanitario. Esta es la forma técnica de nombrar los excrementos que salen desde los domicilios”. Tres días antes del incendio del 18 de enero, según el persecutor, ocurrió un hecho clave: la estructura tuvo un deslizamiento del tamaño de seis canchas de fútbol. Esto, por un lado, dejó sin control el manejo de los gases y provocó las condiciones ideales para que ocurriera un incendio, y, por otro, habría generado “el fluido de líquidos percolados de manera descontrolada”. La investigación maneja la hipótesis de que poco antes del siniestro un gran volumen de basura habría quedado expuesto en el suelo, sin contacto con la geotextura que frena que estos residuos lleguen a la tierra y a las napas subterráneas.

Fuente: <http://www.latercera.com/noticia/pdi-detecta-contaminacion-los-pozos-agua-cercanos-al-relleno-sanitario-santa-marta/>

7 de octubre de 2016

Incendio destruyó alrededor de 20 locales en feria artesanal de Olmué **La emergencia ocurrió a las 03.00 de la mañana. Bomberos de la comuna demoró más de dos horas en controlar el siniestro, apoyado de las unidades de Limache y Villa Alemana**

Esta madrugada se registró un incendio que consumió alrededor de 20 locales comerciales de la feria de artesanal de Olmué, ubicada en pleno centro comercial. La emergencia se registró pasadas las 03.00 horas y al lugar llegó bomberos de la comuna apoyado por las unidades de Limache y Villa Alemana. A pesar de que alrededor de las 05.30 el fuego estaba controlado, se constató la destrucción total del sitio, además de un restaurante y una vivienda. Este lugar formaba parte de los puntos de mayor atractivo comercial, turístico y cultural, al cual llegaba una importante presencia de visitantes, sobre todo para los fines de semana largo y vacaciones. Bomberos y personal especializado de Labocar, realizan peritajes para determinar las causas del incendio.



Fuente: <http://www.latercera.com/noticia/incendio-destruyo-alrededor-20-locales-feria-artesanal-olmue/>

BOLIVIA

14 de octubre de 2016

Vientos dañan vallas y causan accidentes

Letreros de la ruta al norte quedaron destrozados. Una volqueta terminó volcada. Ráfagas avivaron un incendio

Los fuertes vientos que se registraron ayer en la capital cruceña, con intensidades de hasta 90 kilómetros por hora, han destrozado varios letreros, causaron un incidente de tránsito y agravaron un incendio en el distrito 9, pero que pudo ser controlado al final de la tarde. En la carretera al norte, en el ingreso al aeropuerto Viru Viru, dos gigantografías quedaron destruidas. También producto de los fuertes vientos, al mediodía sucedió un accidente en la ruta a La Guardia, a la altura del km 9, zona Valparaíso. Según testigos, una volqueta que se encontraba vaciando su carga, terminó volcada. Personal del Departamento de Emergencias Municipales (DEM), desde las 11:00 atendió el incendio de un microbasural detrás de la refinería de Palmasola, en el D-9. Por otro lado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología pronostica para hoy, por la tarde, chubascos y una temperatura máxima de 33°C y vientos de 60 km/h.



Fuente: <http://www.eldeber.com.bo/santacruz/vientos-danan-vallas-y-causan.html>

5 de octubre de 2016

Pérdidas por incendio son estimadas en \$us 1 millón

El fuego arrasó con más de 400 de los 600 puestos de ventas del mercado campesino de Yacuiba. La inversión promedio por comerciante es de Bs 100.000

En \$us 1 millón se estiman las pérdidas provocadas por el incendio que consumió, el lunes por la noche, el 80% del mercado campesino de Yacuiba, que destruyó más de 400 de los 600 puestos de ventas. Una comisión conformada por los damnificados y las entidades del Estado trabajan para cuantificar el monto y la cifra oficial se dará a conocer hoy. Sin embargo, la inversión promedio de cada local era, aproximadamente, de Bs 100.000, expresaron los afectados. El incendio destruyó el 90% del mercado. Solo se salvó el sector de carnicería y comida, en el bloque oeste, que está separado por un amplio pasillo del resto del centro comercial. La parte central hacia el norte, sobre la calle 8, fue la más damnificada. Por ese lugar los bomberos rompieron las paredes para ingresar al inmueble a fin de combatir el fuego. El tinglado, aún de pie, devolvía las llamas y el humo, situación que dificultaba la labor de los efectivos bomberiles. El fuego arrasó con tiendas de celulares, de equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura, ventas de ropa, telas, abarrotes, zapatos, material de escritorio, papelerías, cotillones, expendedoras de jugos y empanadas. Los propietarios de 400 puestos de ventas lo perdieron todo.



Fuente: <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/perdidas-incendio-son-estimadas-us.html>

URUGUAY

25 de octubre de 2016

Tres personas murieron en el incendio de una fábrica de fuegos artificiales

Ocurrió en Toledo. Un local tomó fuego luego de una explosión. Un cuarto empleado resultó con quemaduras graves y fue trasladado al Cenaque

Esta tarde murieron carbonizadas tres personas, a causa de un incendio en un local de fuegos artificiales ubicado en Toledo (Canelones), informó el Ministerio del Interior en un comunicado. Una explosión en la fábrica Meteoro, encargada de almacenar fuegos pirotécnicos y materia prima para fabricarlos, generó un incendio que tomó gran magnitud al alimentarse de los elementos que allí se guardaban. Los cuerpos fueron encontrados muy próximos a la puerta de salida, indicó a Telenoche la vocera de Bomberos, Mariela Vivone. Un cuarto empleado que se encontraba en el lugar fue trasladado al Centro Nacional del Quemado (Cenaque) por la magnitud de sus quemaduras y otros dos por crisis nerviosas. En el lugar trabaja Bomberos, efectivos de la Guardia Republicana y de Jefatura de Policía de Canelones. El fuego fue extinto si están realizando tareas de enfriamiento. El personal de pericias aguarda que estos trabajos terminen para poder ingresar e investigar las causas.



Fuente: <http://www.elpais.com.uy/informacion/tres-personas-murieron-incendio-toledo.html>

31 de octubre de 2016

Turbonada con vientos de 185km/h provocó graves daños en Piriápolis

La tormenta que se abatió sobre Maldonado poco después de las 19.15 horas causó importantes daños en Piriápolis. Según confirmaron a FM GENTE de Maldonado, se registró la voladura del techo de una escuela, de un gimnasio y de parte de la terminal de buses. Asimismo, cayeron varios árboles y una persona habría resultado con heridas menores mientras circulaba en moto. (en proceso). El alcalde de Piriápolis, Mario Invernizzi, confirmó que los destrozos se están reportando desde distintos puntos del balneario al tiempo que el sonido de alarmas, sirenas de bomberos y ambulancias dominan el panorama al caer la noche. A través de las redes sociales usuarios compartieron imágenes de los destrozos en Piriápolis.



Fuente: <http://www.elpais.com.uy/informacion/tres-personas-murieron-incendio-toledo.html>

PARAGUAY

12 de octubre de 2016

Un incendio destruye proveedora de elementos para laboratorios médicos

Un incendio de gran magnitud arrasó ayer de tarde en pleno casco histórico de Asunción, una empresa dedicada a la venta de insumos y equipamientos para laboratorios médicos. Una densa humareda emanaba del sitio, que según los bomberos podría ser tóxica, cubrió por algunos minutos el centro de la capital. La compañía damnificada es GT-Scientific, del grupo Harrison, ubicada sobre la avenida España casi Tacuary, en el microcentro de la capital del país. El gerente de la firma, Felipe Sanabria, al principio aseguró que las pérdidas eran



de unos G. 20.000 millones, pero luego se desdijo y aseguró que es incalculable el perjuicio sufrido. Informó que todo estaba asegurado. De acuerdo con los empleados, en el sitio estaban almacenadas grandes cantidades de etanol y metanol, así como aceites, otros insumos y elementos de trabajo como guantes de látex, todos altamente inflamables. Sin embargo, fuentes de los bomberos voluntarios señalaron que en el sitio también había gran cantidad de productos tóxicos, por lo que alertaban de que la inhalación del humo que salía del sitio podría ser perjudicial para la salud humana. Luego, aquella versión fue desmentida por Sanabria. Este recalzó que los elementos que podrían ser dañinos para la salud estaban guardados en cápsulas en una bóveda segura. Vecinos de la cuadra relataron que alrededor de las 15:30, el fuego se inició en el sector de la entrada de vehículos, donde estaba estacionada una furgoneta. Fuertes ráfagas de viento provenientes del sector norte rápidamente avivaron las llamas, que en cuestión de segundos

comenzaron a propagarse por todo el depósito de insumos y productos químicos que estaban ubicados en lotes sobre pallets.

Fuente: <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/un-incendio-destruye-proveedora-de-elementos-para-laboratorios-medicos-1527280.html>

VENEZUELA

30 de octubre de 2016

Venezuela: Refinería de petróleo se incendia sin dejar heridos

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) confirmó el incidente en Guaraguao y aseguró que la situación ha sido controlada

Un incendio afectó este domingo el Complejo Refinador de Puerto La Cruz, en el noreste de Venezuela, sin dejar heridos, aunque las zonas vecinas fueron desalojadas por razones de seguridad. La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) confirmó el incidente en Guaraguao, estado Anzoátegui, pero aseguró que la situación ha sido controlada. "(La) Brigada de Respuesta y Control de Emergencias del complejo refinador logró dar respuesta de manera rápida y oportuna al incendio", señaló un mensaje publicado en la cuenta de



Twitter de Pdvsa. "No hubo heridos ni daños a la infraestructura petrolera", añadió la empresa, que pidió a la población local "permanecer tranquila". El diario El Tiempo, con sede en la ciudad de Puerto La Cruz, reportó que los pacientes internados en un cercano hospital del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss) fueron trasladados a otros centros de salud y que las autoridades desalojaron preventivamente a residentes de la zona, sin especificar cuántos. El Tiempo publicó en su web y sus cuentas en las redes sociales fotografías y videos del incendio, que muestran una enorme columna de humo negro vista desde distintos puntos de la urbe. El Complejo Refinador de Oriente, con campos en los estados Anzoátegui y Monagas, es administrado por Pdvsa y tiene capacidad para refinar unos 200.000 barriles de crudo diarios.

Fuente: <http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-refineria-petroleo-se-incendia-sin-dejar-heridos-noticia-1942991>

PERU

24 de octubre de 2016

El Agustino: 600 afectados por humo tóxico de incendio

Municipio declaró en emergencia las zonas aledañas a locales incendiados. La tragedia que cobró vida de 3 bomberos

El fatal incendio que causó la muerte de tres bomberos en El Agustino ha dejado también unos 600 vecinos afectados, principalmente por la humareda que persiste en la zona después de 6 días. Por esta razón, la Municipalidad de El Agustino declaró en emergencia las zonas aledañas al almacén del Ministerio de Salud y la fábrica de plantillas de zapatos donde ocurrió el incendio. A través de un comunicado, la comuna informó que vienen atendiendo a las familias damnificadas pues presentan problemas médicos como alergias, problemas bronquiales y psicológicos. Además, el municipio ha instalado 12 carpas en las que se han distribuido mascarillas para atenuar los efectos del humo tóxico que todavía siguen emanando los dos locales siniestrados. También se informó que el alcalde, Richard Soria, dispuso la inamovilidad del personal para atender a los damnificados, así como el patrullaje de tres vehículos del serenazgo, dos unidades móviles y el patrullaje a pie de 20 serenos con el fin de resguardar la integridad de las viviendas y mantener el orden.



Fuente: <http://elcomercio.pe/sociedad/lima/agustino-600-afectados-humo-toxico-incendio-video-noticia-1941468>

3 de octubre de 2016

Fuego destruyó 3.335 sillas de ruedas para programas sociales

Todavía se desconocen las causas del siniestro registrado en almacén alquilado por el MIMP en el distrito de San Luis

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), informó que 3.335 sillas de ruedas para personas con discapacidad, así como un camión de carga, fueron consumidos por el incendio registrado esta mañana en un almacén alquilado en la avenida Mariscal Luis de Orbegoso 168, en el distrito de San Luis. Las sillas de ruedas destruidas por el fuego se encontraban en proceso de distribución a beneficiarios de programas sociales, una vez modificada la directiva que lo limitaba, dio a conocer el MIMP. Garantizó que la entrega de las donaciones a los beneficiarios directos será realizada, pues los bienes estaban asegurados en caso de pérdidas o daños y serán repuestos por la empresa aseguradora. El siniestro se inició alrededor de las 10:15 a.m. por causas que se encuentran en investigación en el almacén de propiedad de la empresa Gestión Maderera SAC. No se registraron daños personales. El MIMP aclaró que entre los bienes siniestrados no se encontraban los saldos del stock de pañales inmovilizados por orden del Ministerio Público.



Fuente: <http://elcomercio.pe/sociedad/lima/fuego-destruyo-3335-sillas-ruedas-programas-sociales-noticia-1936206>

MEXICO

19 de octubre de 2016

Se incendia ducto de Pemex en Puebla

Petróleos Mexicanos reportó un incendio en un ducto en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla. El siniestro ocurrió en una toma clandestina ubicada a unos 700 metros de la autopista Puebla-Orizaba entre campos de cultivo de hortalizas. Pemex aclaró que no existe riesgo para la población. Protección Civil en el estado informó que personal de esta dependencia y de Pemex trabajan para sofocar el fuego, que ya fue controlado. Dos camionetas que fueron consumidas por el fuego quedaron en el lugar, se presume que en las transportaban el combustible robado.



Fuente: <http://www.proceso.com.mx/459334/reporta-pemex-incendio-en-ducto-en-puebla>

21 de octubre de 2016

Incendio consumo almacenes Ibarra en Reynosa

Se desconocen las causas del incendio, aunque de primera instancia se presume un corto circuito

Pérdida total fue el saldo del incendio registrado esta mañana en Almacenes Ibarra ubicado en el parque Industrial del Norte el cual ya fue controlado, según reporta el coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio, Ricardo Calderón Macías. Dijo que en el incidente no se registraron víctimas, solo seis personas no graves, atendidas por inhalación de humo, y fueron evacuados 120 trabajadores. Indicó que aún se desconocen las causas del incendio aunque de primera instancia se presume un corto circuito.



Agregó que también fueron evacuadas las maquiladoras que se encuentran alrededor del lugar del incendio y que se encuentran en el proceso de enfriamiento, luego de que el fuego fue controlado.

Fuente: <http://expreso.press/2016/10/21/incendio-consume-almacenes-ibarra-en-reynosa/>

SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO


EEUU

6 de octubre de 2016

Otro revés para Samsung: un reemplazo del Galaxy Note 7 se prendió fuego dentro de un avión

Un vuelo de Southwest Airlines tuvo que ser evacuado tras un principio de incendio provocado por el smartphone; su dueño confirmó que se trataba del nuevo modelo que le ofreció a cambio la compañía surcoreana

El vuelo 994 de Southwest Airlines de Louisville a Baltimore fue evacuado antes de su despegue porque un teléfono Samsung Galaxy Note 7 se prendió fuego. A pesar de las advertencias de la tripulación, que recomendó apagar de forma puntual este equipo ante posibles riesgos de incendio, el smartphone de Brian Green fue apagado y luego comenzó a levantar temperatura hasta que se prendió fuego. A pocas semanas de su lanzamiento, el smartphone de Samsung debió ser retirado del mercado y reemplazado por unidades nuevas debido a las fallas de su batería. Sin embargo, Green le confirmó al sitio The Verge que el equipo siniestrado era el nuevo Galaxy Note 7 que la compañía le entregó a cambio del modelo defectuoso. Además, dijo que el teléfono tenía cerca del 80 por ciento de la batería y que, hasta el momento del incidente, sólo había utilizado el sistema de carga inalámbrica. El incidente es un nuevo revés para Samsung, que debió retirar y reemplazar más de un millón de unidades del Galaxy Note 7. Los riesgos de explosión fueron de tal magnitud que la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos emitió un comunicado que recomendaba a los pasajeros que no carguen el smartphone en cuestión durante el vuelo. "Hasta que no tengamos el equipo no podemos confirmar que el incidente fue provocado por el nuevo Note 7. Luego de verificar el smartphone podremos dar más detalles", dijo Samsung en un comunicado al ser consultado por el caso. Por su parte, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (US CPSC) abrió una investigación para averiguar cuáles fueron las causas que generaron un principio de incendio dentro del avión de Southwest Airlines.



Fuente: <http://www.lanacion.com.ar/1944323-otro-reves-para-samsung-un-reemplazo-del-galaxy-note-7-se-prendio-fuego-dentro-de-un-avion>

ITALIA

31 de octubre de 2016

Miles de evacuados por el terremoto en Italia esperan en campamentos a ser realojados

Miles de damnificados tras los seísmos que han azotado el centro de Italia permanecen en campamentos y en centros asistidos a la espera de ser realojados, mientras las labores de retirada de escombros continúan en los municipios afectados. La tierra no deja de temblar y el Instituto Nacional de Geología y Vulcanología ha registrado más de 1.100 movimientos sísmicos desde el pasado 30 de octubre, cuando un terremoto de magnitud 6,5



en la escala de Richter —el más potente en Italia desde 1980— causó nuevos derrumbes en localidades ya severamente dañadas en el centro del país. Los miles de desalojados se reparten en el territorio, algunos permanecen en campamentos o instalaciones habilitadas, otros han sido trasladados a residencias de la costa, o han preferido alojarse con sus familiares y hay quien no quiere abandonar sus localidades y pasa las noches en tiendas de campaña o en coches. Los temblores de la tierra no cesan, prácticamente cada hora se sienten nuevas sacudidas. En estos momentos, más de 15.000 personas, según datos de Protección Civil, permanecen en campamentos, instalaciones y centros ubicados en zonas consideradas seguras. Sin embargo, aunque no hay cifras oficiales respecto al total de personas que han abandonado sus hogares en las regiones de Umbría y Las Marcas, los medios se hacen eco de declaraciones de responsables locales de Protección Civil que las cifran en unas cien mil. El principal problema al que se enfrentan es el miedo y la angustia porque "los temblores de la tierra no cesan", reveló este martes el portavoz de la Cruz Roja en Italia, Tommaso Della Longa. "Para la población afectada digamos que el mayor problema es el miedo, aunque también la angustia, porque los temblores de la tierra no cesan, prácticamente cada hora se sienten nuevas sacudidas".

Fuente: <http://www.20minutos.es/noticia/2877249/0/evacuados-terremoto-italia-campamentos-realojo/>

REINO UNIDO

8 de septiembre de 2016

Se incendió el hotel más antiguo del Reino Unido

El siniestro ocurrió en el Royal Clarence Hotel en la ciudad de Exeter. Edificio fue construido en el año 1769

Un incendio dejó averiado al hotel considerado el más antiguo de Gran Bretaña. El siniestro ocurrió en el Royal Clarence Hotel en la ciudad de Exeter, en el sudoeste del país. El edificio es adyacente a la catedral de la ciudad, que data de la Edad Media. Los bomberos aún luchaban contra las llamas el sábado, al día siguiente de iniciado el incendio. El hotel, antes llamado Abode Exeter, data de 1769. Todd Gray, historiador de la Universidad de Exeter, dijo a la BBC que el edificio



fue el primero en toda Inglaterra en llamarse un hotel. "Antes de eso teníamos hostales, pero se adoptó la nueva palabra francesa y la usaron para nombrar a su edificio", explicó el historiador. "Era el lugar donde la gente buscaba hospedaje". Gray aseveró que el edificio es "sumamente importante" para la ciudad.

Fuente: <http://elcomercio.pe/mundo/europa/se-incendio-hotel-mas-antiguo-reino-unido-video-noticia-1942764>

21 de octubre de 2016

Evacuadas 500 personas del aeropuerto de Londres por un incidente químico

Los pasajeros se sentían mal y han sido evacuadas después de que sonara una alarma antiincendios, según la BBC

Los bomberos de Londres, London Fire Brigade (LFB), han informado este viernes de que unas 500 personas han sido evacuadas del aeropuerto London City Airport después de que varias personas no se sintieran bien, según la BBC. Los servicios de ambulancias y la LFB han informado de que parece que ha habido algún tipo de incidente químico. El incidente, del que se conocen apenas datos, ha obligado a cientos de pasajeros a abandonar la terminal y ha impedido que se efectuaran los despegues y aterrizajes que estaban programados.



El aeropuerto londinense reveló que varios vuelos previstos procedentes de ciudades como Frankfurt, Amsterdam, Belfast y París tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos británicos. La portavoz del London City Airport señaló a los medios que se desconoce por el momento el motivo por el que saltó la alarma de incendios, que continúa siendo investigado, y no pudo confirmar que se haya detectado algún incendio. Tras saltar la alarma, tres unidades del Servicio de Bomberos de Londres, con un total de 15 efectivos, acudieron al aeródromo para colaborar con los equipos que ya trabajan desde el aeropuerto. El servicio de ambulancias de Londres ha informado de que han atendido a 26 personas y dos han sido llevadas a un hospital de la capital británica.

Fuente: <http://www.lavanguardia.com/internacional/20161021/411196872554/evacuado-aeropuerto-londres-incidente-quimico-alarma-incendio.html>

ALEMANIA

1 de octubre de 2016

2 muertos y más de 15 heridos tras incendio en hospital de Alemania
Seis de los heridos están en estado crítico. Al menos uno de los pisos superiores del centro sanitario ardió por completo

Al menos dos personas han muerto y 16 han resultado heridas, seis de ellas en estado crítico, en un incendio registrado esta madrugada en un hospital universitario de Bochum (oeste de Alemania), informó hoy el gobierno regional de Renania del Norte-Westfalia. El cuerpo de bomberos trabajó con más de 200 efectivos para sofocar el fuego. Al menos uno de los pisos superiores del centro sanitario ardió por completo. En el hospital estaban ingresados 180 pacientes, de los que 100 fueron dados de alta para facilitar la tareas de extinción y los 80 restantes fueron trasladados zonas



seguras del edificio. El origen del incendio todavía no ha sido aclarado pero se sabe que comenzó hacia las dos y media de esta madrugada. El hospital con capacidad para 650 camas es uno de los más grandes de la cuenca del Ruhr, la región más densamente poblada de Alemania. A los vecinos se les ha recomendado que mantengan cerradas las puertas y ventanas de sus viviendas para evitar intoxicaciones de humo.

Fuente: <http://www.elpais.com.uy/mundo/muertos-mas-heridos-incendio-hospital-alemania.html>

17 de octubre de 2016

Explotó una planta química en Alemania: al menos un muerto, seis heridos y seis desaparecidos

Las autoridades aún no conocen con detalle las razones del accidentes que ocurrió en la empresa BASF

Una persona murió, seis resultaron heridas y otras seis permanecen desaparecidas tras una violenta explosión registrada en las instalaciones de la empresa química alemana BASF en Ludwigshafen, en el suroeste de Alemania, según informaron la compañía y la ciudad germana. La explosión tuvo lugar durante los trabajos llevados a cabo en un sistema de tuberías a las 11:30, informó la mayor empresa química del mundo sobre el incidente en las instalaciones en un puerto fluvial en la ciudad donde tiene su sede BASF.



A través del sistema de tuberías afectadas se transportan productos semielaborados desde los barcos hasta los sitios determinados de producción, declaró una portavoz de BASF. Los bomberos solicitaron a los residentes en la ciudad que permanezcan en sus casas y cierren las puertas y ventanas, así como que desconecten los sistemas de aire y ventilación. Asimismo, los conductores deben evitar la zona. Sobre el norte de la ciudad se podía ver una enorme nube de humo. Pueden producirse molestias por malos olores y dificultades de visibilidad en la parte norte de la ciudad, explicaron los bomberos. En la página de Internet de la ciudad vecina de Mannheim se informa de que no se descarta que la nube de humo acabe alcanzando la ciudad y se recomienda por precaución mantener las puertas y ventanas cerradas. Esas instalaciones de BASF son importantes para la compañía para el abastecimiento de materias primas y en ellas se trabaja con líquidos inflamables y gas líquido. Ante esta situación, las autoridades en Ludwigshafen pidieron que los niños de colegios y guarderías de la zona no salgan al aire libre después de que varios vecinos denunciasen problemas para respirar a raíz de la fuerte deflagración, que provocó un incendio. La propia empresa pidió a los vecinos "evitar permanecer en espacios abiertos y mantener las puertas y ventanas cerradas", mientras que señaló que el otro incidente no había supuesto la emisión de químicos peligrosos a la atmósfera. "La explosión, seguida de incendios, tuvo lugar durante unas obras en un sistema de tuberías", indicó el grupo alemán en un comunicado.

Fuente: <http://www.lanacion.com.ar/1947821-alemania-explosion-basf-fuego>

INDIA

17 de octubre de 2016

Incendio en hospital de India dejan al menos 23 muertos

Un hospital privado se incendió el lunes en una ciudad del oriente de la India, dejando al menos 23 muertos y provocando la evacuación de más de 500 pacientes, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de India y funcionarios del nosocomio. El ministro J.P. Nadda dio el informe sobre el hospital Sum, en la ciudad de Bhubaneswar, durante una entrevista con la televisora Times Now TV. Doctores de dos hospitales locales dijeron a la agencia noticiosa Press Trust of India que 22 personas fueron declaradas muertas al llegar a los nosocomios. Agregaron que más de 20 personas estaban



siendo atendidas por lesiones. No se pudo resolver la leve discrepancia sobre el total de muertos. Policías y bomberos rompieron las ventanas y, con la ayuda de empleados del hospital y voluntarios realizaron un operativo para evacuar a más de 500 pacientes, dijeron funcionarios del nosocomio y un testigo a Press Trust of India. B.B. Patnak, director del hospital Capital, dijo al Press Trust of India que la mayoría de las víctimas eran pacientes que estaban en la unidad de terapia intensiva del hospital Sum, en el primer piso. Estaban en máquinas de respiración artificial y aparentemente se ahogaron cuando el incendio se expandió en la sala, agregó. Ramesh Manjhi, funcionario de los bomberos, dijo a New Delhi Television que el siniestro estaba controlado el lunes por la noche. El primer ministro indio Narendra Modi dio sus condolencias a las víctimas en un tuit y calificó la tragedia como "abrumadora". Las autoridades del estado de Odisha ordenaron una investigación, dijo Press Trust of India. Incidentes como este no son extraños en la India, donde las regulaciones de seguridad pública son quebrantadas regularmente. En el 2011, el hospital AMRI se incendió en la ciudad de Calcuta, dejando 89 muertos.

Fuente: <http://www.20minutos.com/noticia/63947/0/incendio-en-hospital-de-india-dejan-al-menos-23-muertos/>