

Noviembre 2017 - Reporte de siniestros

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos.

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA

BRASIL

23 de octubre de 2017

Erro de projeto limita a geração de usinas do Madeira, que custaram R\$ 40 bilhões

Símbolos da retomada das grandes obras de infraestrutura no País, as hidrelétricas de Jirau e de Santo Antônio levaram quase uma década para ficarem prontas. Em meio a atrasos, polêmicas e brigas judiciais, foram quase R\$ 40 bilhões investidos nas duas usinas – que são, respectivamente, a quarta e a quinta maiores do Brasil. Mas, agora que estão finalmente concluídas, com suas 100 turbinas em operação, descobriu-se que uma falha técnica pode limitar boa parte da geração de energia das hidrelétricas pelos próximos dois anos.

O diagnóstico foi concluído somente no mês passado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que determinou uma redução de até 1.600 megawatts do potencial total das usinas – o



suficiente para atender cerca de 5 milhões de pessoas – sob risco de causar um blecaute nas regiões Sul e Sudeste do País.

A origem do problema está em uma estrutura chamada “eletrodo de terra”, um aterramento de dezenas de barras de aço que tem a função de manter o equilíbrio das linhas de transmissão das duas usinas do Rio Madeira, redes que carregam energia por 2,4 mil km de distância, de Porto Velho (RO) até Araraquara (SP).

Em testes recentes, o ONS percebeu que o aterramento simplesmente foi construído em cima de um grande bloco de granito, situação que compromete totalmente o funcionamento, porque eleva a intensidade de energia, em vez de reduzi-la. O resultado disso pode ser a queima de transformadores, por exemplo.

Fuente: <https://www.ac24horas.com/2017/10/23/erro-de-projeto-limita-a-geracao-de-usinas-do-madeira-que-custaram-r-40-bilhoes/>

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO

LATINOAMÉRICA

ARGENTINA

25 de octubre de 2017

Dantesco incendio en Garín

Fuertes cortinas de humo se desprendieron de Exal, una empresa que comercializa aerosoles en todo el país. 22 dotaciones de bomberos acudieron al lugar, en el partido bonaerense de Escobar para controlar la situación.

Un incendio de grandes proporciones se ocasionó en la fábrica de aerosoles Exal, que queda en Garín, partido de Escobar. Varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar con el objetivo de controlar la situación.

Desde varias localidades cercanas advirtieron la situación y muchos son los vecinos de Tortuguitas, Escobar y Pilar que se mostraron preocupados por lo sucedido. En el lugar sólo se encontraban cinco personas de seguridad, porque el hecho ocurrió en horas de la madrugada. No hubo víctimas ni heridos.

Exal es una fábrica que comercializa aerosoles en distintas partes del país y tiene su sede central en Garín, aunque también posee otra sede en Puerto Madryn, provincia de Chubut. La empresa produce los envases de aerosol partiendo desde el tejo de aluminio. Además, es el mayor fabricante de aerosoles para terceros de Latinoamérica, donde se llenan los recipientes que luego se exportan a diferentes países de la región.

Fuente: <https://www.cronica.com.ar/info-general/Dantesco-incendio-de-una-fabrica-en-Garin-20171025-0008.html>



25 de octubre de 2017

Explosión e incendio en una química de San Justo

Un siniestro de grandes proporciones se desató tras una gran explosión que se sintió en la localidad bonaerense.

El siniestro se inició poco después de las 6.30, en el depósito de tintas, adhesivos, diluyentes y barnices de la firma Belcar SA., ubicada a solo dos cuadras de un shopping con centro comercial, y a tres del Camino de Cintura, de San Justo.

“La primera explosión se sintió poco después de las seis y media. Fue terrible. Después se escucharon otras detonaciones más leves”, afirmó un vecino, mientras que una comerciante de la zona dijo que “hubo una explosión muy grande. Se abrieron las puertas de todos los negocios”.

Al lugar, un establecimiento que ocupa media manzana, acudieron en un primer momento ocho dotaciones de los Bomberos Voluntarios de distintos cuarteles de La Matanza y en medio de un gran operativo, los heridos fueron trasladados al hospital.



Además, se tuvieron que desalojar tres manzanas a la redonda, aunque algunas personas decidieron autoevacuarse por temor a nuevas explosiones, ya que en el depósito de almacenan productos altamente inflamables. En el momento del siniestro, en el interior de la química había 20 operarios, que pudieron salir por sus propios medios y varios de ellos resultaron lastimados, mientras que los habitantes del barrio relataron que en sus viviendas se destruyeron todos los vidrios.

Este siniestro se produce el mismo día en que explotó un depósito de materiales inflamables en una fábrica de aerosoles ubicada en el Parque Industrial Garín, en el partido de Escobar, en el que 20 dotaciones de bomberos trabajaron durante más de cuatro horas para controlar el fuego.

Fuente: <https://www.diariopopular.com.ar/general/explosion-e-incendio-una-quimica-san-justo-n326415>

4 de octubre de 2017

Voraz incendio en depósito del Mercado de Abasto Córdoba

Cuatro dotaciones de Bomberos lograron controlar las llamas. No hay riesgo para el resto de la estructura colindante del mercado. No se reportaron personas afectadas.

Un importante incendio se desató en un depósito del Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba, en barrio Ampliación Palmar. El incendio, que afectó cerca de unos 600 metros cubiertos, ya fue controlado. Se trata de un depósito que pertenece a los mismos puestos. En él se guardan cajones de madera, tarimas, mercadería y mulitas de carga. Se desconocen por ahora las razones por las que las llamas avanzaron por el interior del galpón. No hay riesgo para el resto de la estructura colindante del mercado. No se reportaron personas afectadas.



Fuente: <http://www.cadena3.com/contenido/2017/10/04/Voraz-incendio-en-deposito-del-Mercado-de-Abasto-Cordoba-193398.asp>

10 de octubre de 2017

Explosión en Flores: controlaron el incendio, pero el edificio quedó "endeble"

Juan Fernández, jefe de Bomberos de la ciudad de Buenos Aires, explicó que un "techo se cayó cuando estábamos trabajando", pero aclaró que "no hay peligro para fincas linderas".

Al menos dos personas resultaron heridas este martes cuando una explosión desató un incendio en una casa del barrio porteño de Flores. Juan Fernández, jefe de Bomberos de la ciudad de Buenos Aires, explicó que el fuego, que afectó el primer y segundo piso de la vivienda, estaba "controlado", pero advirtió que la estructura está "bastante endeble".

Fernández indicó que tras la explosión, cuyas causas deben ser investigadas, "hubo fuego generalizado en el primer y segundo piso y afectación por mampostería caída en la planta baja" de la "vivienda tipo triplex". De todas formas, señaló que los técnicos determinaron que ya "no hay peligro para fincas linderas".

El jefe de bomberos señaló que las cinco personas que debieron ser asistidas tras el incidente "no sufrieron graves lesiones, sino crisis nerviosas y una hipertensión arterial".



"La estructura de la vivienda está endeble. Tenemos que esperar para entrar con los peritos y ahí se va a determinar la causa específica", comentó. Los bomberos, sostuvo, "siempre tratamos de llegar trabajar fuerte en lo que está pasando y luego vemos la causa". Fernández precisó que un "techo se cayó cuando estábamos trabajando" y remarcó que "está bastante endeble la estructura del edificio". Y aclaró que ya no corren riesgo los edificios vecinos y advirtió que "puede ser que se caiga mampostería".

Fuente: http://www.perfil.com/sociedad/explosion-en-flores-controlan-el-incendio-pero-el-edificio-quedo-endeble.phtml?utm_source=whatsapp

29 de octubre de 2017

Susto en Ensenada por un incendio en una refinería de YPF

El fuego se originó en la planta MEK y dio lugar a una visible columna de humo negro que alertó a los vecinos de la zona. El incendio fue rápidamente controlado y no hubo heridos.

Un incendio en la refinería de YPF causó alarma entre los vecinos de Ensenada. El fuego fue rápidamente controlado y no hubo heridos.

El foco ígneo se originó en la planta MEK y dio lugar a una visible columna de humo negro que alertó a los habitantes de esa localidad de la provincia de Buenos Aires.

Desde la empresa indicaron que el hecho se produjo en una unidad de la planta de lubricantes, en la cual se sobrecalentaron filtros durante tareas de mantenimiento y se generó una densa humareda.



Fuente: <https://www.minutouno.com/notas/3047013-susto-ensenada-un-incendio-una-refineria-ypf>

BOLIVIA

12 de octubre de 2017

Combaten incendio que está a 2 km de gasoducto

En la región chiquitana, la empresa GasOriente Boliviano, encargada del tramo del gasoducto San José-San Matías, ayudó a la comuna josesana a combatir el fuego, que se encuentra a dos kilómetros del gasoducto; sin embargo, aseguró que no hay riesgos porque el gasoducto está bajo tierra.

En cuanto al incendio en Vallegrande, indicó que se hizo un sobrevuelo, constatando que el fuego está en zona inaccesible y que no hay comunidad cercana.

No obstante, los últimos incendios reportados en la provincia Vallegrande han destruido 1.000 hectáreas de bosque, especialmente en la junta de los ríos Grande y La Pesca, que está a unos 20 kilómetros de la comunidad de Plan Citanos.

En la comunidad de Ojito ardieron 60 hectáreas; en Huantás, 40; y en Pino, 90 hectáreas. Un último informe indica que se ha detectado otro foco de fuego en el límite de los municipios de Postrevally y Cabezas.

Fuente: <http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Combaten-incendio-que-esta-a-2-km-de-gasoducto-20171011-0089.html>



BRASIL

6 de octubre de 2017

Incêndio atinge transportadora em Sumaré

Bombeiros de várias cidades da região dão apoio para combater o fogo.

Um incêndio de grandes proporções atinge uma empresa de logística e transporte no Jardim Picerno, em Sumaré (SP), no interior do estado de São Paulo. A empresa armazena plástico. Não há informações de feridos, segundo os bombeiros. As causas do início do fogo ainda são desconhecidas.

O fogo começou por volta das 3h20, segundo os brigadistas. O depósito mais atingido já foi destruído. Algumas explosões foram ouvidas e uma parte da estrutura desabou.

De acordo com os bombeiros, como tem plástico armazenado, ocorrem estas explosões. Também há informações de gás de cozinha usado em empilhadeiras e garrafas de oxigênio, o que preocupam os combatentes das chamas. Bombeiros de empresas vizinhas se deslocaram para atuar no incêndio.

Nas primeiras horas de combate eram 40 homens e 16 unidades da região de Campinas no local. Outras empresas vizinhas estão resfriando as paredes dos imóveis para impedir que o fogo se espalhe. O calor provocado pelo incêndio nos arredores é muito forte, segundo as pessoas que estão trabalhando para controlar o incêndio.

Fuente: <https://g1.globo.com/google/amp/https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/incendio-atinge-transportadora-em-sumare.ghtml>



CHILE

18 de octubre de 2017

Hundimiento de embarcación en Chiloé genera alerta por posible desastre ambiental

En el momento de los hechos, la nave, de propiedad de la empresa CMT, cargaba con 60 mil litros de petróleo. Toda la tripulación alcanzó a ser rescatada.

Preocupación en la localidad de Chonchi, en la Isla Grande de Chiloé, por el hundimiento de una embarcación en las costas de dicho lugar, específicamente en el sector de Pilpilehue. Los habitantes temen que se produzca un desastre ambiental, derivado de un posible vertimiento de petróleo a las aguas.



El incidente habría sido motivado por una fuga incontrolable de agua, en circunstancias que se estaban finalizando las faenas de embarque de salmónidos desde el centro Pilpilehue.

En el momento de los hechos, la nave, de propiedad de la empresa CMT, cargaba con 60 mil litros de petróleo, de ahí la preocupación que ha manifestado la ciudadanía. Pide que se activen los

protocolos internacionales contemplados para este tipo de emergencias, con el fin de aminorar eventuales consecuencias.

En cuanto a la tripulación que estaba en la nave en ese minuto, 11 personas, se aseveró que lograron ser evacuados con apoyo de motonaves auxiliares que estaban en el sector.

Pese al temor existente, se ha asegurado por parte de la Armada que la embarcación logró acercarse hasta la playa para evitar un mayor derrame de combustible en la zona.

Fuente: <http://www.latercera.com/noticia/hundimiento-embarcacion-chiloe-genera-alerta-posible-desastre-ambiental/>

27 de octubre de 2017

Incendio afecta empresa de pallets en Pudahuel

La emergencia ha causado una gran cantidad de humo que se puede ver desde diversos puntos de Santiago. En el lugar trabajan diversas compañías de bomberos.

Un intenso incendio se produjo en una fábrica de pallets en la comuna de Pudahuel, específicamente en el sector del Noviciado dejando destruido un galpón.

La empresa está ubicada en las calles Alejandro Dip y Roque Pérez y ha generado gran humadera que se ve desde diversos puntos de la capital.

En la emergencia trabajaron diversas compañías de bomberos, que lograron controlar el siniestro.

La zona afectada es cercana del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, pero no hubo atrasos o problemas con los vuelos programados.

Fuente: <http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-empresa-pallets-pudahuel/>



15 de octubre de 2017

Incendio afectó a fábrica de plásticos en Macul

El siniestro se registró en calle Coipué con Exequiel Fernández, en la comuna de Macul. Un bombero resultó lesionado.

Un voraz incendio se registró en una fábrica de plásticos ubicada en la calle Coipué con Exequiel Fernández, en la comuna de Macul.

En el lugar trabajaron varias compañías de Bomberos de Santiago, Puente Alto, Peñalolén, Ñuñoa y La Reina, informó radio Bío Bío. Los voluntarios combatieron por más de una hora el fuego hasta que lograron controlarlo, evitando la propagación de las llamas a casas colindantes a la fábrica.

Lamentablemente uno de los bomberos resultó con lesiones.

Fuente: <http://www.latercera.com/noticia/incendio-consume-fabrica-plasticos-macul/>



COLOMBIA

21 de octubre de 2017

Derrame de crudo en Coveñas causó emergencia ambiental

Una falla en el sistema de embarque causó un derrame de petróleo en inmediaciones al municipio de Coveñas, Sucre, contaminando el mar Caribe en el golfo de Morrosquillo. El grave incidente ambiental suscitó alarma de las autoridades, por lo que se restringieron las actividades turísticas y pesqueras en la zona.

Los pescadores que faenan en esa zona del Caribe expresaron que este suceso los golpea gravemente en su sustento diario.

El diario El Heraldo informó que el accidente se produjo exactamente en la monoboya TLU2 que opera la empresa Ocesa, en momentos en los que cargaban un buque cisterna. Dicha empresa se encargó precisamente de los procedimientos para recoger el crudo.

La autoridad ambiental señaló que las acciones de contingencia aplicadas han permitido recoger el 95 % del crudo y el 5 % restante se irá dispersando.

Fuente: <http://www.elcolombiano.com/colombia/derrame-de-crudo-en-covenas-causo-emergencia-ambiental-DN7539566>



ECUADOR

12 de octubre de 2017

Barco tumbó tramo del puente de Guayaquil hacia la isla Santay

Un barco pesquero impactó un tramo de unos 100 metros del puente a la isla Santay, el mismo, por la fuerza del impacto sufrió el colapso de sus bases y cayó sobre el río Guayas.

En su intento por pasar sobre la parte del tramo basculante "la marea lo ha lanzado para un costado eso ha producido que choque con una parte del puente peatonal y ha cedido con toda la fuerza que tiene la marea, eso ha producido que choque con una parte de la estructura", refirió el gobernador José Francisco Cevallos. "La intención del barco al tratar de salir contra la embestida de la colisión sin embargo golpeó a lo largo de su longitud y se fue abajo el puente", indicó Jose Marcos Vaca, capitán de puerto de Guayaquil.

El gobernador del Guayas confirmó que la embarcación se movilizaba sin permiso entre un muelle y aseguró que no se registraron ni fallecidos ni heridos.

Un helicóptero aeropolicial sobrevoló el área para rescatar a las nueve personas que quedaron atrapadas en el tramo basculante del puente.

Al parecer las rampas no estaban horizontales, sino elevadas, pero tal vez por una mala maniobra, el barco pasó casi al filo y se llevó la rampa del puente más cercano a la orilla de Guayaquil.



Otros testigos creen que la corriente del río Guayas está fuerte y provocó la mala maniobra del pesquero.

Este puente peatonal -inaugurado en 2014 bajo la administración de Rafael Correa- tiene una extensión de 840 metros de longitud por 4,50 metros de ancho. El costo invertido en esta construcción fue de más de \$ 15 millones.

Fuente: <https://www.eluniverso.com/quayaquil/2017/10/12/nota/6427519/barco-tumbo-tramo-puente-quayaquil-hacia-isla-santay>

MEXICO

5 de octubre de 2017

Explota “toma clandestina” de Diesel en Melchor Ocampo

Corrió un río de fuego en la calle Pedro Perez por el combustible que se derramó; no hubo lesionados en el siniestro.

En un río de fuego se convirtió la calle Pedro Pérez de este municipio. Un predio donde almacenaban combustible se incendió y al parecer diesel corrió por la pendiente, quemó vehículos y afectó bardas, viviendas y negocios.

Durante más de dos horas ardieron tres grandes contenedores con combustible y varias pipas estacionadas en el interior.

La alcaldesa Miriam Escalona Piña informó que dicho almacén operaba sin permisos del ayuntamiento y desconoce qué tipo de productos almacenaba; aseguró que no hubo lesionados.

Autoridades locales contabilizaron al menos nueve vehículos afectados por las llamas, entre ellos, un camión de bomberos y una patrulla de la policía municipal; además de 13 inmuebles, incluidos tres negocios. En el interior del terreno varias pipas también se quemaron.

En el último mes fueron detectadas tomas clandestinas en ductos de Pemex en el paraje Cola de Caballo, en la unidad Santa Elena y en Rancho San Blas, ambas comunidades de Cuautitlán, a unos kilómetros de las bodegas que se quemaron.

Habitantes de Melchor Ocampo han denunciado en diversas ocasiones la extracción ilegal de combustible de ductos de Pemex que pasan en la zona de Bañadero, en los límites con Cuautitlán.

Fuente: <http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/explota-toma-clandestina-de-diesel-en-melchor-ocampo>



29 de octubre de 2017

Incendio Consume Tienda de Abarrotes Sahuayo

El edificio de la abarrotera empezaba a ser consumida por las llamaradas cuando se solicitó la intervención inmediata de los cuerpos de rescate. Los bomberos entraron por la bodega de la tienda, la cual ya se veía envuelta en llamas desde muchos metros de distancia, aunque se quedaron sin agua ya que los hidrantes no tienen la suficiente presión para poder llenar sus pipas. Se logró saber que el incendio dio inicio en las oficinas administrativas de la empresa. Se desconoce la causa exacta que lo originó.

Fuente: <https://elorbe.com/portada/2017/10/29/incendio-consume-tienda-de-abarrotes-sahuayo.html>



PARAGUAY

25 de octubre de 2017

Incendio en planta de INC en Vallemí

Un incendio de gran magnitud se originó luego del mediodía de ayer en la planta de la Industria Nacional del Cemento (INC) ubicada en Vallemí, que recientemente recibió importantes mejoras a un costo multimillonario.

El informe proporcionado por la INC señala que el fuego se originó en la cinta transportadora que une a los silos de clínker. “Como la cinta es de caucho, produjo una humareda negra que por suerte no llegó a la ciudad. El fuego duró 10 minutos, aproximadamente”.

Las llamas no afectaron los silos y la cinta transportadora fue la única afectada, la cual será reemplazada. Ningún operario resultó herido en el hecho y los trabajos se llevan a cabo normalmente. Se realizarán los estudios a profundidad para determinar las causas del incendio.

De acuerdo a lo observado horas después, el fuego ya estaba controlado y aparentemente no había afectado otras áreas de la planta. La humareda y el fuego se notaron más en un primer momento, según los testimonios recogidos, porque la cinta transportadora afectada está situada prácticamente por encima de dos de los grandes depósitos (silos) que forman parte del complejo industrial que posee la INC en Vallemí. En julio pasado, la INC inauguró una serie de mejoras realizadas en esta fábrica.

Fuente: <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/incendio-en-planta-de-inc-en-vallemi-1643553.html>



16 de octubre de 2017

Incendio destruye un bloque del Abasto


Las pérdidas fueron multimillonarias, pero no se registraron víctimas.

Un incendio de grandes proporciones destruyó en menos de tres horas el hacinado bloque C del Mercado Central de Abasto de Asunción. Alrededor de 350 puestos de ventas –incluso serían 500– fueron reducidos a cenizas por el fuego que se inició en un cortocircuito en las vetustas y desordenadas instalaciones eléctricas. Todavía no se pudo cuantificar las pérdidas.

Poco después de las 13:00, un cortocircuito seguido de una explosión en un local de venta de embutidos, que a esa hora todavía estaba abierto, habría sido el origen del siniestro.

Aparentemente, los empleados intentaron sofocar sin éxito las llamas con un extinguidor y luego con agua, que no fue lo suficiente y rápidamente las llamas comenzaron a propagarse por todo el sector.

Los dos primeros carros hidrantes llegaron al sitio 30 minutos después y el agua que trajeron se terminó en cuestión de minutos.



Ese tiempo perdido fue fundamental ya que todo el bloque estaba repleto de maquinarias y mercaderías altamente inflamables, como bolsa de hule, petardos, artículos de algodón y garrafas en el sector de comidas, a más de galones de aceite y los refrigeradores que comenzaron a explotar a raíz del intenso calor.

En menos de una hora todo el bloque ya estaba envuelto en llamas, mientras que los bomberos que llegaban al lugar de todas las localidades aledañas poco o nada podían hacer, ya que ese sector del Abasto no cuenta con hidrantes y las bocas existentes no tienen la suficiente presión para ser utilizadas con eficacia en estos casos, según explicaron.

Pese a la gravedad del hecho, no se registraron víctimas que lamentar ni lesionados por el fuego. La gran cantidad de petardos almacenados en el lugar, con vistas a las fiestas de fin de año, entorpeció también en gran medida el trabajo de los bomberos ya que cada tanto, las fuertes explosiones en estos almacenes reavivaban las llamas y las vibraciones aumentaban el peligro del derrumbe de la estructura del bloque que fue completamente debilitada por el intenso calor.

Los comerciantes damnificados por el siniestro, que incluso llegarían a 500, no cuentan con seguro. Solo la Comuna tiene una póliza de G. 3.300 millones, que contempla las instalaciones edilicias y no incluye mercaderías y otros elementos que se perdieron.

Fuente: <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/notas/incendio-destruye-un-bloque-del-abasto-1640956.html>

PERU

31 de octubre de 2017


Reportan derrame de relave minero en La Libertad

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) está realizando acciones de supervisión ante el derrame de relaves mineros en la unidad minera Parcoy, del Consorcio Minero Horizonte S.A., ubicada en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, en la región de La Libertad.

El OEFA se encuentra en el lugar verificando que la empresa ejecute el Plan de Contingencia ante esta emergencia ambiental.

El derrame ocurrió en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, en la región de La Libertad.

Fuente: <https://elcomercio.pe/peru/la-libertad/reportan-derrame-relave-minero-libertad-noticia-470247>



12 de octubre de 2017

Puno: fauna de río afectada por derrame de petróleo

El 22 de septiembre, un camión cisterna de la empresa boliviana Loza Petrol se volcó en la carretera Moquegua-Desaguadero y el petróleo vertido afectó el río Causilluma

Vecinos de las zonas rurales del distrito de Huacullani, en la provincia de Chucuito, región Puno, demandan sanciones para la empresa boliviana Loza Petrol por no ejecutar acciones de remediación tras derramar alrededor de 11.000 galones de petróleo en el río Causilluma, causando la muerte de peces y otros daños colaterales.

El derrame de esa cantidad de combustible, que tenía como destino la ciudad de La Paz, en Bolivia, ocurrió el pasado 22 de setiembre tras la volcadura



de un camión cisterna a la altura del kilómetro 254 de la carretera Moquegua-Desaguadero, próximo al distrito de Huacullani.

El jefe de la oficina desconcentrada del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en Puno, Yuri Coila Choque, informó que la empresa boliviana fue notificada para que ejecute acciones de mitigación tras el derrame y presente los informes respectivos, pero hasta el momento no se ha cumplido.

Fuente: <https://elcomercio.pe/peru/puno/alertan-muerte-truchas-rio-puno-derrame-petroleo-noticia-465177>

VENEZUELA

31 de octubre de 2017

Denuncian que derrame petrolero en Amuay afecta a bahía cercana El derrame se produjo por el desborde de un tanque tras fuertes lluvias

Dirigentes políticos y medios internacionales denunciaron un derrame petrolero proveniente del Complejo Refinador Amuay (estado Falcón), que afecta a la bahía cercana.

María Corina Machado, coordinadora nacional del movimiento político Vente Venezuela, sostuvo que la irregularidad se debe a la falta de mantenimiento en el complejo refinador.

El desborde de uno de los tanques afectó la bahía adyacente y se produjo luego de dos días de fuertes lluvias.

Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/petroleo/denuncian-que-derrame-petrolero-amuay-afecta-bahia-cercana_209947



SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO

AUSTRIA

22 de octubre de 2017

¿CUÁNTOS BOMBEROS HACEN FALTA PARA APAGAR EL INCENDIO DE UN TESLA MODEL S?

La berlina eléctrica de Tesla se vio envuelta en un accidente en el Tirol y las llamas no tardaron en aparecer. Su persistencia sorprendió a todos los presentes.

El conductor de un Tesla Model S impactó contra unos bloques de hormigón en una zona de obras, seguramente a causa de un despiste pero el choque fue tan fuerte que provocó un incendio en el coche.

El vehículo se vio envuelto en llamas y el evento terminó con un despliegue de hasta 35 personas de los servicios de emergencia y cinco vehículos, tres de los cuales eran camiones de bomberos.

La capacidad energética de las potentes baterías de ión-litio que incorpora este coche hace que la marca recomiende dejar "hasta 48 horas en cuarentena un Model S incendiado", ante la posibilidad de que el fuego pueda volver a desatarse una vez apagado teóricamente.

Fuente: <http://www.caranddriver.es/coches/planeta-motor/cuantos-bomberos-hacen-falta-para-apagar-el-incendio-de-un-tesla-model-s>



EEUU

11 de octubre de 2017

Industria del vino recibe duro golpe por incendios en California

Además de las viñas arrasadas por el fuego, muchos frutos se verán afectados por el humo y serán inutilizables.

Barriles carbonizados consumidos por las llamas, un fuerte olor a alcohol quemado, la sala de degustación hecha escombros: Paradise Ridge de California dejó de ser un paraíso para los amantes del vino.

Ubicada en las colinas de Santa Rosa, es una de las vitivinícolas arrasadas por los feroces incendios en el centro de California, que dejaban 21 muertos, obligaron a miles a abandonar sus hogares y destruyeron al menos 2.000 estructuras.

Otras bodegas se vieron igualmente afectadas, no solo en su estructura sino en su cosecha, muy comprometida.

La bodega Stag's Leap Cellars, que saltó a la fama mundial en 1976 cuando venció a Francia en una competencia de vinos, fue evacuada y el daño en su estructura aún no fue determinado.



Ray Signorello Jr, jefe de la Signorello Estate winery, explicó en Facebook que los empleados lucharon toda una noche contra las llamas hasta un punto en que llegaron a los edificios y tuvieron que evacuar. El lugar terminó incinerado.

Cushing Donelan, cuya familia maneja la empresa, dijo a France Presse que “sus vides están a salvo por el momento” pero que como están ubicados “en una zona de evacuación, el fuego no está bajo control y hay viento”, por lo que no hay manera de saber si están fuera de peligro.

En este tiempo del año, la mayoría de la siembra fue cosechada, aunque las mejores uvas - cabernet y merlot, que dan el mejor y más costoso vino- son recogidas luego. En este momento, por ejemplo, solo la mitad fue recolectada.

Y muchos frutos estarán afectados por el humo y serán inutilizables. Eso generará que la producción caiga y los precios suban en los próximos dos o tres años.

La industria del vino genera 46.000 trabajos y más de 13.000 millones en ganancias solamente en el condado de Napa – y 50.000 millones en todo el país.

Fuente: <http://www.latercera.com/noticia/industria-del-vino-recibe-duro-golpe-incendios-california/>

14 de octubre de 2017

Reportan derrame de 400.000 galones de petróleo en EE.UU.

El hecho se dio a unos 64 kilómetros de la costa de Luisiana, en el Golfo de México, debido a la rotura de una tubería submarina

La Guardia Costera de Estados Unidos informó el derrame de casi 400.000 galones de petróleo a unas 40 millas (64 kilómetros) de la costa de Luisiana, en el Golfo de México, como consecuencia de la rotura de una tubería submarina.

El flujo de petróleo desde la tubería ha sido controlado y el derrame equivale a más de 9.000 barriles de crudo, de acuerdo a la firma LLOG Exploration, operadora de la instalación.

Los guardacostas señalaron que el derrame no representa peligro para zonas costeras, dado que el petróleo que se divisa en la superficie marina se mueve con dirección suroeste. La Guardia Costera señaló que el derrame ocurrió al sureste de Venice, en Luisiana, donde aún mantienen una vigilancia marina y aérea.

Fuente: <https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/estados-unidos-derrame-400-000-galones-petroleo-noticia-465753>



JAPÓN

3 de octubre de 2017

Nissan debe revisar más de un millón de autos

La automotriz japonesa Nissan inspeccionará todos los autos vendidos en Japón en los últimos tres años tras descubrir que las revisiones finales que se le hicieron a esos vehículos no habían sido realizadas por técnicos autorizados.

Este llamado a revisión tendrá un costo cercano a los u\$s 222 millones. La compañía está investigando cómo y por qué tuvieron lugar estas inspecciones, un proceso que se espera que lleve cerca de un mes.

Fuente: <https://www.cronista.com/negocios/Nissan-debe-revisar-mas-de-un-millon-de-autos-20171003-0039.html>



RUSIA

8 de octubre de 2017

Moscú: Incendio en centro comercial obliga a miles de personas a evacuar

Cientos de equipos de bomberos, 25 camiones cisterna y dos helicópteros Ka-32 fueron movilizados para sofocar el fuego

Varios miles de personas tuvieron que ser evacuadas debido al incendio que se declaró en un centro comercial en la región de Moscú, según informó el Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia.

El incendio, se propagó por una superficie de 55.000 metros cuadrados. Según los servicios de emergencia, existía el peligro de que el edificio se desplomara, por lo que también se procedió a evacuar el aparcamiento subterráneo.

Los bomberos movilizaron un centenar de personas, 25 camiones cisterna y dos helicópteros Ka-32 para sofocar el fuego y evitar que se propague a otros inmuebles colindantes. El centro comercial "Sindika", que está especializado en material de construcción, se encuentra a escasa distancia del barrio de Stroguinó, en el noroeste de la capital rusa.

Fuente: <https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/moscu-incendio-centro-comercial-obliga-miles-personas-evacuar-fotos-noticia-464084>

