Circulares LEA

Inspecciones | Valuaciones | Prevención | Ingeniería | Ajustes y peritajes | Capacitación | www.lea-global.com

Septiembre 2018 - Reporte de siniestros

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos.

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA

BRASIL

2 de septiembre de 2018

Un incendió devoró el Museo Nacional de Río de Janeiro, una joya cultural de Brasil

Un enorme incendio se produjo este domingo en el Museo Nacional de Río de Janeiro, uno de los más antiguos de Brasil. Por el momento no fueron reportadas víctimas.

El siniestro se inició hacia las 19.30, hora local (22.30 GMT), por causas por el momento desconocidas, cuando ya había cerrado las puertas al público.

"Por ahora no hay informaciones de víctimas. Se propagó (el fuego) muy rápidamente. Ahí hay mucho material inflamable", dijo a la AFP un portavoz de los Bomberos de Rio de Janeiro.

Imágenes aéreas mostraban el majestuso edificio, en la zona norte de Río de Janeiro, devorado por enormes llamas, sin que la acción de los bomberos desplegados en el lugar lograra sofocarlas. Pese al rápido envío de veinte cuadrillas de bomberos, el fuego fue avanzando por los cientos de salas del Museo, destruyendo todo lo que se encontraba a su paso.
Tres horas y media después, los bomberos todavía no habían logrado contenerlo, indicó un fotógrafo de la AFP.
Fundado en 1818 y creado por el rey Juan VI, el Museo Nacional es uno de las más antiguos e importantes de Brasil y cuenta con más de 20 millones de valiosas piezas.
El portal del Museo señala que en su acerbo había una colección egipcia y otra de arte y artefactos grecorromanos, así como colecciones de paleontología que incluyen el esqueleto de un dinosaurio hallado en la región de Minas Gerais y el más antiguo fósil humano hallado en el actual Brasil, bautizado "Luzia".
El ex director del Museo Nacional de Río de Janeiro, José Perez Pombal, que se encuentra en el lugar del suceso, envió a Efe un audio en el que afirmó que "no va a permanecer nada".
"No va a quedar nada. Las llamas están altísimas y el fuego está por todos lados. El palacio se va a quemar todo y también las colecciones, las momias, todo", dijo. "Se acabó. No sé si la institución va a seguir existiendo después de eso", remató.
El vicedirector de la institución, Luis Fernando Duarte, denunció que la "falta de apoyo y la falta de conciencia" del poder público llevó a esa "trágica situación".
El senador Lindenbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), denunció la falta de medios para el sustento del Museo y las atribuyó a los recortes de gastos ordenados por el gobierno.
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/09/02/fuerte-incendio-en-el-museo-nacional-de-rio-de-janeiro/

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO

LATINOAMÉRICA

ARGENTINA

7 de septiembre de 2018

Ardió en llamas una fábrica de lácteos

A la altura del kilómetro 482 sobre la Ruta Nacional Nº 11, frente al Nodo 3 de la provincia, una empresa láctea tuvo inconvenientes en un sector y se produjo una explosión con posterior incendio.
En el sector de secado, intensas llamas ardieron debido a que en ese lugar se trabaja con altas temperaturas en la cocina de la leche en polvo.
La explosión se escuchó a varios metros de allí, pero a pesar de las consecuencias del caso, no hay heridos.
Tres autobombas trabajaron en el lugar junto con una camioneta. Además ambulancias del servicio 107, Cobem y una ambulancia de Recreo.
Solo un operario debió ser asistido con oxígeno en el lugar.
No es la primera vez que sucede esto en la fábrica. A fines de junio se había incendiado parte de la fábrica durante la madrugada. Durante 2016 y 2017 también hubo incendios en la misma.
Fuente: https://www.airedesantafe.com.ar/noticias-regionales-santa-fe/ardio-en-llamas-una-fabrica-de-lacteos/

10 de septiembre de 2018

Incendio en la refinería

Varias dotaciones de bomberos lograron sobre las 23:40 extinguir el fuego, de acuerdo al parte municipal.

Una explosión con incendio se registró en la refinería ex Petrobras, según informó el Municipio.
Hubo 3 personas hospitalizadas, que según informaron desde el Municipio sufrieron politraumatismos.
De acuerdo al parte, la explosión se produjo en el área de proceso, se accionó la sirena de planta y se solicitó ayuda externa. Varias dotaciones de bomberos de Ingeniero White trabajaron en el lugar y lograron extinguir el fuego sobre las 23:40, momento en el que bajaron la emergencia a nivel 1.
La denuncia, que fue hecha alrededor de las 19:15, consta de 2 explosiones y estuvo decretado pret nivel 2.
"Tenemos un principio de incendio y se está dejando que se queme el producto del proceso en donde se provocó y se tiene que quemar todo el producto que estaba en las cañerías", había explicado Diego Nadal, director de gestión de riesgo.
En ese sentido, fuentes consultadas agregaron que se trató de una situación "esperable".
"El combustible pasa por los hornos en caños para generar otro tipo de combustible. Cuando un caño de esos se pincha, cierran las válvulas y no hay otra forma de apagarlo que no sea cuando se consume el combustible que hay en la línea. Lo único que se hace es mojar todo constantemente hasta que se consume", especificaron.

La refinería, que antes perteneció a Petrobras, fue propiedad hasta hace unos meses de Pampa Energía y luego la compró el grupo holandés Trafigura.
En julio de este año, hubo un conflicto cuando intentaron despedir a unas 200 personas, lo que incluyó la toma de la refinería por parte de los empleados.
Fuente: https://www.lanueva.com/nota/2018-9-10-20-7-0-exploto-un-area-de-petrobras-y-se-produjo-un-incendio

18 de septiembre de 2018

Incendio en Movistar: Los daños en la sala de conmutadores fueron totales

El incendio desatado en las oficinas de Movistar (ex Telefónica) de Quilmes centro dejó a más de 30 mil usuarios sin Internet ni teléfono. Se debe a que el fuego destruyó casi en su totalidad la sala de conmutadores del segundo piso, donde se habría originado el siniestro.

El jefe del área técnica de Movistar Quilmes, Ricardo Colmeiro, afirmó que los daños sufridos en la sala de conmutación -corazón de la central- fueron “de entre el 90 y 100 por ciento”, mientras que la de fibra óptica “rondó el 15 por ciento”. Asimismo, expresó que “no puedo estimar el tiempo que llevará la reparación porque en estos momentos hay riesgo de derrumbe y hay que apuntalar la losa. Cuando se pueda ingresar al edificio comenzaremos la tarea de reconstruir la sala de conmutación”. Es por este motivo que el servicio se encuentra caído, ya que no se trata sólo de una oficina comercial, sino desde donde se distribuye el tono. Mientras tanto, los empleados de la empresa se reunieron en la mañana en la puerta de las oficinas para ver qué destino tendrían. Colmeiro indicó que los trabajadores del área comercial, así como también los de técnica, “serán distribuidos a otras sedes, hasta que podamos normalizar la situación”.
Colmeiro se encontraba solo en el segundo piso del edificio, en el epicentro del incendio al momento de su inicio. Según relató “eran cerca de las 15.10 cuando sentí una explosión. Supuse que era la cámara de Edesur, porque a veces cuando se recalientan los transformadores suele pasar, pero no en esta época porque no hay tanto consumo”.
“Se encendió entonces el grupo electrógeno de la central para alimentar la tensión, pero entendí que la magnitud era otra cuando vi que había humo. Me asomé y la gente ya había empezado a evacuar el edificio. En la desesperación tomé un matafuegos pero no podía hacer nada, llamamos a los Bomberos y bajé a apagar el grupo electrógeno. El trabajo de los bomberos fue excelente”.
Asimismo, consideró que “la evacuación fue tranquila, porque cada tanto hacemos simulacros de incendio y la gente ya lo tiene incorporado. No hubo ningún problema ni con empleados ni con clientes que estaban ocasionalmente”.
Fuente:http://www.perspectivasur.com/3/75411-incendio-en-movistar-los-daos-en-la-sala-de-conmutadores-fueron-totales

20 de septiembre de 2018

Se derrumbó un puente en Tucumán en el momento en que un camión lo atravesaba

Los vecinos del barrio El Manantial, en la capital de Tucumán, no salen del asombro: un puente se derrumbó en el mismo momento en que un camión cargado de ripio lo traspasaba.
Según informan medios locales, el incidente ocurrió cuando el vehículo de carga (con una capacidad de 36 mil kilos) circulaba por el puente que se encuentra en avenida Colón y diagonal Lídoro Quintero.
De milagro, el conductor sólo sufrió algunos golpes. "Los vecinos me ayudaron a salir. Todos los días paso por acá. Apenas escuché un estruendo, se cayó", dijo el camionero.
Un vecino que circulaba por la zona captó con su celular toda la situación, apenas segundos después de que el puente se viniera abajo.
El cruce había sido habilitado en agosto de 2015, según precisó el titular de Vialidad Provincial, Ricardo Abad. El funcionario explicó que no existía ninguna advertencia sobre las condiciones del puente.
Durante las primeras observaciones, los técnicos observaron que la losa y las vigas no sufrieron alteraciones. Sin embargo, sí habrían cedido los tensores de la estructura.
El proyecto de la Dirección Provincial de Vialidad había sido financiado por el Fondo Fiduciario Federal y la obra fue ejecutada en por la empresa tucumana Falivene.
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2018/09/20/video-se-derrumbo-un-puente-en-tucuman-en-el-momento-que-un-camion-lo-atravesaba/

23 de septiembre de 2018

Se produjo un incendio en uno de los galpones de la fábrica Sueño Dorado

El humo negro, espeso, se desplaza a gran velocidad por el cielo rafaelino. El viento norte de 32 km, con ráfagas de 48 ayuda. Hay revuelo en Rafaela y la cosa parece muy seria.
El 23 de septiembre al mediodía se desató un incendio de importantes dimensiones en uno de los galpones de la empresa de colchones Sueño Dorado. Si bien la causas del mismo no se informaron oficialmente, se habla de un cortocircuito, aunque habrá que esperar el informe de los peritos.
Dos personas tuvieron que recibir asistencia médica, tras ser retiradas de ese galpón afectado por las llamas de manera inconsciente. Una de ellas, se recuperó enseguida, ni bien se subió a la ambulancia.

La otra, necesitó una mayor atención del personal del servicio 107.
Lo concreto es que fueron casi dos horas de tensión y de arduos trabajos. El humo fue tan intenso y se movilizó tanto que impidió la visión, por momentos, de los autos y las motos que transitaban por la Ruta 34 donde se debió montar un operativo. La empresa estaba tapada de ese humo tóxico, prácticamente no se veía a 200 metros.
Los bomberos realizaron un despliegue extraordinario, recibiendo ayuda de una dotación de la localidad de Pilar, más la intervención de personal de Gendarmería, la GUR y servicios de emergencia 107.
El tránsito estuvo cortado por varias horas frente al lugar. Los que ingresaban a la ciudad desde el norte, bajaban por el camino de Apadir, para evitar la zona. En tanto, llegaron a la ciudad dotaciones de Bomberos de Franck, Esperanza, Felicia, Humboldt, y Sunchales quienes ya viajaron hacia el lugar para apoyar a los cuarteles de bomberos Zapadores y Voluntarios de la Rafaela.
Los primeros minutos fueron muy intensos. No solamente colaboraron las dotaciones mencionadas, sino que hasta el mismo personal de la empresa colaboró con los trabajos necesarios.
Dentro del galpón había mucha desesperación, gente que corría, entraban y salían, sin saber cómo hacer para mermar las grandes llamas que consumían todo lo que encontraban a su paso.
El segundo objetivo era evitar que el mismo se propague, y que no llegue a los otros galpones de la firma o de empresas vecinas. Muchos pensaron que la empresa que se encendía era Papel Técnica, teniendo en cuenta la cercanía de ambas plantas industriales. El fuego pegaba en una de las paredes de ese lugar pero finalmente los bomberos lograron contenerlo en Sueño Dorado.
El clima no ayudó. Las ráfagas del cálido viento norte rozaron los 50 km, por lo que el fuego tomaba más velocidad por momentos. En tanto, la temperatura que hizo en la ciudad fue de 32°C, con una térmica que fue de 35°C. Una jornada sofocante.
Sueño Dorado tiene 15 años de vida. Su fundador es Adolfo Hartmann, quién siguió los pasos de su padre, Alvérico, quien se dedicaba a la reparación de colchones de todo tipo. La planta está ubicada en el parque industrial de la ciudad, y cuenta con 15.000 m2, de los cuales 5.800 m2 cubiertos son destinados a áreas productivas que se pueden observar desde la Ruta 34.
Fuente: https://diariolaopinion.com.ar/noticia/228745/se-produjo-un-incendio-en-uno-de-los-galpones-de-la-fabrica-sueno-dorado

BOLIVIA

13 de septiembre de 2018

Dos heridos en una explosión accidental en Cochabamba

El hecho se produjo mientras se manipulaba pintura y thinner en un edificio ubicado en el centro de la ciudad y a pocos metros del lugar donde se realiza la sesión de honor por el aniversario de Cochabamba

Dos personas resultaron heridas en la ciudad de Cochabamba tras una explosión accidental que se produjo por la supuesta mala manipulación de pintura y thinner. El hecho se produjo en el tercer piso del edificio de la mutual La Promotora, que está ubicado en la calle España, esquina Heroínas, cerca del lugar donde se realiza la sesión en honor del aniversario cochabambino.
Tres personas fueron evacuadas del lugar de la explosión, dos de

ellas lesionadas, según señala el reporte preliminar de la Policía.
La Policía informó que la situación se ha controlado y se ha comprobado que se trató de una explosión accidental.
Fuente:https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Explosion-accidental-deja-2-heridos-en-Cochabamba--20180913-7274.html

CHILE

2 de septiembre de 2018

Incendio afectó faena de Mantos Copper

Un incendio estructural en la planta de sulfuros de la empresa Mantos Copper, ubicada a unos 45 kilómetros de la capital regional, generó la concurrencia de al menos cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta que fueron apoyados por una unidad de Mejillones.
La compañía activó su plan de contingencia, con su brigada interna, pero debido a la imposibilidad de controlar el fuego solicitó apoyo a bomberos.
Respecto de la emergencia, el tercer comandante de Bomberos, Manuel Cancino dijo que luego de recibir el llamado en la Central de Alarmas sobre un siniestro en la citada minera, específicamente en un chancador primario, despacharon cuatro unidades de Antofagasta más una de Mejillones.
“Cuando llegamos al lugar, la emergencia estaba medianamente controlada, por lo que bomberos procedió a trabajar con su material, controlando el incendio alrededor de las 20 horas. No hubo lesionados ni de parte de la empresa ni por parte de bomberos”, explicó.
En tanto, la nube de humo que era visible de la carretera alertó a los numerosos conductores que a esa hora se desplazaban por el sector, muchos de los cuales subieron imágenes a las redes sociales.
Carabineros de Antofagasta también se trasladó al lugar para adoptar el procedimiento de rigor, ya que fueron alertados por representantes de la minera.
Las causas del siniestro serán motivo de investigación.
Ante la emergencia, la empresa decidió realizar una evacuación del personal de turno, sin que se registraran mayores inconvenientes.
Fuente: http://www.mch.cl/2018/09/06/incendio-afecto-faena-mantos-copper/

11 de septiembre de 2018

Impresionante incendio en un barrio precario de Chile: 100 casas destruidas, 700 evacuados y al menos 30 heridos

Un incendio que afectó a un barrio de la región de Antofagasta, en el norte de Chile, dejó al menos 100 casas destruidas, 700 damnificados y unas 30 personas con heridas.
Según un informe preliminar de la policía, el siniestro se declaró alrededor de las 16:30 horas (19:30 GMT) en la denominada toma Frei Bonn, a la que concurrieron todas las compañías de bomberos y camiones aljibes de la zona.
El trabajo de los voluntarios de Bomberos fue reforzado con el carro lanzaagua (conocido popularmente como el guanaco) de Carabineros, cuyos efectivos se desplegaron por las casas incendiadas con el fin de asegurarse de que no había personas atrapadas.

La policía uniformada reportó la evacuación de al menos 700 personas que viven en el lugar.
Daniel Augusto, el alcalde de la ciudad de Calama, 1.564 kilómetros al norte de Santiago, dijo a radio Cooperativa que el incendio alcanzó a más del 65 por ciento de la villa miseria.
Por su parte, la gobernadora de la localidad de El Loa, María Bernarda Jopia, señaló al canal 24 horas que en el campamento habitan alrededor de 750 personas, la mayoría extranjeros.
Precisó que entre los heridos, un varón fue trasladado al Hospital de Antofagasta con el 30% de su cuerpo quemado.
Las autoridades regionales habilitaron un albergue en una escuela de educación básica, que funcionará a "máxima capacidad" para recibir a los damnificados.
De acuerdo con un catastro realizado en julio de 2017 por la anterior administración y que difunde el portal Emol, en el lugar habitaban, entonces, 769 personas, de las cuales el 42% eran menores de edad.
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/09/11/impresionante-incendio-en-un-barrio-precario-de-chile-100-casas-destruidas-700-evacuados-y-al-menos-30-heridos/

COLOMBIA

21 de septiembre de 2018

Emergencia por derrame de crudo que amenaza con llegar al río Arauca

Incidente se presentó en Toledo, N. de Santander, tras derrumbe que averió el oleoducto Caño Limón.

El fenómeno de remoción en masa causado por la fuerte ola invernal, que tiene azotada la zona rural del municipio de Toledo (Norte de Santander), provocó un daño en el oleoducto Caño Limón-Coveñas y desató un derrame de crudo en capa vegetal y afluentes cercanos.
De acuerdo con un reporte preliminar entregado por las autoridades, el incidente se produjo en el punto Kp 192+020, ubicado en la vereda Los Naranjos, a la altura de la vía que comunica a esta localidad con Chinácota, donde se registró un movimiento de tierra que ocasionó la fractura de esta línea de transferencia de crudo.
"Se presenta un derrame de crudo en la vereda El Naranjo. No hay ninguna evidencia que haya sido un atentado terrorista, ni una válvula ilícita. La emergencia fue generada por un movimiento de tierra que fracturó el crudo y produjo el derrame. No tenemos información de afectaciones directas a viviendas o poblaciones, pero sí sabemos que la mancha contaminó afluentes de la zona", indicó Arturo Mora, coordinador de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo de Toledo.
Funcionarios de Ecopetrol ya se encuentran en la zona de la emergencia para verificar el daño ambiental y evaluar si la mancha de crudo ya habría alcanzado las aguas del río Arauca.
Por ahora, las trazas del fluido se extienden por el río Margua, ubicado al sur de la región, y la estatal petrolera activó un muro de contención sobre la quebrada La Lejía con el propósito de evitar más contaminación.
Fuente: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/derrumbe-provoca-derrame-de-crudo-en-norte-de-santander-271512

21 de septiembre de 2018

Incendio consumió la bodega de una librería en el centro de Valledupar

En el hecho dos bomberos se vieron afectados.

Un incendio de gran magnitud consumió una de las bodegas del segundo piso de la librería Tauro, ubicada en la carrera 7 con calle 19ª, en el centro de Valledupar, lo que obligó a la evacuación de todo el personal.

El hecho, que se generó al parecer por una chispa de candela que cayó sobre elementos de plásticos como icopor, foami, entre otros, se debió a unos trabajos de impermeabilización que realizaban en el techo de la bodega. La conflagración se presentó hacia las 9:00 de la mañana.

Para sofocar las llamas fueron necesarias cuatro máquinas de bomberos, dos de Valledupar y otras dos pertenecientes al municipio de La Paz, además del carrotanque del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional para completar una piscina de 2.800 galones de agua para atender la emergencia, explicó el capitán Óscar Lúquez, comandante de bomberos de esta ciudad.

Al tiempo que indicó que “las causas exactas del incendio serán motivo de investigación y aún no se han establecidos las pérdidas”, resaltó.

Debido a las altas llamas dos miembros del Cuerpo de Bomberos de Valledupar se vieron afectados por la inhalación de humo al momento de entrar a la bodega donde estaba el origen del incendio, estas dos personas fueron socorridas de inmediato por la Cruz Roja y la Defensa Civil.

Fuente: https://www.elheraldo.co/cesar/en-video-incendio-consumio-la-bodega-de-una-libreria-en-el-centro-de-valledupar-544686

22 de septiembre de 2018

Grave explosión en Bogotá deja al menos 54 viviendas y 12 vehículos afectados

Se presentó una grave explosión en Bogotá. Ocurrió al lado de una estación de gasolina de la localidad de Suba, que afectó a 54 viviendas y 12 vehículos.

Afortunadamente, el hecho no dejó víctimas, informó el Cuerpo de Bomberos.

"Bomberos de la estación de Suba en la calle 158 con 92, donde se presentó una explosión por fuga de gas. No hay personas lesionadas. Se asegura el área", manifestó la institución.

El incidente, que es atendido por tres estaciones de bomberos de la capital, ocurrió en un puesto de comidas callejero ubicado junto a una gasolinera, la cual no resultó afectada.

Los bomberos detallaron en esa red social que las viviendas sufrieron daños en sus ventanales por la onda explosiva, y aseguró que se activó el Grupo de Investigación de Incendios.
Fuente: https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/09/22/atencion-grave-explosion-bogota-deja-al-menos-54-viviendas-12-vehiculos-afectados.html

GUATEMALA

7 de septiembre de 2018

Explosiones en volcán de Fuego ponen en alerta a Guatemala

El volcán de Fuego de Guatemala continúa su actividad y esta semana registró una avalancha y hasta 12 explosiones por hora por lo que las instancias correspondientes se pusieron en alerta

El volcán de Fuego de Guatemala registró una avalancha y hasta 12 explosiones por hora por lo que las instancias correspondientes se pusieron en alerta, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología(Insivume).
El ente científico explicó que el volcán, ubicado 50 kilómetros al oeste de la capital, registró entre 5 y 12 explosiones por hora entre débiles y moderadas.
Las autoridades informaron que la columna de ceniza se elevó a 4 mil 300 y 4 mil 700 metros de altura y se desplazaba a 15 kilómetros con dirección al oeste suroeste del volcán.
También se han registrado explosiones fuertes en dirección a la barranca Las Lajas, donde se generan avalanchas débiles y moderadas.

El pasado 3 de junio se registró una erupción violenta que dejó un saldo de 169 muertos, 256 desaparecidos y más de 1,7 millones de afectados en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.
Según la información del Insivumeh, esa zona se encuentra inestable.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que como medida de prevención se procedió al cierre temporal de la Ruta Nacional 14 y a la evacuación de personal que realiza trabajos en la zona.
Fuente: https://www.excelsior.com.mx/global/explosiones-en-volcan-de-fuego-ponen-en-alerta-a-guatemala/1263623

MEXICO

18 de septiembre de 2018

Seis lesionados en Coyoacán por explosión en restaurante

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos; de acuerdo con informes se debió a la acumulación de gas

Comensales y trabajadores de un restaurante de comida japonesa en el centro de Coyoacán, resultaron con múltiples quemaduras –uno de ellos con una fractura expuesta en el brazo derecho- luego de presentarse una explosión por acumulación de gas al interior del establecimiento.

Los lesionados se encontraban en las instalaciones del comercio con razón social Daikoku, ubicado en la calle de Londres, casi esquina con Vicente Guerrero en la colonia El Carmen; momentos después, transeúntes y otros comensales reportaron el incidente a los números de emergencia.

Técnicos en urgencias médicas y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al punto a brindar primeros auxilios a las víctimas y a controlar el fuego, respectivamente. La parte lesionada, fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada a hospitales cercanos.

Al menos tres personas resultaron con heridas de primer grado, mientras una de las victimas sufrió una fractura expuesta en el brazo derecho; otros más recibieron apoyo moral tras observar tremenda escena.

Mientras cortaban la luz eléctrica de la calle, policías capitalinos acordonaron el sitio y retiraron a los curiosos, para evitar otra explosión con más lesionados. Personal del restaurante fue entrevistado como parte de las investigaciones a fin de determinar las causas del accidente.

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/explosion-restaurante-daiku-coyoacan-6-lesionados-2005179.html

27 de septiembre de 2018

Desalojan a 800 personas por incendio en centro comercial

El fuego se originó en una bodega de unos dos mil metros cuadrados de un supermercado

El secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, informó que con motivo del incendio registrado en una plaza comercial en Rio Churubusco, en su cruce con Avenida Canal de Apatlaco, en la delegación Iztapalapa, se han desalojado a 800 personas.

El funcionario local explicó que el incendio se originó en la bodega de un supermercado, de unos dos mil metros cuadrados, por lo que combatir el fuego se complicó, pero se ha dado prioridad a combatir el incendio en la zona de colindancia con las viviendas de la zona.

Debido a las labores para contener las llamas provocadas por un corto circuito, se realizaron cortes a la circulación en las calles aledañas al inmueble, alertó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.
Aunque se reportó que el incendio estaba controlado, los servicios de emergencia continuaban los trabajos para extinguir el fuego.
Fuente: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/09/27/desalojan-a-800-personas-incendio-centro-comercial.html

PERU

3 de septiembre de 2018

Derrame de 500 galones de ácido sulfúrico en Lambayeque

Los galones de este compuesto químico, que es extremadamente corrosivo, pertenecen a la planta EMCE-PERU.

Preocupación generó entre la población el derrame de 500 galones de ácido sulfúrico en el interior de la Planta de Reserva Fría de Generación de Energía de la empresa EMCE-PERÚ, ubicada al sur del distrito de Reque (región Lambayeque).
La alarma se encendió luego que este compuesto químico; que se utiliza para la síntesis de ácidos, sulfato y en la industria petroquímica; empezara a esparcirse por las instalaciones de la planta que actualmente tiene una concesión con el Estado por un periodo de 20 años.
Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), se necesitó la intervención de las Compañías de Bomberos de Chiclayo y Lambayeque. El personal llegó hasta el lugar y tuvo que emplear trajes especiales y encapsulados de tipo A y B para evitar ser afectados por el material químico.
Fueron 12 los bomberos que participaron de esta riesgosa operación. Además, se necesitó dos unidades de agua para controlar la emergencia, y se movilizó un equipo de rescate y una ambulancia como prevención ante cualquier eventualidad.
“Es un derrame quizá por un tema de manipulación. La empresa es privada, tiene sus sistemas de seguridad, pero no tiene estos trajes especiales encapsulados que impiden respirar el compuesto. Nosotros ingresamos, manipulamos y recogemos el químico”, dijo el jefe de la II Comandancia Departamental Lambayeque, Eduardo Estévez.
El COER confirmó que, tras dos horas de trabajo, la emergencia logró ser controlada. Se recuperó el compuesto químico, el mismo que fue colocado en 10 depósitos de 55 galones cada uno.
Hasta el momento se desconocen las causas que habrían originado el derrame del ácido. El informe final deberá ser presentado por la concesionaria.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1311217-derrame-500-galones-acido-sulfurico-lambayeque

REPÚBLICA DOMINICANA

29 de septiembre de 2018

Incendio afecta áreas del Meliá Resorts de Playa Bávaro

El incendio produjo una gran cantidad de humo y llamaradas que podían ser vistas desde las calles aledañas y apartamentos dentro del Residencial Cocotal Golf Club, que se ubica frente a este resort

Un incendio de proporciones se produjo en las instalaciones del hotel Meliá en Playa Bárvaro del destino Punta Cana. Se sabe hasta ahora que las áreas afectadas fueron la nueva recepción de Meliá Tropical, que aún no estaban inauguradas y los salones de convenciones linderos.
Estas instalaciones estaban completamente remodeladas y a punto de ser entregadas para comenzar a operar luego de una completa reconstrucción. El incendio, que comenzó en los grandes techos de madera y produjo varias explosiones, también afectó a los salones de

convenciones linderos a esa recepción, sin que se produjeran víctimas ni heridos de consideración ya que las mismas aun no estaban operando.
El incendio produjo una gran cantidad de humo y llamaradas que podían ser vistas desde las calles aledañas y departamentos dentro del Residencial Cocotal Golf Club, que se ubica frente a este resort.
Personal del hotel, junto a los bomberos locales pudieron rápidamente sofocar el incendio y evitar que este se propague a otras áreas del complejo hotelero. Aun no se determinó las causas de este siniestro.
Fuente: http://puntacana-bavaro.com/2018/09/29/incendio-afecta-areas-del-melia-resorts-de-playa-bavaro/#.W7fFjmhKjIU

URUGUAY

29 de septiembre de 2018

Un rayo causa incendio en la "Casa de los Artesanos"

El edificio de cuatro pisos tomó fuego tras una descarga eléctrica y tiene peligro de derrumbe.

Varias ciudades se han visto afectadas por la tormenta que afecta a gran parte del territorio este sábado y Melo no fue la excepción. En la capital de Cerro Largo la caída de un rayo provocó un gran incendio en la Casa de los Artesanos.
En este edificio de cuatro pisos, también conocido como el viejo molino de Gramón, artistas locales y de otros departamentos exponen sus obras y se dictan distintos talleres. En la tarde del sábado un rayo se descargó en el edificio y provocó un gran incendio.
Bomberos trabajaron en el lugar y se han evacuado las casas linderas. También los autos que estaban estacionados sobre la calle Manuela Lestido fueron retirados. El edificio tiene riesgo de derrumbe.
Los pisos de las plantas son de madera al igual que las escaleras Por cuanto es altamente combustible para las llamas según bomberos. Una dotación de bomberos demoró 30 minutos en llegar al lugar después que un vecino llamara al 911.

“Sentimos el estruendo, un fuerte trueno y enseguida vimos que apareció humo sobre la planta alta y llamé. Fue alrededor de la hora 17:00. Los bomberos llegaron a la hora 17:40 porque según nos dijeron estaban trabajando en la ruta donde el viento había tirado árboles”, dijo Perdomo.
Fuente: https://www.telenoche.com.uy/nacionales/rayo-provoco-incendio-en-casa-de-los-artesanos-de-melo.html

SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO

ALEMANIA

1 de septiembre de 2018

Diez heridos y 1.800 evacuados en un gran incendio de una refinería alemana

Los servicios de emergencia recomendaron a los vecinos que mantengan puertas y ventanas cerradas hasta que se extinguiera totalmente el fuego.

Diez personas resultaron heridas -una de ellas grave- al producirse una explosión y un gran incendio en una refinería en Vohburg an der Donau (al sur de Alemania), un suceso por el que las autoridades decretaron la alarma por catástrofe y desalojaron temporalmente a unas 1.800 personas.

La explosión, que se escuchó a varios kilómetros a la redonda, se produjo sobre las 5.15 hora local (3.15 GMT) en las instalaciones de la empresa Bayernoil.

Las autoridades locales evacuaron durante tres horas a los vecinos de las viviendas más próximas a la refinería debido a la nube de humo, pero la inmensa mayoría han regresado ya a sus domicilios una vez que se ha estabilizado la situación.

El suceso ha provocado una "grave destrucción" en la refinería y un "gran incendio", agregó el político, que aplaudió la actuación de los equipos de emergencia y celebró que no hubiese habido víctimas mortales en el accidente. Las causas del siniestro no se han aclarado por el momento, indicó Herrmann.

Los servicios de emergencia -un total de 400 personas, de los que la mitad eran bomberos- han recomendado a los vecinos que mantengan puertas y ventanas cerradas hasta que se extinga totalmente el fuego, algo que se prevé que se consume a última hora de la tarde.

Las fuerzas de seguridad cerraron al paso unas 130 hectáreas.

Según la policía, todos los heridos son operarios de la planta de Bayernoil. La empresa, que tan sólo informa en su página web que ha sufrido una "avería" en sus instalaciones, cuenta en Vohburg an der Donau, cerca de Ingolstadt, con una planta de gas líquido y otra de gasolina.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-09-01/heridos-evacuados-gran-incendio-alemania_1610506/

EEUU

13 de septiembre de 2018

En la ciudad de Lawrence Massachusetts: pánico y fuego en 39 edificios tras una gigantesca explosión de gas

El estallido se produjo en una cañería troncal, aparentemente por un exceso de presión. Las autoridades llamaron a abandonar de inmediato todas las propiedades conectadas a la red de la empresa Columbia Gas.

Una serie de incendios de gran magnitud sacudió a la ciudad de Lawrence, en el estado de Massachusetts, a raíz de una explosión en una red troncal de gas.

Según los reportes de la policía local, los incendios afectaron a por lo menos 39 edificios. Las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de todas las propiedades conectadas a la red de la empresa Columbia Gas, por temor a nuevos estallidos-

Los estallidos comenzaron, cuando varios edificios ubicados en la ciudad de Lawrence, de poco más de 76.000 habitantes, sufrieron explosiones de gas prácticamente simultáneas. Poco después, se reportaron episodios similares en las localidades vecinas de Andover y North Andover.

Al parecer, según medios estadounidenses, la excesiva presión de gas hizo que la cañería explotara. Barrios enteros fueron desalojados en Lawrence. El consejero municipal Marc Laplante dijo que las autoridades cortaron la electricidad por prevención.

La compañía Columbia Gas había anunciado horas antes de las explosiones que iba a realizar trabajos de mejoras en las cañerías. Todavía se desconoce si esas obras estaban en marcha al momento de los estallidos.

Funcionarios de Andover, en tanto, aconsejaban a los residentes y comercios desalojar sus propiedades y, de saber hacerlo con seguridad, cerrar su suministro de gas. La ciudad de 35.000 residentes está a unos 40 kilómetros (26 millas) al norte de Boston, cerca del límite con el estado de New Hampshire.

En la vecina North Andover, el concejal del pueblo Phil Decologero dijo que todos en su barrio se habían reunido en la calle, temerosos de entrar a sus casas. Advirtió que cualquiera que estuviera preocupado debería dejar su casa e irse a la escuela secundaria de North Andover, que se designó como punto de reunión. "En este momento, es una situación definitivamente alarmante", dijo.

La Agencia de Massachusetts para el Manejo de Emergencias dijo que todos sus empleados se dirigían a Lawrence, Andover y North Andover, junto con investigadores estatales de incendios.

Fuente: https://www.clarin.com/mundo/incendio-explosiones-edificio-boston_0_HJrtAUu_Q.html

INDONESIA

29 de septiembre de 2018

Tragedia en Indonesia: tras un fuerte terremoto y un tsunami, la cifra de muertos se eleva a 832

El sismo, que se registró a una profundidad de 10 kilómetros, golpeó el centro de la isla horas después de un primer movimiento en la misma región

El balance de muertos por el terremoto seguido de tsunami del viernes en Indonesia se elevaba a 832 fallecidos y puede seguir subiendo, indicaron el domingo fuentes oficiales.

La mayoría de las víctimas fueron registradas en Palu, una ciudad de 350.000 habitantes en la costa oeste de Célebes, señaló el portavoz de la agencia de gestión de desastres, Sutopo Purwo Nugroho, que reclamó "personal, voluntarios y material especializado".

"Pensamos que decenas o cientos (de víctimas) todavía no han sido encontradas entre los escombros. El principal centro comercial de Palu (…) se derrumbó". "El hotel Rua-Rua (…) se hundió, tenía 80 habitaciones y 76 estaban ocupadas", precisó.

Las imágenes de Palu mostraban varios cadáveres cerca del mar, algunos de ellos recubiertos con lonas azules. Los coches destrozados diseminados por la zona reflejaban la violencia con la que la ola, de 1,5 metros de altura, golpeó la localidad.

Los hospitales no daban abasto con la llegada masiva de víctimas y numerosos heridos eran tratados en el exterior. Los habitantes transportaban como podían los cuerpos sin vida de las personas fallecidas.

El sismo, de magnitud 7,5, según el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), golpeó la isla el viernes poco antes de las 11:00 GMT.

Se trata de un terremoto de una magnitud muy superior a la serie de temblores que dejaron este mismo año más de 500 muertos y unos 1.500 heridos en la isla de Lombok, cerca de Bali.

La potente sacudida desató poco después un tsunami de una altura máxima de 1,5 metros en la costa de Palu.

El pánico llevó a los habitantes a huir hacia los puntos más elevados de la ciudad, según imágenes de las televisiones locales. En un video se ve como una enorme ola se abate sobre varios edificios e inunda una mezquita.

Los daños son importantes. Imágenes difundidas por los medios muestran cómo se derrumbó una planta de un centro comercial en Palu. En otras fotos se veían edificios muy deteriorados y carreteras y aceras agrietadas.

En la ciudad, se cortó la electricidad de forma parcial y el aeropuerto fue cerrado durante 24 horas, así como varias carreteras en torno a la localidad.

El presidente indonesio, Joko Widodo, anunció que el ejército iba a ser desplegado para participar en las operaciones de búsqueda de víctimas en la zona.

El hospital en Palu quedó destruido.

El sismo, cuyo epicentro se situó a 78 kilómetros al norte de Palu, se notó hasta el sur en Macasar, la capital de la isla. La tierra también tembló en la isla vecina de Kalimantan, en Samarinda, al otro lado del estrecho de Macasar.

Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas e islotes que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es uno de los países del mundo más propensos a sufrir desastres naturales.
El 26 de diciembre de 2004, Indonesia sufrió una serie de devastadores sismos, uno de ellos de magnitud 9,1 en la isla de Sumatra. Ese temblor provocó un gran tsunami que causó la muerte de 220.000 personas en la región, 168.000 de ellas en Indonesia.

En 2006, casi 6.000 personas fallecieron en un violento sismo que golpeó la isla de Java. Ese terremoto, de magnitud 6,3 según el USGS, se produjo en una poblada zona al sur de la gran ciudad universitaria de Yogyakarta y provocó unos 38.000 heridos.
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2018/09/29/un-fuerte-sismo-y-un-tsunami-en-la-isla-celebes-de-indonesia-deja-al-menos-30-muertos/

JAPÓN

5 de septiembre de 2018

El tifón Jebi dejó al menos 11 muertos y numerosos daños en Japón

Es el más potente en alcanzar al país asiático desde 1993, donde más 300 personas han resultado heridos. La región de Osaka ha sido la más afectada con numerosos edificios dañados

El tifón Jebi, que azotó el martes a gran parte de Japón, dejó al menos 11 muertos, más de 300 heridos, numerosos daños materiales y sembró el caos en los transportes.
El vigésimo primer tifón de la temporada en Asia, cuyos vientos se acercaron a los 220 km/h, atravesó el archipiélago desde el suroeste hasta el norte, donde fue perdiendo fuerza hasta convertirse en una tormenta.
Jebi, el tifón más potente en alcanzar Japón desde 1993, no causó, sin embargo, tantas víctimas como otros de la última década. En octubre de 2013, el ciclón Wipha había matado a 43 personas. Y en septiembre de 2011, el tifón Talas dejó 82 fallecidos y 16 desaparecidos.

La región de Osaka ha sido la más afectada con numerosos edificios dañados, postes eléctricos rotos, árboles arrancados y tejados destruidos, como en la estación de Kyoto. Según la agencia de prensa Jiji, cinco de los fallecidos se hallaban en esa zona.

El aeropuerto de Kansai, situado en una isla artificial en el mar, quedó inundado y aislado con 3.000 pasajeros y varios centenares de empleados en su interior, después de que un petrolero chocó con el puente que une el lugar con tierra firme.

Todos pasaron la noche en las terminales, sin electricidad ni aire acondicionado. "Francamente, he temido por mi vida", dijo uno de los empleados bloqueados en el aeropuerto.

Este miércoles por la mañana, varios ferrys transportaban a todo el mundo hacia el aeropuerto de Kobe, situado más al oeste, ya que el aeropuerto de Kansai no estaba en condiciones de volver a abrir.

Las aerolíneas, que habían suspendido unos 800 vuelos el martes, volvieron a anular cerca de 160 el miércoles.

El tráfico ferroviario volvía, sin embargo, poco a poco a la normalidad.

Hasta 2,4 millones de hogares y edificios se quedaron sin electricidad por culpa del tifón, aunque a primera hora del miércoles se había restablecido la corriente en más de la mitad de ellos.

Unas 16.000 personas pasaron la noche en refugios, según la agencia de prensa Jiji, después de que las autoridades recomendaran evacuar sus casas a 1,2 millones de habitantes.

La suspensión de numerosos trayectos el martes había incitado a las empresas a pedir a sus empleados que se quedaran en casa, una decisión que minimizó los daños, según expertos.

El tráfico por carretera se volvió casi imposible con los fuertes vientos de Jebi, que empujaban los camiones y arrastraban o volcaban los vehículos más ligeros.

Japón suele sufrir los embates de los tifones en verano, pero este año ha sido particularmente difícil.

Hace un mes y medio, lluvias sin precedentes provocaron inundaciones inéditas y corrimientos de tierra que se cobraron la vida de 220 personas.

Y una sofocante ola de calor húmedo golpeó a Japón en julio, dejando 119 muertos y obligando a hospitalizar a 49.000 personas.

Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2018/09/05/el-tifon-jebi-dejo-al-menos-10-muertos-y-numerosos-danos-en-japon/