

Octubre 2024 - LATAM Reporte de Siniestros

El reporte de Siniestros LEARISK es una recopilación mensual de extractos de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros más relevantes en la región de Latinoamérica. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEARISK, y no podemos garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos.

LEARISK también publica un Reporte de Siniestros en inglés centrado en la Región de EMEA (Europa, Medio Oriente, y África). Además, en nuestra web usted podrá encontrar la herramienta [Buscador de Siniestros](#) donde podrá consultar y buscar siniestros dentro de nuestra base de datos, clasificados por actividad, país y tipo de cobertura de seguros.

Suscríbase para recibir los reportes de siniestros y nuestro programa de cursos [AQUÍ](#)

SINIESTROS EN LATAM

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
PARAGUAY
PERU
URUGUAY

OTROS SINIESTROS RELEVANTES (NA/EMEA/APAC)

CHINA
ESTADOS UNIDOS
TURQUIA

ARGENTINA

9/26/2024 – Incendio y/o Explosión

INCENDIO EN CUATRO LOCALES EN ONCE



Durante la jornada se produjo un incendio significativo en cuatro locales en la calle Castelli, en el barrio porteño de Once, generando gran preocupación debido a las visibles llamas y el humo negro que se podían observar a varios metros. Las autoridades asistieron a doce personas en el lugar, con tres de ellas trasladadas a hospitales por inhalación de humo, aunque no se reportaron heridos graves. El incendio, originado en un comercio de cotillón, provocó evacuaciones masivas y el cierre total de la zona mientras se controlaba la situación.

Fuente: [LA NACION](#)

9/20/2024 – Incendio y/o Explosión

SE QUEMAN LOS TÚNELES, UN SÍMBOLO DE LAS SIERRAS DE CÓRDOBA



Un voraz incendio se desató en la zona de los túneles, uno de los símbolos más característicos de la Provincia de Córdoba. En horas de la noche, el fuego provocó un derrumbe en el primer túnel y amenaza con ingresar a la Reserva Chancaní.

El foco comenzó en la zona de La Quebrada de la Mermela y se extendió rápidamente por las fuertes ráfagas de viento, alcanzando también el paraje El Potrero y cruzando la Ruta 28.

Se tomó la determinación de evacuar a varios vecinos, y mantener cortada la ruta

Fuente: [EL DIARIO](#)

9/15/2024 – Rotura de Maquinarias

ESCAPE DE CLORO EN EL HOTEL FOUR SEASONS.



Un escape de cloro en el hotel Four Seasons causó la atención médica de más de 20 personas, quienes experimentaron síntomas relacionados con la inhalación de gases tóxicos. Las autoridades respondieron rápidamente al incidente, evacuando el lugar y asegurando la salud de los afectados, aunque se reportaron lesiones leves. Este suceso ha resaltado la importancia de la seguridad en instalaciones públicas y la necesidad de emergencias bien establecidas para hacer frente a tales incidentes.

Fuente: [LA NACION](#)

9/11/2024 - Incendio y/o Explosión

FUEGO Y UNA IMPRESIONANTE HUMAREDA EN UN EDIFICIO DE RETIRO



Un impresionante incendio se desató en la terraza de un edificio en Retiro, Buenos Aires, aparentemente causado por un fallo en un equipo de aire acondicionado. Los bomberos lograron controlar el fuego rápidamente, evacuando el edificio y evitando heridos graves; sin embargo, dos personas fueron hospitalizadas debido a quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono. Se están realizando investigaciones para confirmar la causa exacta del incendio.

Fuente: [INFOBAE](#)

9/19/2024 - Rotura de Maquinarias

EXPLOTO UNA PARTE DEL GASODUCTO NORTE DURANTE UNA PRUEBA HIDRÁULICA



Una explosión en el Gasoducto Norte durante una prueba hidráulica ha causado preocupación en la obra, aunque sin heridos ni fuga de gas. Este gasoducto, diseñado originalmente para importar gas de Bolivia, se ha revertido para exportar gas a Brasil debido a cambios en la producción de hidrocarburos. A pesar del incidente, se asegura que el cronograma del proyecto de USD710 millones, que incluye la construcción de 123 kilómetros de tubería, no se verá afectado.

Fuente: [LA POLITICA](#)

9/9/2024 - Incendio y/o Explosión

INCENDIO EN UNA FÁBRICA DE ELABORACION DE MARGARINAS



Un potente incendio se desató en la Refinería Sudamericana, una fábrica de margarinas en Quilmes, que requirió la intervención de varias dotaciones de bomberos, incluso utilizando agua de un arroyo. Aunque no se reportaron heridos, los daños materiales fueron significativos y la propagación del fuego generó temor entre los vecinos. La Refinería, que es una de las principales productoras de mantecas y margarinas en Argentina, sufrió un incendio que duró varias horas y puso en evidencia la alta inflamabilidad de los materiales en la planta.

Fuente: [TN](#)

9/5/2024 - Terrorismo

ENVIARON UN PAQUETE EXPLOSIVO AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL Y FUE HOSPITALIZADO POR PRECAUCIÓN



El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, recibió un paquete explosivo que provocó una pequeña explosión al abrirlo. Aunque no hubo heridos graves se activó un gran operativo por parte de la policía, mientras se investigan las circunstancias del envío. Junto a Pino, su secretaria y otros empleados fueron hospitalizados por precaución, aunque no presentaron lesiones significativas. Esto marca un episodio inusual para la organización que asegura nunca haber recibido amenazas antes, y las autoridades investigan si hubo intenciones deliberadas de causar daño.

Fuente: [INFOBAE](#)

BOLIVIA

9/29/2024 - Daños Intencionales / Sabotaje

APREHENDEN A 5 AUTORES DE INCENDIOS EN BAJO PARAGUÁ



Se informa sobre la aprehensión de cinco personas acusadas de provocar incendios forestales en Bajo Paraguá, San Ignacio de Velasco, en respuesta a denuncias de avasallamientos y quemas ilegales. Las autoridades, incluyendo al Ministro de Gobierno, claman por la aplicación estricta de la ley contra estos delincuentes, mientras que la diputada María René Álvarez enfatiza la necesidad de proteger el territorio cruceño frente a los asentamientos ilegales que amenazan las reservas forestales y el medio ambiente.

Fuente: [EL MUNDO](#)

9/11/2024 - Incendio y/o Explosión

INCENDIOS EN BOLIVIA CONSUMEN UNA SUPERFICIE COMPARABLE A LA DE SUIZA



En Bolivia, los incendios forestales han consumido aproximadamente 41,000 kilómetros cuadrados de tierra, una extensión comparable a la de Suiza. La situación es crítica, ya que los equipos de bomberos no cuentan con suficientes recursos ni personal para enfrentar la magnitud de los incendios, que se han visto agravados por el clima seco y caluroso.

Las regiones más afectadas incluyen la Chiquitania y la Amazonía boliviana, donde la biodiversidad y los ecosistemas están en grave peligro. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de voluntarios, las llamas continúan avanzando, causando devastación en áreas protegidas y afectando a comunidades locales.

Las autoridades han declarado emergencias y se están buscando apoyos internacionales para controlar la situación.

Fuente: [INFOBAE](#)

**9/12/2024 - Incendio y/o Explosión
HERIDO TRAS DETONACIÓN POR FUGA DE GAS EN LA PAZ**



En La Paz, Bolivia, se produjo una explosión en un negocio debido a una fuga de gas, lo que resultó en un herido. La explosión, que ocurrió en un establecimiento que se encontraba en funcionamiento, causó daños significativos en el local y generó preocupación en la comunidad. Los bomberos y las autoridades locales respondieron rápidamente a la emergencia para controlar la situación y garantizar la seguridad de la zona. La causa de la fuga está siendo investigada, y se han intensificado las recomendaciones sobre el manejo seguro de gases en los negocios.

Fuente: [RED UNO](#)

BRASIL

**8/30/2024 - Incendio y/o Explosión
IMPACTO POR LOS INCENDIOS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SÃO PAULO**



En São Paulo, Brasil, los incendios forestales han afectado gravemente el suministro de energía eléctrica en el estado. Las llamas han dañado infraestructuras clave, como líneas de transmisión y subestaciones, lo que ha resultado en cortes de energía en diversas localidades. Las autoridades están trabajando para restaurar el servicio, pero el humo y las condiciones climáticas complican las labores. Además, se advierte sobre el impacto a largo plazo que estos incendios pueden tener en el sistema eléctrico y en la seguridad energética del estado. Se enfatiza la necesidad de medidas preventivas y de manejo de riesgos para evitar situaciones similares en el futuro.

Fuente: [GLOBO](#)

9/30/2024 - Incendio y/o Explosión

INCENDIO DESTRUYE GALPÓN DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO Y RECICLAJE EN ITAÚNA



Un incendio destruyó el galpón de la Cooperativa de Trabajo y Reciclaje (Coopert) en Itaúna. No hubo heridos. Se necesitaron más de ocho horas de trabajo para combatir el fuego. En total, se utilizaron 15 mil litros de agua para combatir el fuego.

En una nota difundida en redes sociales, el Servicio Autónomo de Agua Potable y Alcantarillado (Saae) destacó que el incendio causó daños a varias familias que dependen de la cooperativa para su sustento.

Fuente: [GLOBO](#)

9/30/2024 - Incendio y/o Explosión

INCENDIO GOLPEA PROPIEDAD EN EL ESTE DE SOROCABA



Un incendio golpeó una propiedad, el lunes por la tarde, en la calle Yashica, cerca de la Avenida São Paulo, en la zona este de Sorocaba (SP).

Según testigos, las personas sin hogar a menudo queman cables de cobre en un terreno junto a la casa. Con el arbusto seco y el viento, las llamas se extendieron rápidamente y llegaron a la casa. Afortunadamente, el Cuerpo de Bomberos controló las llamas.

Fuente: [GLOBO](#)

CHILE

9/29/2024 - Incendio y/o Explosión

VARIOS LOCALES AFECTADOS POR INCENDIO EN BARRIO MEIGGS



En Santiago, Chile, un masivo incendio afectó al menos siete locales en el popular Barrio Meiggs, conocido por su comercio. Las llamas se propagaron rápidamente, generando una intensa movilización de equipos de bomberos.

A pesar de los esfuerzos, varios negocios resultaron dañados, y no se reportaron víctimas graves. Las causas del incendio están siendo investigadas, y las autoridades han señalado la necesidad de revisar las medidas de seguridad en la zona, que es conocida por su alta densidad comercial.

Fuente: [BIOBIOCHILE](#)

9/26/2024 - Incendio y/o Explosión

INCENDIO DESTRUYE POR COMPLETO ESCUELA MUSEO DE YUTUY EN CASTRO



Un incendio consumió por completo las instalaciones de la Escuela Museo de Yutuy en Castro, en la región de Los Lagos. Esta escuela actualmente funcionaba -desde 2014- como un museo para conservar mobiliario, material escolar y otros objetos patrimoniales de la zona.

Los equipos bomberiles debieron abastecerse de agua de la playa de la Península de Rilán y de camiones aljibes de la Municipalidad de Castro. De momento no se ha

precisado qué originó el siniestro, lo que se determinará por la unidad especializada de Bomberos una vez se dé por superada la emergencia. El siniestro generó una columna de humo que fue visible en distintos puntos de la comuna.

Fuente: [BIOBIOCHILE](#)

COLOMBIA

9/12/2024 – Incendio y/o Explosión

FUERTE EXPLOSIÓN EN PLANTA DE ECOPETROL, EN CASANARE



En una planta de Ecopetrol en Casanare, se registró una fuerte explosión que llevó a la evacuación inmediata de los trabajadores. Aunque no se reportaron heridos graves, el incidente generó un gran susto entre el personal y la comunidad cercana.

De acuerdo con las versiones preliminares, el estallido ocurrió en un tanque de almacenamiento al interior de la planta, por lo que las autoridades acordonaron la infraestructura y evitaron el paso de los pobladores del sector, con el fin de que nadie salga herido.

Fuente: [INFOBAE](#)

9/30/2024 – Riesgos de la Naturaleza

REPORTAN EMERGENCIAS EN MUNICIPIOS POR LLUVIAS INTENSAS



En los departamentos de Cauca, Santander y Magdalena, Colombia, se han reportado emergencias debido a intensas lluvias que han provocado deslizamientos de tierra, inundaciones y daños en infraestructuras. Las autoridades locales están en alerta y han activado protocolos de emergencia para atender a las comunidades afectadas.

En Cauca, se registraron cortes de carreteras y evacuaciones en zonas de riesgo. En Santander, las lluvias han causado desbordamientos de ríos, afectando viviendas y cultivos. En Magdalena, la situación es crítica, con múltiples reportes de daños en infraestructura pública y privada.

Fuente: [INFOBAE](#)

9/24/2024 – Incendio y/o Explosión

DOS PERSONAS MURIERON POR LA EXPLOSIÓN DE UNA PIPETA DE GAS EN MEDELLÍN



En Medellín, Colombia, dos personas murieron tras una explosión de una pipeta de gas en un establecimiento comercial. El incidente, que ocurrió en el barrio Manrique, dejó también a varias personas heridas, algunas de gravedad.

Las autoridades están investigando las causas del accidente y han pedido a la comunidad que tome precauciones al manejar cilindros de gas. La situación ha generado commoción en la zona, donde se han expresado condolencias a las familias de las víctimas.

Fuente: [INFOBAE](#)

ECUADOR

9/2/2024 – Incendio y/o Explosión

REVELAN LA CAUSA DE EXPLOSIÓN E INCENDIO EN EDIFICIO DEL NORTE DE QUITO



En Quito, Ecuador, se revelaron las causas de una explosión y un posterior incendio en un edificio en el norte de la ciudad. Según las investigaciones, el incidente fue provocado por una fuga de gas que se acumuló en el interior del inmueble.

La explosión ocurrió en un departamento, causando daños significativos a la estructura y afectando a unidades vecinas. Varios inquilinos fueron evacuados, y algunos sufrieron lesiones leves.

Fuente: [METRO ECUADOR](#)

9/6/2024 – Daños Intencionales / Sabotaje

EL DRON QUE EXPLOTÓ SOBRE UNA CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD DE ECUADOR TENÍA POR OBJETIVO FACILITAR FUGAS



Un dron que explotó sobre una cárcel de máxima seguridad en Ecuador tenía como objetivo facilitar fugas de reos. La explosión se registró en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil y fue parte de un plan para liberar a prisioneros de grupos criminales. Las autoridades confirmaron que el dron llevaba explosivos y que el ataque fue coordinado por organizaciones delictivas que operan en la región.

Este incidente resalta la creciente amenaza que representan los drones en actividades delictivas, y las autoridades han intensificado las medidas de seguridad en las instalaciones penitenciarias para prevenir futuros ataques y asegurar el control de los reos.

Fuente: [INFOBAE](#)

MEXICO

9/5/2024 – Colapsos, Impactos y otros accidentes

TECHO DE CENTRO COMERCIAL COLAPSÓ Y DEJÓ 5 HERIDOS



En México, el techo de un centro comercial colapsó, dejando a cinco personas heridas. El incidente ocurrió en un establecimiento en el municipio de Huixquilucan.

El techo se desplomó al no soportar la acumulación de agua tras las constantes lluvias que se registraron durante los últimos días. El agua llegó a todos los niveles del local, que no tardó en quedar inundado, los ascensores fueron clausurados y la propia empresa dueña del centro

comercial anunció el cierre de puertas hasta nuevo aviso.

Fuente: [AMERICA TV](#)

9/28/2024 - Incendio y/o Explosión

INTENSO INCENDIO EN TIENDA COMERCIAL EN GUADALAJARA




En Guadalajara, México, se registró un intenso incendio en una tienda comercial, lo que generó una rápida respuesta de los equipos de emergencia. El siniestro provocó el desalojo de empleados y clientes, aunque no se reportaron heridos graves.

La zona afectada por el incendio abarcó una gran cantidad de terreno, con unas dimensiones de 80x80 metros. Las autoridades se encuentran investigando la causa del incendio, que aún es desconocida.

Fuente: [INFOBAE](#)

9/12/2024 - Riesgos de la Naturaleza

LA TORMENTA TROPICAL 'ILEANA' SE APROXIMA A LAS COSTAS DEL PACÍFICO Y ACECHA A JALISCO Y BAJA CALIFORNIA SUR



La tormenta tropical Ileana se está acercando a las costas del Pacífico mexicano, afectando particularmente a los estados de Jalisco y Baja California Sur.

Se prevé que Ileana genere oleajes altos y deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Los servicios meteorológicos continúan monitoreando la situación y se están preparando operativos de emergencia para responder a cualquier eventualidad. La comunidad está siendo instada a mantenerse informada y a seguir las indicaciones de las autoridades locales para garantizar su seguridad.

Fuente: [EL PAÍS](#)

PARAGUAY

9/19/2024 - Incendio y/o Explosión

CONTROLAN INCENDIO EN SEDE DEL FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN DE ASUNCIÓN



Se reportó un incendio en la sede del Frigorífico Concepción en Asunción, Paraguay. El siniestro se inició en la madrugada y causó daños significativos en las instalaciones. Los bomberos trabajaron para controlar las llamas y evitar su propagación a áreas vecinas.

No se han reportado heridos graves, pero el incidente ha generado preocupación en la comunidad. Las autoridades están investigando las causas del incendio y se espera que realicen inspecciones para evaluar los daños y garantizar la seguridad del lugar.

Fuente: [ABC](#)

9/20/2024 - Incendio y/o Explosión

SE PRODUJO UNA EXPLOSIÓN EN DEPÓSITO DE GARRAFAS EN CAACUPÉ



En Caacupé, Paraguay, se registró una explosión en un depósito de garrafas que provocó un incendio de gran magnitud. El incidente ocurrió en un establecimiento donde se almacenaban cilindros de gas, lo que generó preocupación en la comunidad.

Los bomberos trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que se propagara a áreas cercanas. No se reportaron heridos graves, pero el suceso ha resaltado la necesidad de implementar medidas de seguridad en el manejo de productos inflamables. Las autoridades están investigando las causas de la explosión y evaluando los daños ocasionados en el lugar.

Fuente: [LA NACION PY](#)

PERU

9/19/2024 - Incendio y/o Explosión

BODEGA ARDIÓ EN LLAMAS Y PROVOCÓ EXPLOSIONES DE BALONES DE GAS



Una vivienda que funcionaba como bodega y donde, presuntamente, almacenaban combustible de contrabando, ardió en llamas y provocó diversas explosiones de balones de gas en la frontera entre Perú y Ecuador.

Ocurrió el último martes 17 de setiembre, cuando una vivienda ubicada en el centro poblado El Tutumo, se suscitó el siniestro, según se supo, debido a un corto circuito de un motor que provocó que el fuego se extienda en la casa y no pudo ser controlado por los integrantes de dicha.

Según los videos, el fuego se extendió rápidamente, al parecer, por el combustible que habrían tenido almacenado en dicha tienda. Incluso, provocó diversas explosiones por la presencia de balones de gas, según se escucha decir a los pobladores en las imágenes.

Fuente: [DIARIO CORREO](#)

9/2/2024 - Colapsos, Impactos y otros accidentes

LIBERAN LA PANAMERICANA SUR TRAS SIETE HORAS DE CIERRE POR FUGA DE GAS



El choque entre una cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) y un camión en la Panamericana Sur, en el distrito de San Borja, produjo el cierre de esta vía en el sentido de norte a sur ante una filtración, se activaron los protocolos de seguridad.

En un video difundido en la misma plataforma, la compañía detalló que el conductor del camión intentó sin éxito controlar el choque por alcance. La cisterna transportaba 6,000 galones de GLP. "La zona está totalmente aislada y se están realizando esfuerzos para controlar la fuga", agregó.

Fuente: [INFOBAE](#)

9/2/2024 – Incendio y/o Explosión

EXPLOSIÓN EN FERRETERÍA DE AREQUIPA TRAS DETONACIÓN DE CILINDRO DE TÍNER



Una detonación de un cilindro de tiner en una ferretería de Arequipa, ocurrida la madrugada del domingo 1 de septiembre, dejó un saldo de un herido grave y 15 viviendas afectadas.

La causa de la explosión aún no ha sido determinada, pero las autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos. Se conoció que el incidente ocasionó daños significativos en la ferretería y en las viviendas cercanas, dejando a varias familias con sus viviendas afectadas. Según las primeras investigaciones, el negocio almacenaba de manera ilegal cilindros con tiner, lo que generó una explosión y atizó el incendio. Las autoridades están trabajando para brindar asistencia a los afectados y determinar las causas de este trágico incidente.

Fuente: [LA REPUBLICA](#)

URUGUAY

9/26/2024 – Daños Intencionales / Sabotaje

SEIS PRESOS MUERTOS POR UN INCENDIO EN UNA CÁRCEL URUGUAYA



Un problema entre presos que están recluidos en el Comcar terminó con una celda prendida fuego y la muerte de seis personas. La Fiscalía investiga las causas de ese incendio, pero todo apunta a que las víctimas fueron rociadas con un líquido inflamable, aunque por ahora hay más dudas que certezas.

Por motivos que aún no están claros, las víctimas se encerraron dentro de su celda, donde fueron rociados por un líquido inflamable y luego prendidos fuego. Según la versión de algunos policías los atacantes robaron el combustible de las máquinas de cortar el pasto, que luego utilizaron para rociar a las víctimas.

Fuente: [INFOBAE](#)

9/15/2024 – Incendio y/o Explosión

SE INCENDIÓ POR SEGUNDA VEZ LA ESCUELA PREVENCIONISTA DE UTU EN AGUADA



Un incendio afectó en la mañana de este lunes a un local de UTU del barrio Aguada: es la Escuela Prevencionista en Seguridad Industrial.

No hubo alumnos ni docentes heridos, informó director de UTU. Además añadió, que la semana pasada hubo un incendio también en ese local, por un cortocircuito. Estiman que ahora ocurrió lo mismo, debido a un problema en la instalación eléctrica, la cual fue hecha a nueva en 2017, pero hay fallas.

"El incendio se desarrolló en una habitación, propagándose a una segunda habitación", dijo Bomberos en un comunicado, sobre la hora 11:20.

Fuente: [SUBRAYADO](#)

OTROS SINIESTROS RELEVANTES (NA/EMEA/APAC)

TURQUÍA

9/16/2024 - *Incendio y/o Explosión*

MUERE UNA PERSONA Y 30 RESULTAN HERIDAS POR UNA EXPLOSIÓN EN UNA FÁBRICA DE PASTA EN TURQUÍA



En Turquía, una explosión en una fábrica de pasta dejó al menos tres personas muertas y varias heridas. El incidente ocurrió en la ciudad de Nizip, donde la explosión causó daños significativos a las instalaciones y generó preocupación en la comunidad.

Las autoridades están investigando las causas del accidente, aunque se sospecha que podría estar relacionado con una falla en el equipo. Los equipos de emergencia respondieron rápidamente para atender a los heridos y evaluar los daños. Este evento ha resaltado la importancia de la seguridad industrial en el país.

Fuente: [EL CONFIDENCIAL](#)

ESTADOS UNIDOS

9/27/2024 - *Riesgos de la Naturaleza*

HELENE IMPACTA FLORIDA COMO UN POTENTE HURACÁN CATEGORÍA 4



El huracán Helene impactó Florida como un poderoso huracán de categoría 4, con vientos sostenidos de hasta 210 km/h. Su paso por el estado causó severas inundaciones, la caída de árboles y daños extensos en viviendas e infraestructura.

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación en áreas vulnerables y activaron centros de emergencia para atender a los desplazados. Se reportaron cortes de energía masivos, afectando a cientos de miles de residentes.

Los equipos de rescate y emergencia se movilizaron rápidamente para ayudar a los afectados, llevando a cabo operaciones de evacuación y asistencia médica. Además, se están realizando evaluaciones de daños para planificar la recuperación a largo plazo y restaurar los servicios básicos en las zonas impactadas. Las autoridades instan a la población a mantenerse alerta ante posibles réplicas de tormentas.

Fuente: [DW](#)

9/30/2024 - Incendio y/o Explosión

INCENDIO EN PLANTA QUÍMICA ENVIA UNA COLUMNA QUE CONTENÍA CLORO AL AIRE



En Rockdale County, Georgia, un incendio en un laboratorio biológico llevó a la evacuación de las instalaciones y al cierre de una carretera cercana. El fuego estalló en un edificio que, según informes, estaba relacionado con investigaciones en biotecnología. Las autoridades se preocuparon inicialmente por la posible liberación de materiales biológicos peligrosos, pero confirmaron que no había evidencia de un derrame.

Las autoridades están investigando las causas del incendio, y se están llevando a cabo evaluaciones de seguridad en el área. La comunidad fue informada y se les pidió que se mantuvieran alejados del sitio mientras se resolvía la situación. Este incidente ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de los laboratorios biológicos en la región.

Fuente: [EDITION](#)

CHINA

9/9/2024 - Incendio y/o Explosión

UN "SUPERTIFÓN" DEVASTA UN PARQUE EÓLICO EN LA COSTA CHINA



Un supertifón devastó un parque eólico en la costa de China, causando daños extensos a la infraestructura. Las ráfagas de viento, que superaron los 200 km/h, y las intensas lluvias arrasaron varios aerogeneradores, provocando su colapso y dejando otros inoperativos.

El tifón, uno de los más fuertes de la temporada, también afectó las comunidades cercanas, generando inundaciones y causando cortes de energía en la región.

Las autoridades locales están realizando evaluaciones de daños y han comenzado los trabajos de reparación, aunque se anticipa que la recuperación llevará tiempo.

Este evento pone de relieve los desafíos que enfrentan las energías renovables en contextos climáticos extremos, subrayando la necesidad de diseñar infraestructuras más resilientes y adaptadas a las condiciones meteorológicas severas. Las lecciones aprendidas podrían ser cruciales para la planificación de futuros proyectos de energía eólica en áreas vulnerables.

Fuente: [RECHARGE NEWS](#)