

Noviembre 2025 – LATAM Reporte de Siniestros

El reporte de Siniestros LEARISK es una recopilación mensual de extractos de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros más relevantes en la región de Latinoamérica. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEARISK, y no podemos garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos.

LEARISK también publica un Reporte de Siniestros en inglés centrado en la Región de EMEA (Europa, Medio Oriente, y África). Además, en nuestra web usted podrá encontrar la herramienta [Buscador de Siniestros](#) donde podrá consultar y buscar siniestros dentro de nuestra base de datos, clasificados por actividad, país y tipo de cobertura de seguros.

Suscríbase para recibir los reportes de siniestros y nuestro programa de cursos [AQUÍ](#)

SINIESTROS EN LATAM

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
PARAGUAY
PERU
REPUBLICA DOMINICANA
URUGUAY

OTROS SINIESTROS RELEVANTES (NA/EMEA/APAC)

BANGLADESH
ESPAÑA
E.E.U.U.
JAMAICA
FRANCIA

ARGENTINA

21/10/2025 – Incendio y/o Explosión

GUALEGUAYCHÚ: INCENDIO DE MAGNITUD EN UNA EMPRESA DEL PARQUE INDUSTRIAL



Un incendio de gran magnitud se desató el martes 21 de octubre de 2025 al mediodía en una empresa de pallets ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú. Las condiciones climáticas, especialmente el fuerte viento, dificultaron el trabajo de los bomberos en la zona suroeste de la ciudad. El siniestro recuerda otro ocurrido semanas antes en un depósito similar dentro del casco urbano, donde también se perdieron materiales y se requirió la intervención de múltiples dotaciones para controlar el fuego.

Fuente: [ANALISIDIGITAL](#)

24/10/2025 – Daños Intencionales / Sabotaje

INCENDIO EN SEMISUR: FÁBRICA Y SOSPECHOSO EN FOCO



El incendio ocurrió la noche del 24 de octubre de 2025 en la fábrica Semisur, ubicada en el Parque Industrial Norte de San Luis. El siniestro se desató tras el ingreso de personas ajenas al predio, presuntamente con intenciones de robo, quienes habrían provocado el fuego al ser descubiertos por la policía. Las pérdidas materiales fueron significativas: una gran parte de la estructura de la planta resultó gravemente dañada. Además, dos efectivos policiales quedaron atrapados durante el operativo y fueron rescatados por bomberos.

Fuente: [CUYONOTICIAS](#)

29/10/2025 – Inundación

AUMENTÓ LA CANTIDAD DE EVACUADOS EN CORRIENTES TRAS LAS INTENSAS LLUVIAS: HAY MÁS DE 130 PERSONAS AFECTADAS



Desde mediados de octubre de 2025, intensas lluvias azotan la provincia de Corrientes, especialmente en San Luis del Palmar, donde ya se registran más de 130 personas evacuadas. El desborde del Riachuelo y del río Empedrado afectó tanto zonas urbanas como rurales, dejando comunidades enteras aisladas y sin asistencia estatal. Las pérdidas materiales incluyen techos volados por vientos tipo “cola de tornado”, viviendas inundadas, rutas colapsadas, como la nacional 12 y la provincial 6, cortes de energía, escuelas cerradas y perforaciones contaminadas que impiden el acceso a agua potable. Vecinos denuncian la ausencia

de obras estructurales que eviten este tipo de inundaciones recurrentes.

Fuente: [INFOBAE](#)

31/10/2025 - Incendio y/o Explosión

UN INCENDIO CONSUMIÓ UNA METALÚRGICA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA



El viernes 31 de octubre de 2025, un incendio de origen aún no determinado arrasó por completo una fábrica metalúrgica ubicada en el Parque Industrial Polo 52 de la ciudad de Córdoba. A pesar de la rápida intervención de los Bomberos, las llamas provocaron pérdidas materiales totales, destruyendo maquinaria, herramientas y toda la infraestructura del establecimiento. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, y las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.

Fuente: [LAVOZ](#)

BOLIVIA

04/10/2025 - Incendio y/o Explosión

INCENDIO EN RESTAURANTE DE SAN PEDRO MOVILIZA A BOMBEROS Y POLICÍAS EN LA PAZ



El 4 de octubre de 2025, un incendio se desató en un restaurante ubicado en la calle Almirante Grau, zona San Pedro de La Paz, Bolivia, generando una densa columna de humo que alarmó a vecinos y transeúntes. El siniestro movilizó rápidamente a efectivos policiales y bomberos, quienes lograron controlar las llamas. Aunque no se reportaron víctimas, las pérdidas materiales incluyeron daños estructurales en el local, pérdida de mobiliario, equipamiento de cocina y mercadería, afectando gravemente la operatividad del establecimiento. Las causas del incendio aún están bajo investigación.

Fuente: [REDUNO](#)

18/10/2025 - Inundación

LLUVIAS PROVOCAN CAOS EN SANTA CRUZ, LA PAZ Y EL ALTO



Una intensa lluvia con granizo provocó inundaciones, cortes de energía eléctrica y caos vehicular en Santa Cruz, La Paz y El Alto. Las pérdidas materiales incluyeron calles anegadas, vehículos varados, interrupciones en el transporte público y afectación a mercados y hogares. En La Paz y El Alto, vecinos debieron caminar largas distancias por la falta de micros.

Fuente: [REDUNO](#)

19/10/2025 – *Incendio y/o Explosión*

VORAZ INCENDIO EN UN TALLER CERCA A LA REFINERÍA DE PALMASOLA



El 19 de octubre de 2025, se registró un voraz incendio en un taller de radiadores ubicado en la zona de la avenida Santos Dumont y séptimo anillo, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, muy cerca de la refinería de Palmasola. El siniestro fue precedido por una fuerte explosión y generó gran preocupación entre los vecinos. Las pérdidas materiales incluyeron daños significativos a la infraestructura del taller, con riesgo potencial para camiones cisterna estacionados en las inmediaciones. Bomberos voluntarios y de la Policía trabajaron en conjunto para controlar las llamas y evitar una propagación mayor.

Fuente: [REDUNO](#)

BRASIL

11/10/2025 – *Incendio y/o Explosión*

UN GRAN INCENDIO GOLPEA UN SILO DE SOJA EN EL SUR DE RIO GRANDE



El sábado 11 de octubre de 2025, un incendio de gran magnitud afectó el silo número tres del complejo de la empresa Cotribá, ubicado junto a la BR-116 en Arroio Grande, al sur de Rio Grande do Sul, Brasil. El siniestro, atribuido a una posible combustión espontánea causada por el atrito entre los granos de soja, destruyó una estructura que almacenaba unas 120 toneladas del cultivo. El techo del silo colapsó, las altas temperaturas impidieron aplicar el protocolo de contención, y se registraron pérdidas materiales significativas, incluyendo la pérdida total del grano almacenado, daños estructurales en el silo y afectación a los sistemas internos de seguridad y operación.

Fuente: [CANARURAL](#)

14/10/2025 – *Incendio y/o Explosión*

UN INCENDIO PROVOCÓ UN APAGÓN EN MÁS DE LA MITAD DE LOS ESTADOS DE BRASIL DURANTE LA MADRUGADA



Durante la madrugada del martes 14 de octubre de 2025, un incendio en un reactor de una subestación ubicada en el estado de Pará provocó un apagón masivo que afectó a 14 de los 27 estados de Brasil, incluyendo San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro. La interrupción del suministro eléctrico alcanzó unos 10.000 MW de carga, generando pérdidas materiales significativas por la paralización de servicios, afectación a industrias, y daños en equipos eléctricos. En zonas como Río de Janeiro, cerca de medio millón de usuarios estuvieron sin energía por más de una hora, lo que agravó el impacto económico y operativo en áreas urbanas y productivas.

Fuente: [INFOBAE](#)

26/10/2025 – Incendio y/o Explosión

SE INCENDIA LA TORRE DE TELEVISIÓN MS RECORD EN CAMPO GRANDE



El domingo 26 de octubre de 2025, se produjo un incendio en la torre de transmisión de la emisora TV MS Record, ubicada sobre la avenida Eduardo Elías Zahran en Campo Grande, Brasil. Las llamas afectaron aproximadamente 80 metros de estructura, generando pérdidas materiales considerables en equipos de transmisión de televisión y radio. A pesar de la lluvia, el fuego se mantuvo activo durante más de una hora, y fue visible desde distintos puntos de la ciudad. El Cuerpo de Bomberos logró reducir parcialmente las llamas, aunque el siniestro continuó afectando la operatividad del canal.

Fuente: [MIDIAMAX](#)

CHILE

03/10/2025 – Incendio y/o Explosión

INCENDIO DESTRUYE CASI POR COMPLETO EDIFICIO EN SANTIAGO: FUEGO REBROTÓ Y HAY RIESGO DE DERRUMBE



El viernes 3 de octubre de 2025, un incendio destruyó el 80% de un edificio en desuso ubicado en la intersección de avenida Matta con San Francisco, en Santiago. Más de quince compañías de Bomberos trabajaron durante dos horas para controlar las llamas, que rebrotaron en la mañana, generando riesgo de derrumbe. El inmueble, una automotora en venta, habría sido ocupado informalmente, y se investigan las causas del siniestro.

Fuente: [BIOBIOCHILE](#)

21/10/2025 – Incendio y/o Explosión

INCENDIO EN FRIGORÍFICO SAKE DE PUERTO VARAS



El incendio registrado en el Frigorífico Sake de Puerto Varas afectó gravemente las instalaciones del Frigorífico N.º 1, provocando la destrucción total de las bodegas superiores (séptima y octava planta) y comprometiendo maquinaria industrial, sistemas de refrigeración y estructuras operativas esenciales. Si bien no se reportaron emisiones tóxicas ni daños en el Frigorífico N.º 2, el evento generó pérdidas significativas en infraestructura y equipamiento, además de una interrupción parcial de las operaciones. La propagación del fuego se vio exacerbada por el uso de poliestireno expandido como material de aislamiento altamente inflamable y por la presencia de amoníaco en los sistemas de refrigeración industrial, lo que complejizó la emergencia y las labores de control.

Fuente: [PATAGONIARADIO](#)

21/10/2025 – Daños Ambientales

NUBE TÓXICA Y EVACUACIÓN POR DERRAME DE ÁCIDO SULFÚRICO EN PLANTA ENAMI DE ATACAMA



El 21 de octubre de 2025, se produjo un derrame de ácido sulfúrico en la planta de óxidos de la Empresa Nacional de Minería (Enami), ubicada en la localidad de El Salado, comuna de Chañaral, región de Atacama. El incidente fue causado por la rotura de una cañería que transportaba el químico, lo que generó una nube de vapor tóxico visible desde distintos puntos de la ciudad. Como medida preventiva, se evacuó el retén de Carabineros cercano y se instalaron cortes de tránsito en la Ruta C-13. Aunque no se reportaron personas lesionadas, las pérdidas materiales incluyeron la fuga del ácido hacia una pileta decantadora y la afectación de infraestructura operativa. Las autoridades activaron un puesto de mando y se inició una investigación para determinar las causas y responsabilidades del evento.

Fuente: [BIOBIOCHILE](#)

28/10/2025 – Incendio y/o Explosión

PICADA HISTÓRICA REDUCIDA A CENIZAS: AUTORIDADES Y RESIDENTES LAMENTAN INCENDIO EN TABLÓN DEL ANCLA



El martes 28 de octubre de 2025, un incendio destruyó por completo el restaurante histórico "Tablón del Ancla" en Puerto Montt, Región de Los Lagos. El siniestro, que habría comenzado por una fuga de gas seguida de una explosión en la cocina, movilizó a casi todas las compañías de bomberos locales y obligó a evacuar edificios cercanos. La casona, construida en 1933 y considerada de conservación histórica, quedó reducida a cenizas, afectando también a un local vecino de artículos plásticos. El inmueble estaba asegurado y comprometido en un crédito inmobiliario.

Fuente: [BIOBIOCHILE](#)

COLOMBIA

20/10/2025 – *Riesgos de la Naturaleza*

EMERGENCIAS POR LAS LLUVIAS EN MEDELLÍN: UN MOTOCICLISTA DESAPARECIDO, INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS



Las intensas lluvias en Medellín durante la noche del 20 de octubre de 2025 provocaron emergencias en cinco zonas de la ciudad, incluyendo inundaciones, deslizamientos y la desaparición de un motociclista. Se reportaron desbordamientos de quebradas en Belén y Naranjal, afectaciones viales, colapso de una vivienda de madera en Robledo por un deslizamiento, y crecientes en Altavista. El Metro suspendió servicio entre dos estaciones por socavación en la vía férrea, y Emvarias trabaja en la recuperación de la carrera 30. Aunque no hubo víctimas fatales, las pérdidas materiales incluyen daños en infraestructura vial, vivienda y

transporte público.

Fuente: [CARACOL](#)

20/10/2025 – *Colapsos, Impactos y otros accidentes*

METRO DE MEDELLÍN SUSPENDIÓ SU OPERACIÓN ENTRE CUATRO ESTACIONES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD POR SOCAVACIÓN BAJO LA VÍA FÉRREA



El 20 de octubre de 2025, el Metro de Medellín suspendió temporalmente su operación entre las estaciones Poblado, Aguacatala, Ayurá y Envigado, en la zona sur de la ciudad, debido a la aparición de un socavón bajo la vía férrea cerca del puente de la 4 Sur. Aunque no se reportaron víctimas, el daño infraestructural obligó a interrumpir el servicio y movilizar equipos técnicos del Metro, la Secretaría de Infraestructura y el Área Metropolitana para evaluar y reparar el terreno afectado. Las fuertes lluvias de la noche anterior se consideran la causa probable del colapso

Fuente: [ELTIEMPO](#)

ECUADOR

16/10/2025 – Daños Intencionales / Sabotaje

PUENTES DAÑADOS POR EXPLOSIONES AÍSLAN COMUNIDADES EN GUAYAS Y AZUAY



El 16 de octubre de 2025, en las provincias ecuatorianas de Guayas y Azuay, explosiones provocadas por cilindros de gas con dinamita, investigadas por la Fiscalía como actos de terrorismo, dañaron gravemente los puentes sobre los ríos Churute y Molopongo. Estos atentados dejaron incomunicadas a unas 4.000 personas, obligándolas a cruzar a pie y hacer trasbordos, mientras que el tránsito vehicular, especialmente de carga pesada, se redujo drásticamente. Las pérdidas materiales incluyen la destrucción parcial de las estructuras, el bloqueo de rutas clave y el encarecimiento del transporte agrícola, con agricultores reportando pérdidas semanales de entre 300 y 500 dólares por familia debido al desvío por vías alternas y la contratación de vehículos adicionales.

Fuente: [ECUAVISIA](#)

27/10/2025 – Incendio y/o Explosión

INCENDIO AFECTA INSTALACIONES DE EMPRESA DE LÁCTEOS EN PARQUE INDUSTRIAL DE CUENCA



El 27 de octubre de 2025, un incendio estructural afectó una fábrica de lácteos ubicada en el Parque Industrial de Cuenca, Ecuador, específicamente en las calles Paseo Río Machángara y Puca Rumi. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Cuenca, la Policía Nacional y la Empresa Pública de Movilidad, tras una alerta recibida a las 15:19. A través de las cámaras del ECU 911 se observó una densa columna de humo saliendo de la parte superior del edificio. A las 16:07, el incendio fue controlado y se inició una inspección para evaluar los daños materiales y verificar posibles riesgos.

Fuente: [ELUNIVERSO](#)

28/10/2025 – Daños Ambientales

DERRAME DE DIÉSEL POR PERFORACIÓN CLANDESTINA SE REGISTRÓ EN QUININDÉ



Una perforación clandestina en una tubería de poliducto provocó el derrame de diésel el 28 de octubre de 2025 en el sector Pueblo Nuevo de Quinindé, Ecuador, cerca del río Quinindé. EP Petroecuador activó un plan de emergencia para contener el derrame y reparar el tramo afectado, mientras autoridades locales y nacionales realizaron labores de monitoreo ambiental y seguridad para evitar la contaminación de fuentes hídricas. Las pérdidas materiales incluyen daños en la infraestructura petrolera, costos operativos de contención y reparación, y la incautación de más de 190.000 galones de combustibles, 182 tanques de gas y 45 vehículos en operativos relacionados.

Fuente: [ELUNIVERSO](#)

MEXICO

16/10/2025 – Daños Ambientales

LA HUELLA DEL DERRAME DE PEMEX AGUDIZA LA EMERGENCIA EN COMUNIDADES DE VERACRUZ



El 16 de octubre de 2025, un derrame de petróleo de Pemex afectó gravemente varias comunidades rurales en Álamo Temapache, Veracruz, México. El crudo contaminó cultivos de cítricos, maíz, frijol y plátano, dañó viviendas, pozos de agua y arroyos, y dejó a familias viviendo en campamentos improvisados. Se estima que Pemex recuperó más de un millón de litros de hidrocarburo, pero los pobladores denuncian falta de atención, agua potable, alimentos y compensaciones económicas, mientras exigen respuestas concretas ante la emergencia.

Fuente: [ELPAIS](#)

21/10/2025 – Incendio y/o Explosión

INCENDIO EN TALLER DE TRÁILERES EN SANTA CATARINA



Un incendio ocurrido el 21 de octubre de 2025 en el taller de tráileres “5ta Rueda” en Santa Catarina, Nuevo León, dejó ocho casas con pérdida total, 22 vehículos dañados y tres personas lesionadas. El siniestro fue provocado por una maniobra con un tanque de diésel y un posible cortocircuito, lo que generó un derrame que se extendió a viviendas y autos cercanos. Más de 200 vecinos fueron evacuados, y el municipio ofreció alojamiento temporal a

las familias afectadas. El taller fue clausurado y se inició una investigación para determinar responsabilidades.

Fuente: [ELFINANCIERO](#)

24/10/2025 – Incendio y/o Explosión

INCENDIO EN RESTAURANTE LA SOLDADERA



El 24 de octubre de 2025, un incendio en el restaurante La Soldadera, ubicado en la colonia Tabacalera de Ciudad de México, fue provocado por un flamazo en un calentador de gas de 10 kilos instalado en la terraza. El fuego generó una columna de humo visible desde varios puntos de la zona y causó pérdidas materiales como daños en el sistema de extracción por acumulación de cochambre. También se reportaron afectaciones estructurales en el edificio de cinco niveles donde se encuentra el restaurante. El siniestro fue controlado por bomberos y personal de Protección

Civil cerca de las 21:30 horas.

Fuente: [INFOBAE](#)

PARAGUAY

12/10/2025 – Riesgos de la Naturaleza

CAÍDA DE GRANIZOS PROVOCÓ DESTROZOS EN TABLADA NUEVA



El 12 de octubre de 2025, una intensa tormenta con granizada azotó el barrio Tablada Nueva de Asunción, Paraguay, causando importantes daños materiales. Decenas de viviendas sufrieron roturas en techos de chapas de zinc, filtraciones de agua en habitaciones y destrucción de parabrisas de vehículos. Muchas familias perdieron colchones y pertenencias esenciales, quedando expuestas durante la noche sin poder descansar. Ante la magnitud del impacto, los vecinos solicitaron asistencia urgente a la

Municipalidad de Asunción y a la Secretaría de Emergencia Nacional para reponer los elementos dañados y recuperar condiciones mínimas de habitabilidad.

Fuente: [HOY](#)

30/10/2025 – Robo

ASALTARON BANCO EN KATUETE CON EXPLOSIVOS Y REPELIERON A LA POLICÍA



El 30 de octubre de 2025, un grupo armado asaltó la sucursal del banco Itaú en Katuete, departamento de Canindeyú, Paraguay, utilizando explosivos para destruir la fachada del edificio y acceder a la bóveda. Durante el ataque, repelieron a la Policía con disparos y clavos miguelito, dejando patrulleras inutilizadas. Los delincuentes, entre 15 y 20 hombres en varios vehículos, lograron huir y permanecen prófugos. Las pérdidas

materiales incluyen la destrucción total de la bóveda, los cajeros automáticos y daños estructurales significativos en el banco.

Fuente: [HOY](#)

PERU

08/10/2025 – Inundación

INTENSAS LLUVIAS CAUSAN INUNDACIONES EN PUCALLPA Y PUERTO MALDONADO

En la madrugada del miércoles 8 de octubre de 2025, intensas lluvias provocaron inundaciones en las ciudades de Pucallpa (Ucayali) y Puerto Maldonado (Madre de Dios), Perú, como parte del vigésimo tercer friaje que también afecta a Cusco y Puno. En Pucallpa, las precipitaciones acompañadas de relámpagos anegaron calles y viviendas en los distritos de Callería y Yarinacocha, causando pérdidas materiales en comercios y librerías, además de daños en decenas de hogares. En Puerto Maldonado, tras 15 horas de lluvia, se reportaron

inundaciones en calles, centros educativos y el hospital Santa Rosa. Las autoridades atribuyen el evento a condiciones climáticas extremas propias del friaje amazónico y advierten que las lluvias continuarán en los próximos días.

Fuente: [RADIONACIONAL](#)

11/10/2025 – Incendio y/o Explosión

UNA FÁBRICA CLANDESTINA DE PIROTECNIA DESATÓ UN DEVASTADOR INCENDIO EN LIMA

El 11 de octubre de 2025, un devastador incendio arrasó el asentamiento Virgen del Buen Paso en Pamplona Alta, Lima, Perú, tras la explosión de una fábrica clandestina de pirotecnia. El fuego, alimentado por materiales inflamables y viviendas precarias, destruyó más de 100 casas y dejó alrededor de 300 personas damnificadas. Las pérdidas materiales incluyen viviendas hechas de madera, muebles, ropa, y la infraestructura básica del

barrio, agravadas por la falta de agua potable y vías en mal estado que dificultaron el trabajo de los bomberos.

Fuente: [COOPERATIVA](#)

25/10/2025 – Incendio y/o Explosión

FUERTE INCENDIO EN CENTRO DE LIMA CONSUME ALMACÉN CERCA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

El 25 de octubre de 2025, se registró un incendio de gran magnitud en un almacén ubicado en el Jirón Junín, en el Centro Histórico de Lima, Perú, cerca del Congreso de la República. El siniestro, clasificado como código 3, comenzó entre las 6:00 y 7:00 a.m. Las pérdidas materiales incluyeron la destrucción total de la tienda "Importaciones El Amigo", que funcionaba como galería de lanas y presuntamente como almacén clandestino. Varias viviendas inhabilitadas desde 2013 también

fueron afectadas.

Fuente: [LAREPUBLICA](#)

REPÚBLICA DOMINICANA

21/10/2025 – Riesgos de la Naturaleza

ESTRAGOS DE MELISSA: 757 VIVIENDAS AFECTADAS, 3,785 EVACUADOS, 49 ACUEDUCTOS FUERA DE SERVICIO



El 21 de octubre de 2025, el huracán Melissa provocó severos daños en República Dominicana, dejando un saldo de 757 viviendas afectadas, 737 por inundaciones, 18 parcialmente dañadas y 2 completamente destruidas, además de 3,785 personas evacuadas, 48 comunidades aisladas, y 49 acueductos fuera de servicio, lo que impactó a más de 500,000 usuarios. Las causas principales fueron las intensas lluvias y desbordamientos de ríos, que también provocaron deslizamientos de tierra, socavones en carreteras y la obstrucción de vías clave como la Circunvalación de Baní y la carretera Haina. Las pérdidas materiales abarcan infraestructura vial, sistemas de agua potable, viviendas y puentes, generando una emergencia nacional.

Fuente: N.COM.DO

21/10/2025 – Colapsos, Impactos y otros accidentes

DERRUMBE EN LA MINA DE MAIMON



El 21 de octubre de 2025, se produjo un derrumbe en la mina de cobre y zinc operada por la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), ubicada en los Cerros de Maimón, República Dominicana. El colapso ocurrió mientras varios empleados trabajaban dentro del túnel principal, lo que provocó que quedaran atrapados bajo tierra. Aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial sobre las causas, se presume que el incidente se relaciona con fallas estructurales en la zona de explotación. Las pérdidas materiales incluyen el colapso parcial del túnel, daños en la infraestructura minera y afectaciones al sistema de ventilación y seguridad interna.

Fuente: TELEUNIVERSO

URUGUAY

12/10/2025 – Incendio y/o Explosión

INCENDIO EN SUBESTACIÓN DE UTE



El sábado 12 de octubre de 2025, se produjo un incendio en la subestación de UTE ubicada en la intersección de Leandro Gómez y Juncal, en Paysandú. El foco ígneo afectó parte de las instalaciones eléctricas que abastecen a varias manzanas del centro de la ciudad, generando cortes de energía y preocupación entre vecinos y comerciantes. Aunque la causa específica del incendio no fue detallada, se presume que se originó por fallas técnicas en el sistema eléctrico. Bomberos lograron controlar las

llamas rápidamente, y personal técnico de UTE intervino para evaluar daños y restablecer el suministro. Las pérdidas materiales incluyeron componentes críticos de la infraestructura eléctrica, aunque no se reportaron víctimas ni heridos.

Fuente: [ELTELEGRAFO](#)

14/10/2025 – Incendio y/o Explosión

SE INCENDIÓ PREDIO DE EMPRESA PAPELERA EN MERCEDES; AFECTÓ ESTIBAS DE CARTÓN PERO NO LLEGÓ A ESTRUCTURA



En la madrugada del lunes 14 de octubre de 2025, se produjo un incendio en el predio de una empresa papelería ubicada en Mercedes, departamento de Soriano, Uruguay. El fuego afectó estibas de cartón almacenadas en el exterior, sin alcanzar la estructura principal gracias a la rápida intervención del personal de Bomberos, que utilizó los sistemas de extinción instalados en el lugar. Aunque no se reportaron

personas lesionadas, las pérdidas fueron exclusivamente materiales, concentradas en los cartones consumidos por las llamas. La causa probable del siniestro estaría relacionada con combustión espontánea o factores externos aún no determinados.

Fuente: [TELENOCHE](#)

OTROS SINIESTROS RELEVANTES (NA/EMEA/APAC)

BANGLADESH

14/10/2025 - Incendio y/o Explosión

INCENDIO EN UNA FÁBRICA EN LA CAPITAL DE BANGLADESH



El 14 de octubre de 2025, un incendio de gran magnitud afectó una fábrica de ropa y un almacén de productos químicos en el área de Mirpur, en Daca, capital de Bangladesh. El fuego, que se inició en el tercer piso de un edificio de siete plantas. Las pérdidas materiales incluyen la destrucción parcial del edificio, pérdida total de insumos textiles y químicos almacenados, así como daños en maquinaria industrial. El incidente se suma al historial de accidentes en la industria del vestido de Bangladesh, que genera 40.000 millones de dólares anuales y emplea a unos 4 millones de trabajadores, en su mayoría mujeres.

Fuente: [INDEPENDENTEESPANOL](#).

ESPAÑA

07/10/2025 - Colapsos, Impactos y otros accidentes

EL DERRUMBE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE MADRID DESATA UN LABERINTO DE SEGUROS Y RESPONSABILIDADES



El 7 de octubre de 2025, un edificio en rehabilitación ubicado en la calle Hileras, en el centro de Madrid, colapsó parcialmente mientras se transformaba en un hotel de cuatro estrellas de 6.745 m². El derrumbe dejó al menos cinco desaparecidas, además de provocar importantes pérdidas materiales: caída de forjados, daños estructurales graves, afectación de calles adyacentes y paralización total de la obra. También se activaron múltiples pólizas de seguros, como responsabilidad civil de obra, seguro decenal y multirriesgo del promotor, mientras se investigan responsabilidades técnicas, legales y contractuales.

Fuente: [ELDEBATE](#)

E.E.U.U.

10/10/2025 - Incendio y/o Explosión

EXPLOSIÓN EN UNA PLANTA DE MUNICIONES DE TENNESSEE.



investigación.

El 10 de octubre de 2025, una potente explosión destruyó por completo una planta de fabricación de explosivos militares en Bucksport. El estallido sacudió viviendas a kilómetros de distancia, arrojó escombros sobre propiedades vecinas y provocó daños severos en vehículos y estructuras cercanas. Las pérdidas materiales incluyen la destrucción total de las instalaciones de Accurate Energetic Systems, daños en el estacionamiento, equipos afectados y restos dispersos que podrían ser clave para la

Fuente: [THEGUARDIAN](#)

JAMAICA

28/10/2025 – Riesgos de la Naturaleza

HURACAN MELISSA DE CATEGORIA 5, IMPACTÓ JAMAICA



El huracán Melissa, de categoría 5, impactó Jamaica el 28 de octubre de 2025, convirtiéndose en el ciclón más potente en azotar la isla desde 1988. Aunque las pérdidas aseguradas se estiman como moderadas debido a la baja penetración del seguro (menos del 5%), las pérdidas materiales fueron significativas: viviendas destruidas, infraestructura dañada y servicios interrumpidos, con pérdidas económicas totales que podrían alcanzar miles de millones de dólares. La mayoría de los costos recaerán sobre reaseguradoras internacionales, y se espera que se active un bono catastrófico de 150 millones de dólares emitido por el Banco Mundial para apoyar la recuperación.

Fuente: [REINSURANCENE](#)

FRANCIA

19/10/2025 – Riesgos de la Naturaleza

ROBO MILLONARIO EN EL MUSEO DEL LOUVRE



Ocurrió un robo millonario en el Museo del Louvre, en París, donde un grupo de delincuentes ingresó por la fachada en obras que da al Sena utilizando una plataforma elevadora, accedió directamente a la Galería de Apolo y sustrajo nueve joyas de la colección de Napoleón y la emperatriz; una de las piezas, la Corona de la Emperatriz, fue recuperada con daños tras caer durante la huida, mientras las autoridades francesas cerraron el museo por “razones excepcionales” y activaron un

operativo de investigación para localizar a los responsables y recuperar el resto de los objetos robados.

Fuente: [LM NEUQUEN](#)



SERVICIOS DE INGENIERÍA DE RIESGOS

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa especializada en ingeniería de riesgos con más de 50 años de experiencia en el sector.

Brindamos asesoría y servicios independientes para identificar, prevenir y mitigar riesgos que afectan los activos asegurados. Además, ofrecemos valoración de activos industriales y detección de situaciones de infraseguro.

Contamos con un equipo interdisciplinario compuesto por ingenieros de diversas especialidades, arquitectos, contadores, especialistas certificados por la NFPA (entre otros).

Operamos en varios países de América, Europa, África y Asia, proporcionando servicios de ingeniería de riesgos con alcance global.



Desde 2005, contamos con un sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001 y nos especializamos continuamente en tecnologías avanzadas, como simuladores de eventos catastróficos, diseño hidráulico de protección contra incendios y plataformas de capacitación virtual.

¿QUÉ PODEMOS OFRECER?

Tenemos experiencia en:

- Generación de Energía y Energías Renovables
- Petroquímica, Petróleo y Gas
- Minería e Industria Pesada
- Manufactura y Construcción
- Industria y Servicios
- Propiedades
- Bloque de Joyería
- Agricultura

Ingeniería de Riesgo (Aseguradoras, Brokers y Asegurados)

- Riesgos a la propiedad (grandes y pequeñas); Rotura de Maquinaria; BI (Interrupción de Negocios); Construcción/DSU (Daños a la Obra en Construcción); Estimaciones de pérdidas máximas (PML/EML); Responsabilidad Civil; Otras (por ejemplo, Bloque de Joyería).

Evaluaciones de Riesgo y valuaciones de activos (Empresas industriales y no industriales)

- BCP (Plan de continuidad de negocios); Evaluaciones de Riesgo Personalizadas para Clientes; Mapeo de Riesgos; Exposición a BI/DSU (Interrupción de Negocios/Daños a la Obra en Construcción); Evaluación de performance de sistemas de incendio; Preplanning de emergencias.

Ingeniería

- HAZOPS, ATEX, DHA; Diseño de sistemas de incendio; Soporte de Ingeniería
- Determinación de sumas aseguradas, valuaciones con fines contables, avance de obra.

Impulsa tu carrera, capacítate online y en vivo

Espacios diseñados para fomentar la reflexión y promover soluciones técnicas adaptadas a las necesidades y desafíos reales de cada empresa.



Elige el tipo de formación perfecta para tí



MODALIDAD

Cursos a presenciales

Se realizan en un mes específico del año.



MODALIDAD

Cursos a distancia

Se realizan en un mes específico del año.



MODALIDAD

Cursos on demand

Cuando quieras y a tu propio ritmo.



MODALIDAD

Micro learnings

Una mirada profunda en temas de seguros.

Todos nuestros seminarios cuentan con una certificación final de aprobación o asistencia.

Nuestros Cursos

- Introducción al Seguro y Reaseguro
- Seguros todo riesgo para daños a la propiedad - TRO
- Seguro de avería de maquinaria
- Seguro de Perjuicios por Paralización (PxP)/Pérdida de Beneficios /BI/Lucro Cesante
- Seguros de Contrucción y Montaje en Latinoamérica /TRC(CAR), TRM (EAR), TRCM
- Seguros de RC para Riesgos Corporativos, RC General, Ambiental, Productos y Cyber
- Seguros para la industria del Oil & Gas
- Seguros de construcción y operación para plantas de energías renovables
- Riesgos y seguros en actividad Agrícola, Forestal y Agroindustrial
- Riesgos y seguro de transporte y cascos
- Mantenimiento de sistemas contra incendio