

## Octubre 2025 – LATAM Reporte de Siniestros

El reporte de Siniestros LEARISK es una recopilación mensual de extractos de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros más relevantes en la región de Latinoamérica. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEARISK, y no podemos garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos.

LEARISK también publica un Reporte de Siniestros en inglés centrado en la Región de EMEA (Europa, Medio Oriente, y África). Además, en nuestra web usted podrá encontrar la herramienta [Buscador de Siniestros](#) donde podrá consultar y buscar siniestros dentro de nuestra base de datos, clasificados por actividad, país y tipo de cobertura de seguros.

*Suscríbase para recibir los reportes de siniestros y nuestro programa de cursos [AQUÍ](#)*

### SINIESTROS EN LATAM

ARGENTINA  
BOLIVIA  
BRASIL  
CHILE  
COLOMBIA  
ECUADOR  
MEXICO  
PARAGUAY  
PERU  
REPUBLICA DOMINICANA  
URUGUAY

### OTROS SINIESTROS RELEVANTES (NA/EMEA/APAC)

ESPAÑA  
ITALIA  
NIGERIA  
REINO UNIDO  
TAILANDIA

## ARGENTINA

01/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### INCENDIO EN UN SILO DE LA PLANTA BUYATTI EN PUERTO SAN MARTIN



Ocurrió un incendio en un silo de la planta Buyatti, ubicada en Puerto General San Martín, donde se almacenaban aproximadamente 300 toneladas de soja. Varias dotaciones de bomberos trabajaron intensamente hasta la madrugada para contener las llamas, enfrentando condiciones extremas como falta de visibilidad y aire respirable dentro del silo. Las pérdidas materiales incluyen la posible destrucción total o parcial del silo afectado y el daño a la carga de soja almacenada, lo que representa un impacto económico considerable para la planta.

Fuente: [11NOTICIAS](#)

04/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### FALLO EN CIPOLLETTI: UN DERRAME QUÍMICO PROVOCÓ UN INCENDIO CON CONSECUENCIAS ECONÓMICAS



Un derrame químico en Cipolletti, Río Negro, provocó un incendio de gran magnitud en una planta de producción de envases reciclados. El siniestro se originó cuando colapsó un tanque de 50.000 litros perteneciente a la empresa Celulosa Alto Valle S.A.I.C., liberando peróxido de hidrógeno que alcanzó materiales combustibles en el predio vecino de Sanovo Greenpack S.R.L. Las pérdidas materiales incluyeron la destrucción de más de 570 toneladas de materia prima, daños

estructurales, pérdida de herramientas, y gastos adicionales por remoción de escombros y alquiler de maquinaria.

Fuente: [COMUNICACIONJUDICIAL](#)

05/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### EXPLOSIÓN EN UNA PLANTA DEL PARQUE INDUSTRIAL DE SAUCE VIEJO



Hubo una explosión en la planta de la empresa PB Leiner, ubicada en el Parque Industrial de Sauce Viejo, Argentina, generó alarma en la madrugada. El estallido, originado en una máquina secadora instalada en el techo, provocó el colapso parcial de la estructura y un incendio que afectó una línea de producción dedicada a la fabricación de gelatinas industriales y alimenticias. Las pérdidas materiales incluyeron daños en la maquinaria involucrada, destrucción de parte del techo y afectaciones en la infraestructura operativa de la planta.

Fuente: [VEONOTICIAS](#)

25/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### **INCENDIO EN DEPÓSITO DE BERNAL: SIN HERIDOS PERO CON RIESGO POR DERRAME DE SOLVENTES**



Se registró un incendio en un depósito de una distribuidora ubicado en la calle Formosa al 1050, en Bernal, provincia de Buenos Aires. El fuego se inició en un sector de 6x4 metros donde se almacenaban solventes, provocando una combustión intensa que requirió la intervención de tres dotaciones de bomberos. Las pérdidas materiales incluyeron la destrucción de productos químicos inflamables, daños en el área afectada del depósito y riesgo ambiental por el derrame de solventes hacia la red pluvial de la avenida Los Quilmes.

Fuente: [CRONICA](#)

30/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### **INCENDIO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE SAN FRANCISCO**



Se registró un incendio en una fábrica ubicada en el Parque Industrial de San Francisco, Argentina, provocado por un desperfecto eléctrico en una de las máquinas de producción. El fuego afectó una unidad de maquinaria industrial utilizada en procesos de manufactura, aunque no se especificó el tipo exacto. Las pérdidas materiales incluyeron daños en dicha máquina, afectaciones en el sistema eléctrico y posibles deterioros estructurales dentro de la nave

Fuente: [RADIOESTACION](#)

## BOLIVIA

21/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### INCENDIO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE SANTA CRUZ DEJA DAÑOS Y HERIDOS



Se produjo un incendio de gran magnitud en el Parque Industrial de Santa Cruz, Bolivia, que afectó al menos el 50% del depósito de una empresa dedicada al plastiformo. Vecinos intentaron contener el fuego antes de la llegada de los bomberos, quienes lograron sofocar el siniestro. Las pérdidas materiales fueron significativas, incluyendo daños severos en maquinarias, equipos industriales y parte de la infraestructura del depósito.

Fuente: [ATB](#)

26/09/2025 – Riesgos de la Naturaleza

### CIERRE DE BOCAMINAS EN EL CERRO RICO DE POTOSÍ SUPERA EL 73% Y CONFIRMAN 148 HUNDIMIENTOS POR LA EXPLOTACIÓN



El Ministerio de Minería de Bolivia confirmó que el Cerro Rico de Potosí presenta 148 hundimientos como consecuencia de la explotación histórica y actual del yacimiento. Estos hundimientos, clasificados por niveles de riesgo, afectan gravemente la estructura geológica del cerro, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Las pérdidas materiales incluyen el desplazamiento de grandes volúmenes de tierra, deterioro de bocaminas, riesgo de colapso en zonas de

explotación y la necesidad de implementar estudios técnicos y obras de estabilización para preservar tanto la seguridad minera como el valor patrimonial del sitio.

Fuente: [ABI.BO](#)

26/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### INCENDIO EN FERIA DE ASCENSIÓN QUEMÓ 165 CASETAS Y VARIOS VEHÍCULOS



Ocurrió un incendio que arrasó la feria “El Baratillo” en el municipio de Ascensión de Guarayos, Santa Cruz, Bolivia. El fuego, que se desató cerca de las 11:00 horas, consumió 165 casetas construidas con materiales inflamables como hule y madera, además de varios vehículos y motocicletas estacionados en las inmediaciones. Las pérdidas materiales fueron cuantiosas, incluyendo mercadería de abarrotes, ropa americana y comida rápida, así como daños

estructurales en el área ferial.

Fuente: [ELDEBER](#)

## BRASIL

21/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### FUEGO EN LA FÁBRICA DE BOCADILLOS DE INDAIATUBA



Un incendio de gran magnitud afectó la fábrica de bocadillos Croissant & Cia en Indaiatuba, São Paulo (Brasil), donde las llamas se extendieron durante más de ocho horas. Aunque no hubo heridos, las pérdidas materiales fueron significativas: la zona de producción fue totalmente destruida, el techo frontal del inmueble colapsó, y se generó una intensa acumulación de humo negro. A pesar de los esfuerzos de 25 bomberos y el apoyo de diez ciudades, solo se logró preservar la cámara fría con más de dos toneladas de productos y evitar que el fuego alcanzara los reservorios de aceite y gasoductos.

Fuente: [G1.GLOBO](#)

22/09/2025 – Riesgos de la Naturaleza

### TEMPORAL ARRASA FÁBRICA DE MOTORES DA TOYOTA EN PORTO FELIZ



Un fuerte temporal azotó Porto Feliz (São Paulo) el 22 de septiembre de 2025, causando graves daños en la fábrica de motores de Toyota, donde se producen los conjuntos para los modelos Corolla y Corolla Cross. Las ráfagas de viento, que superaron los 100 km/h, arrancaron casi todo el techo del galpón, deformaron estructuras metálicas, capotaron vehículos en el predio y obligaron a interrumpir la producción sin fecha de reanudación. La planta, inaugurada en 2016 con

una inversión de R\$ 580 millones, permanece cerrada mientras se evalúan los daños estructurales y económicos.

Fuente: [MOTOR1](#)

27/09/2025 – Colapsos, Impactos y otros accidentes

### ¡IMPACTANTE! TREN CON MAÍZ SE DESCARRILA EN SÃO PAULO TRAS BRUTAL CHOQUE CON CAMIÓN



Un tren cargado con maíz se descarriló el 27 de septiembre de 2025 en Araraquara, São Paulo (Brasil), tras chocar con un camión que cruzó las vías sin respetar la señal de alto. El impacto provocó el descarrilamiento de dos locomotoras y 14 vagones, generando pérdidas materiales significativas: daños en la infraestructura ferroviaria, destrucción parcial de la carga de maíz en plena temporada de exportación, y la interrupción temporal de la logística en la Malha Paulista, una vía clave para

el transporte de granos hacia el Puerto de Santos.

Fuente: [REDUNO](#)

## CHILE

26/09/2025 – Riesgos de la Naturaleza

### TRAS TORNADOS EN NUESTRO PAÍS ¿CÓMO SABER SI TIENES COBERTURA PARA ESTE TIPO DE CATÁSTROFES?



Durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias en Chile, un tornado de categoría F0 impactó la comuna de Linares, provocando daños en más de 150 viviendas, caída de árboles y postes, e interrupciones prolongadas del suministro eléctrico. Aunque fue de baja intensidad según la escala Fujita, el evento evidenció la vulnerabilidad de las construcciones ante fenómenos meteorológicos extremos y generó debate sobre la cobertura de seguros frente a este

tipo de catástrofes.

Fuente: [BIOBIOCHILE](#)

29/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### INCENDIO EN CITÉ EN INDEPENDENCIA DEJA 20 DAMNIFICADOS



Un incendio ocurrido en un cité ubicado en Avenida Independencia, frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, dejó dos personas con quemaduras graves (60% del cuerpo) y al menos 20 damnificados. El fuego afectó cinco propiedades: dos viviendas subdivididas y tres locales comerciales que también funcionaban como bodegas. La estructura principal, de ladrillo antiguo, sufrió colapsos parciales y quedó en riesgo de derrumbe, lo que

obligó a un combate defensivo desde el exterior. Además de las lesiones humanas, se reportaron pérdidas materiales significativas, incluyendo daños estructurales severos, pérdida total de enseres personales y afectación directa a las propiedades involucradas.

Fuente: [BIOBIOCHILE](#)

30/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### INCENDIO INDUSTRIAL SE REGISTRÓ AL INTERIOR DE MINA LOMAS BAYAS EN SIERRA GORDA



Un incendio industrial se desató el martes 30 de septiembre de 2025 en el sector este de la mina Lomas Bayas, ubicada en Baquedano, comuna de Sierra Gorda, Chile. El fuego comenzó alrededor de las 12:29 horas en el patio de residuos de la compañía, generando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros. Aunque no se reportaron personas lesionadas, las pérdidas materiales fueron significativas en el área afectada, que incluye infraestructura operativa clave. Bomberos de Sierra Gorda y Antofagasta trabajaron durante horas para controlar la emergencia.

Fuente: [BIOBIOCHILE](#)

## COLOMBIA

06/09/2025 – Colapsos, Impactos y otros accidentes

### VÍA AL LLANO PERMANECE CERRADA Y YA HAY PÉRDIDAS MILLONARIAS: HACEN URGENTE LLAMADO AL GOBIERNO




El cierre de la Vía al Llano, que conecta Bogotá con el departamento del Meta, se originó por un derrumbe en el kilómetro 18 ocurrido alrededor del 6 de septiembre de 2025, seguido de manifestaciones en los kilómetros 44 y 59 por parte de comunidades locales y transportadores. Esta situación ha mantenido bloqueado el corredor vial por más de 24 días, generando pérdidas materiales y económicas superiores a los 800 mil millones de pesos. Sectores como el

turismo y la gastronomía han sido gravemente afectados, con hoteles reportando ocupaciones inferiores al 30 % y algunos completamente vacíos.

Fuente: [SEMANA](#)

23/09/2025 – Colapsos, Impactos y otros accidentes

### DERRUMBE ATRAPA A 25 TRABAJADORES EN MINA DE COLOMBIA A 80 METROS DE PROFUNDIDAD; EQUIPOS DE RESCATE AVANZAN CON LA REMOCIÓN DE ESCOMBROS



Un derrumbe en la mina de oro La Reliquia, ubicada en Segovia, Antioquia (Colombia), dejó atrapados a 25 trabajadores a unos 80 metros de profundidad. El incidente fue causado por una falla geomecánica que bloqueó la salida principal, generando pérdidas materiales significativas por el colapso de túneles, obstrucción de vías de acceso y daños en la infraestructura operativa de la mina. Aunque todos los mineros se encuentran con vida y reciben asistencia remota,

las labores de rescate continúan con la remoción de escombros.

Fuente: [ELIMPARCIAL](#)

## ECUADOR

12/09/2025 – Colapsos, Impactos y otros accidentes

### COLAPSO DE ESTRUCTURA EN EL BARRIO DEL ASTILLERO



Una estructura en construcción colapsó en el barrio del Astillero, al sur de Guayaquil, dejando cinco personas heridas, tres de ellas atrapadas entre los escombros. El inmueble, ubicado en las calles Viveros entre Bolivia y Vacas Galindo, sufrió daños estructurales graves y fue clausurado por el Municipio tras una inspección que reveló incumplimientos de permisos y normativas. Las

pérdidas materiales incluyeron el colapso parcial de la edificación.

Fuente: [EXPRESO](#)

30/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### INCENDIO AFECTÓ CASA PATRIMONIAL ABANDONADA EN EL CENTRO DE QUITO



Un incendio estructural afectó una casa patrimonial abandonada de tres pisos en el sector San Juan, centro de Quito. El inmueble, construido con materiales altamente combustibles como madera, adobe y caña guadua, fue consumido parcialmente por el fuego, provocando pérdidas materiales significativas en una propiedad de valor histórico. El Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó 25 efectivos y 8 vehículos, logrando controlar el siniestro en aproximadamente tres horas. No se registraron heridos, y se inició el peritaje para determinar las causas del incidente.

Fuente: [ELUNIVERSO](#)

## MEXICO

06/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### INCENDIO EN ZINC NACIONAL: EXPLOTAN TANQUE Y EVACÚAN 97 TRABAJADORES EN SAN NICOLÁS



Una explosión en un tanque de almacenamiento de ácido clorhídrico provocó un incendio en la planta de Zinc Nacional, ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El siniestro obligó a evacuar a 97 trabajadores y movilizó a cuerpos de emergencia estatales y municipales. Aunque no hubo heridos, las pérdidas materiales incluyen daños en el tanque afectado, afectaciones en la zona de mantenimiento del complejo industrial y posibles impactos ambientales, lo que llevó al gobierno estatal a ordenar el cierre de la empresa y evaluar sanciones administrativas y penales.

Fuente: [ELINDEPENDIENTE](#)

11/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### EXPLOSIÓN DE CAMIÓN CON GAS EN CIUDAD DE MÉXICO



El 11 de septiembre de 2025, una pipa que transportaba 49.500 litros de gas LP se volcó bajo el Puente de la Concordia en Iztapalapa, Ciudad de México, provocando una explosión masiva que más de 60 heridos. Las pérdidas materiales fueron considerables: al menos 28 vehículos resultaron siniestrados, incluidos dos camiones de carga completamente consumidos por el fuego; se registraron daños en la infraestructura vial, el mobiliario urbano y en la línea de distribución de gas; además, la unidad implicada no contaba con seguro vigente, lo que complica las indemnizaciones.

Fuente: [TVPUBLICA](#)

20/09/2025 – Daños Ambientales

## ECOCIDIO EN LAS POCITAS, CONFIRMAN DERRAME TÓXICO



El 20 de septiembre de 2025 se confirmó un grave derrame tóxico en el predio agrícola conocido como Las Orejas, en Las Pocitas, Baja California Sur, México. Autoridades federales, estatales y municipales detectaron residuos peligrosos como baterías oxidadas, fármacos caducos, aceites, hidrocarburos y material bioinfeccioso, los cuales fueron incinerados ilegalmente, liberando contaminantes al aire, suelo y agua. Las pérdidas materiales incluyen la contaminación de terrenos

agrícolas, el arroyo que abastece a la comunidad y posibles daños a la cadena alimentaria y ecosistemas marino.

Fuente: [OEM](#)

## PARAGUAY

13/09/2025 – Daños Ambientales

### COMBUSTIBLE VERTIDO EN EL ARROYO ITAY NO AFECTARÁ EL SERVICIO



Un camión cisterna de origen boliviano derramó aproximadamente 50.000 litros de combustible en el arroyo Itay, sobre la avenida Madame Lynch, en Asunción, Paraguay. El incidente generó un grave riesgo de contaminación ambiental, aunque la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) aseguró que no se detectaron restos de combustible en las tomas de agua cruda y que el servicio no se verá afectado. Las pérdidas materiales incluyen el contenido completo del camión cisterna y daños potenciales al ecosistema del arroyo.

Fuente: [ABC](#)

21/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### EXPLOSIÓN DE GARRAFA PROVOCA INCENDIO Y DEJA SEVEROS DAÑOS A UNA POLLERÍA



Una explosión de garrafa de gas provocó un incendio en la “Pollería Mary”, ubicada en el barrio Ita Ka’aguy de Fernando de la Mora, Paraguay. El siniestro ocurrió cuando el propietario se disponía a cerrar el local, resultando con graves quemaduras y siendo trasladado en estado delicado al CENQUER. Las pérdidas materiales fueron severas, incluyendo daños estructurales importantes al negocio gastronómico, afectando tanto la infraestructura como los

bienes del interior.

Fuente: [HOY](#)

## PERU

02/09/2025 – Incendio y/o Explosión

**INCENDIO CONSUME FÁBRICA EN SAN JUAN DE LURIGANCHO**

Ocurrió un incendio de código 2 en una fábrica de resortes ubicada en la avenida Circunvalación, en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima. El siniestro movilizó al menos 12 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, junto con apoyo de Serenazgo y la Policía Nacional, debido a la magnitud del fuego y su cercanía a viviendas, comercios y templos religiosos. Aunque no se reportaron víctimas, los daños materiales incluyen afectación severa a la

infraestructura del inmueble industrial, pérdida de equipamiento y riesgo de propagación a zonas habitadas.

Fuente: [INFOBAE](#)

10/09/2025 – Incendio y/o Explosión

**INCENDIO DE GRAN INTENSIDAD EN UN EDIFICIO LIMEÑO DE SANTA ANITA**

Se registró un incendio de gran intensidad en un edificio ubicado en el distrito limeño de Santa Anita, específicamente en la Av. Los Nogales N.º 251. El siniestro comenzó a las 10:12 a.m. y movilizó al menos ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Las llamas comprometieron estructuras de viviendas construidas con material noble, y aunque las labores de extinción seguían en curso al momento del reporte, se confirmaron daños materiales significativos en la infraestructura residencial, con riesgo

de colapso parcial y afectación directa a espacios habitables

Fuente: [APNOTICIAS](#)

27/09/2025 – Riesgos de la Naturaleza

**PESCADORES DE CABO BLANCO DENUNCIAN DOS FUGAS DE CRUDO EN PLATAFORMA ADMINISTRADA POR PETROPERÚ**

El 27 y 28 de septiembre de 2025 se registraron dos fugas de crudo en la plataforma petrolera PN-14 administrada por PetroPerú, ubicada frente a la caleta de Cabo Blanco, en la provincia de Talara (Piura). La Asociación de Pescadores local denunció la presencia de manchas oleosas que se extendieron por más de siete kilómetros en el mar, afectando gravemente el ecosistema marino y poniendo en riesgo la pesca artesanal. Los daños materiales incluyen contaminación directa de aguas

costeras, afectación a la producción de fitoplancton, pérdida de hábitat para especies marinas y paralización de actividades para más de 1.500 pescadores.

Fuente: [LAREPUBLICA](#)

## REPÚBLICA DOMINICANA

25/09/2025 – Colapsos, Impactos y otros accidentes

### PUNTES MORTALES: EL ABANDONO QUE COBRA VIDAS EN REPÚBLICA DOMINICANA



Se produjo el colapso del puente que conecta la comunidad de Don Juan con Yamasá, en la provincia de Monte Plata, cuando un camión cargado de arena intentaba cruzarlo. La estructura, construida en 1999, ya presentaba grietas visibles que habían sido advertidas por los vecinos, pero no recibió mantenimiento. El desplome causó la muerte del conductor y dejó a la comunidad completamente incomunicada. Los daños materiales incluyen la pérdida total del puente, interrupción del tránsito local, afectación al transporte de productos agrícolas y aislamiento de zonas sin acceso a servicios

básicos.

Fuente: [ELNUEVODIARIO](#)

26/09/2025 – Inundación

### LLUVIAS PROVOCAN FUERTES INUNDACIONES EN REPÚBLICA DOMINICANA, CON CIENTOS DE DESPLAZADOS



Intensas lluvias provocadas por una activa onda tropical con potencial ciclónico generaron severas inundaciones en varias regiones del país, especialmente en la provincia de Azua y el Distrito Nacional. El fenómeno obligó al desplazamiento de 1.781 personas y afectó un total de 351 viviendas, de las cuales 160 sufrieron daños graves en Azua. Además, diez acueductos quedaron fuera de servicio, dejando sin agua a miles de usuarios. Los daños materiales incluyen pérdida total de enseres domésticos, colapso parcial de estructuras habitacionales, afectación de infraestructura hídrica y suspensión de actividades laborales y educativas

en cinco demarcaciones.

Fuente: [SWISSINFO](#)

## URUGUAY

04/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### UN GRAN INCENDIO PROVOCÓ PÉRDIDAS TOTALES EN UNA GOMERÍA DE LA PAZ



En La Paz, Canelones, Uruguay, un incendio de gran magnitud consumió por completo una gomería que también funcionaba como vivienda familiar, provocando pérdidas totales. El fuego comenzó en horas de la noche y fue combatido durante más de tres horas por Bomberos de Las Piedras, quienes lograron evitar que las llamas alcanzaran un depósito de leña cercano. Aunque no hubo personas lesionadas, los daños materiales incluyeron la destrucción total del local comercial, pérdida de todos los bienes personales de

la familia propietaria y afectación estructural del inmueble

Fuente: [SUBRAYADO](#)

22/09/2025 – Incendio y/o Explosión

## BOMBEROS COMBATIERON UN INCENDIO EN UN GALPÓN FRENTE A LA RAMBLA DE MONTEVIDEO: EL FUEGO ESTÁ CONTROLADO



Ocurrió en Montevideo un incendio en un galpón ubicado frente a la rambla, sobre la calle Río Negro, donde practica la comparsa "Integración". El fuego, combatido por Bomberos desde el mediodía, afectó parcialmente un depósito y dos habitaciones utilizadas como espacio de costura y dormitorio. Aunque la estructura principal no corre riesgo, el lugar quedó bajo inspección técnica y el tránsito fue cortado en la zona. Los daños materiales incluyen pérdida de trajes de comparsa, afectación de instalaciones internas y colapso parcial de vidrios por la presión del humo

Fuente: [ELPAIS](#)

## OTROS SINIESTROS RELEVANTES (NA/EMEA/APAC)

### ESPAÑA

29/09/2025 – Incendio y/o Explosión

#### ARDE UNA NAVE INDUSTRIAL EN ONZONILLA



El 29 de septiembre de 2025, pasadas las 22:00 horas, se desató un incendio en una planta de reciclaje ubicada en el polígono industrial de Onzonilla, cerca de Antimio de Arriba, León. Los bomberos trabajaron durante toda la noche para controlar el fuego, que afectó gravemente las instalaciones de la nave industrial situada en el kilómetro 6 de la CL-622. Aunque no se reportaron víctimas, las pérdidas materiales fueron significativas, incluyendo daños estructurales en la fábrica y la destrucción de maquinaria y materiales reciclables almacenados.

Fuente: [LEON24HORAS](#)

### ITALIA

23/09/2025 – Inundación

#### UNAS LLUVIAS TORRENCIALES PROVOCAN INUNDACIONES EN EL NORTE DE ITALIA



Lluvias torrenciales azotaron el norte de Italia, especialmente las localidades de Como y Cabiato, provocando graves inundaciones y deslizamientos de tierra. Las intensas precipitaciones causaron daños materiales significativos, incluyendo el colapso de carreteras, afectación de viviendas y cortes en el suministro eléctrico. Las autoridades locales activaron protocolos de emergencia ante el riesgo de nuevos deslizamientos, mientras equipos de rescate trabajaban para despejar zonas afectadas y evaluar el alcance de las

pérdidas.

Fuente: [ES.EURONEWS](#)

## REINO UNIDO

24/09/2025 – Incendio y/o Explosión

### EXPLOSIÓN EN GRAN BRETAÑA FUE EN UNA FÁBRICA DE DRONES



Se produjo una potente explosión en el sitio de construcción de lo que sería la mayor fábrica de drones del país, ubicada en la zona industrial de Groundwell. El estallido, que ocurrió alrededor de las 19:30 horas, generó una enorme bola de fuego y sacudió viviendas cercanas como si se tratara de un terremoto.

Los daños materiales incluyen un incendio de gran magnitud en un almacén, afectación estructural en instalaciones industriales, corte de electricidad para al menos 77 usuarios y evacuación preventiva de zonas residenciales adyacentes.

Fuente: [EADAILY](#)

## TAILANDIA

24/09/2025 – Colapsos, Impactos y otros accidentes

### CAOS EN BANGKOK: UN SOCAVÓN DE 50 METROS OBLIGA A EVACUAR UN HOSPITAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD



Un enorme socavón de 50 metros de profundidad se abrió el 24 de septiembre de 2025 en la avenida Samsen, frente al Hospital Vajira en Bangkok, tras el colapso de un túnel ferroviario en construcción. El incidente obligó a evacuar más de 3.500 pacientes, suspender servicios médicos y cortar el suministro de agua y electricidad en la zona. Las pérdidas materiales incluyen el daño estructural a la comisaría adyacente, la destrucción de tres vehículos (incluido un

patrullero), el colapso de cables eléctricos, postes y tuberías, y la interrupción prolongada de un nodo sanitario y administrativo clave, con reparaciones que podrían extenderse por un año.

Fuente: [INFOBAE](#)



# SERVICIOS DE INGENIERÍA DE RIESGOS

## ¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa especializada en ingeniería de riesgos con más de 50 años de experiencia en el sector.

Brindamos asesoría y servicios independientes para identificar, prevenir y mitigar riesgos que afectan los activos asegurados. Además, ofrecemos valoración de activos industriales y detección de situaciones de infraseguro.

Contamos con un equipo interdisciplinario compuesto por ingenieros de diversas especialidades, arquitectos, contadores, especialistas certificados por la NFPA (entre otros).

Operamos en varios países de América, Europa, África y Asia, proporcionando servicios de ingeniería de riesgos con alcance global.



Desde 2005, contamos con un sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001 y nos especializamos continuamente en tecnologías avanzadas, como simuladores de eventos catastróficos, diseño hidráulico de protección contra incendios y plataformas de capacitación virtual.

## ¿QUÉ PODEMOS OFRECER?

### Tenemos experiencia en:

- Generación de Energía y Energías Renovables
- Petroquímica, Petróleo y Gas
- Minería e Industria Pesada
- Manufactura y Construcción
- Industria y Servicios
- Propiedades
- Bloque de Joyería
- Agricultura

### Ingeniería de Riesgo (Aseguradoras, Brokers y Asegurados)

- Riesgos a la propiedad (grandes y pequeñas); Rotura de Maquinaria; BI (Interrupción de Negocios); Construcción/DSU (Daños a la Obra en Construcción); Estimaciones de pérdidas máximas (PML/EML); Responsabilidad Civil; Otras (por ejemplo, Bloque de Joyería).

### Evaluaciones de Riesgo y valuaciones de activos (Empresas industriales y no industriales)

- BCP (Plan de continuidad de negocios); Evaluaciones de Riesgo Personalizadas para Clientes; Mapeo de Riesgos; Exposición a BI/DSU (Interrupción de Negocios/Daños a la Obra en Construcción); Evaluación de performance de sistemas de incendio; Preplanning de emergencias.

### Ingeniería

- HAZOPS, ATEX, DHA; Diseño de sistemas de incendio; Soporte de Ingeniería
- Determinación de sumas aseguradas, valuaciones con fines contables, avance de obra.

# Impulsa tu carrera, capacítate online y en vivo

Espacios diseñados para fomentar la reflexión y promover soluciones técnicas adaptadas a las necesidades y desafíos reales de cada empresa.



## Elige el tipo de formación perfecta para tí



MODALIDAD

### Cursos a presenciales

Se realizan en un mes específico del año.



MODALIDAD

### Cursos a distancia

Se realizan en un mes específico del año.



MODALIDAD

### Cursos on demand

Cuando quieras y a tu propio ritmo.



MODALIDAD

### Micro learnings

Una mirada profunda en temas de seguros.

Todos nuestros seminarios cuentan con una certificación final de aprobación o asistencia.

## Nuestros Cursos

- Introducción al Seguro y Reaseguro
- Seguros todo riesgo para daños a la propiedad - TRO
- Seguro de avería de maquinaria
- Seguro de Perjuicios por Paralización (PxP)/Pérdida de Beneficios /BI/Lucro Cesante
- Seguros de Contrucción y Montaje en Latinoamérica /TRC(CAR), TRM (EAR), TRCM
- Seguros de RC para Riesgos Corporativos, RC General, Ambiental, Productos y Cyber
- Seguros para la industria del Oil & Gas
- Seguros de construcción y operación para plantas de energías renovables
- Riesgos y seguros en actividad Agrícola, Forestal y Agroindustrial
- Riesgos y seguro de transporte y cascos
- Mantenimiento de sistemas contra incendio