

Octubre 2026 – LATAM Reporte de Siniestros

El reporte de Siniestros LEARISK es una recopilación mensual de extractos de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros más relevantes en la región de Latinoamérica. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEARISK, y no podemos garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos.

LEARISK también publica un Reporte de Siniestros en inglés centrado en la Región de EMEA (Europa, Medio Oriente, y África). Además, en nuestra web usted podrá encontrar la herramienta [Buscador de Siniestros](#) donde podrá consultar y buscar siniestros dentro de nuestra base de datos, clasificados por actividad, país y tipo de cobertura de seguros.

Suscríbase para recibir los reportes de siniestros y nuestro programa de cursos [AQUÍ](#)

SINIESTROS EN LATAM

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
PARAGUAY
PERU
REPUBLICA DOMINICANA
URUGUAY

OTROS SINIESTROS RELEVANTES (NA/EMEA/APAC)

ANDORRA
AUSTRALIA
ESPAÑA
USA

ARGENTINA

18/09/2026 – Incendio y/o Explosión

EXPLOTÓ UN SILO LLENO DE MAÍZ EN LONQUIMAY: NO HUBO HERIDOS




Explotó un silo de 30 metros lleno de maíz perteneciente a la empresa cerealera Lartirigoyen, en Lonquimay, La Pampa (Argentina). Las causas aún están bajo investigación, aunque se presume un fallo estructural o acumulación de gases internos. El incidente provocó la destrucción total del silo y la pérdida completa del grano almacenado, con el maíz desparramado en la zona ferroviaria. Las pérdidas materiales incluyen la infraestructura del silo y el valor comercial del maíz, estimadas en varios millones de pesos, sin registrarse daños humanos.

Fuente: [DIARIOTEXTUAL](#)

21/09/2026 – Rotura de Maquinarias

LA DEGRADACIÓN DE UN GAS SERÍA LA CAUSA DEL APAGÓN QUE DEJÓ A OSCURAS A MÁS DE 2 MILLONES DE PERSONAS




El 21 de septiembre de 2026, un apagón masivo afectó a más de 2 millones de personas en Argentina, principalmente en Buenos Aires y el Litoral. La causa técnica señalada fue la degradación de un gas contaminado en un interruptor de alta tensión, lo que provocó la salida de servicio de varias líneas críticas y la caída en cadena del sistema eléctrico. Las pérdidas materiales incluyen daños en equipos de transmisión, costos de reposición y el impacto económico por la paralización de industrias y comercios durante varias horas, estimados en millones de dólares.

Fuente: [LANACION](#)

21/09/2026 – Riesgos de la Naturaleza

INÉDITO TEMPORAL EN LA FRANCIA: LA PIEDRA DESTRUYÓ MÁS DE 2.300 PANELES DE DOS PARQUES SOLARES



En la localidad de La Francia, Córdoba, un inédito temporal de granizo destruyó entre el 95% y el 98% de los 2.700 paneles solares instalados en dos parques de la cooperativa local, uno de 500 kW y otro de 1 MW recién inaugurado. La causa fue la violencia excepcional de la pedrada, sin antecedentes en los últimos 100 años en la zona, que también dañó líneas de media tensión y fibra óptica. Las pérdidas materiales superan los 400.000 dólares, considerando la reposición de equipos, el lucro cesante por energía no generada y los costos de reconstrucción, aunque parte de los daños está cubierta por seguro.

Fuente: [CADENA3](#)

26/09/2026 – Incendio y/o Explosión

UN INCENDIO AFECTÓ LAS INSTALACIONES DEL CLUB NÁUTICO DE OLIVOS Y VARIAS DOTACIONES DE BOMBEROS TRABAJARON EN EL LUGAR



El incendio ocurrido en el Club Náutico de Olivos ocasionó pérdidas materiales de gran magnitud: se destruyeron varias embarcaciones amarradas en el puerto, incluyendo lanchas y veleros de alto valor económico; se quemaron depósitos con insumos náuticos y combustibles; y las llamas afectaron seriamente la infraestructura del club, con daños en galpones, muelles y áreas de servicio. Además, el fuego comprometió parte de las instalaciones sociales y deportivas, generando un impacto económico elevado tanto por la pérdida de bienes patrimoniales como por la necesidad de reconstrucción de las estructuras portuarias.

Fuente: [TN.COM](https://www.tn.com)

28/09/2026 – Inundación

CRECIDA EXTRAORDINARIA: FAMILIAS AISLADAS, DESTROZOS Y ANIMALES EN RIESGO EN LA ZONA ANDINA TRAS LAS ABUNDANTES LLUVIAS



El 28 de septiembre de 2026, en la zona andina de San Carlos de Bariloche (Río Negro), las intensas lluvias combinadas con el rápido deshielo provocaron una crecida extraordinaria de los ríos Manso, Foyel, Villegas y Escondido. El fenómeno saturó valles y desbordó cauces, generando inundaciones en campos y caminos, el colapso total del puente de acceso a Pampa Linda y el aislamiento de unas 20 familias y productores rurales. Las pérdidas materiales incluyen daños en infraestructura vial, instalaciones turísticas, propiedades rurales y afectaciones a la producción ganadera, con riesgo para bovinos y ovinos en plena época de parición

Fuente: [LANACION](https://www.lanacion.com)

28/09/2026 – Incendio y/o Explosión

EXPLOTÓ UN CAMIÓN CISTERNA EN RUTA 14, SE DESATÓ UN INCENDIO Y DOS PERSONAS FUERON HOSPITALIZADAS



En la Ruta Nacional 14 a la altura de Gualaguaychú (Entre Ríos), explotó un camión cisterna cargado con combustible, lo que provocó un incendio de gran magnitud. El siniestro se originó por causas vinculadas a una posible fuga y posterior ignición del material inflamable, generando la destrucción total del vehículo y daños en la calzada y señalización vial. Las pérdidas materiales incluyen la pérdida completa del camión cisterna y afectaciones en infraestructura vial cercana.

Fuente: [ELONCE](https://www.elonce.com)

29/09/2026 – Incendio y/o Explosión

EXPLOSIÓN EN UNA PLANTA DE BIODIESEL EN PUERTO SAN MARTÍN



El 29 de septiembre en Puerto General San Martín (Santa Fe), se produjo la explosión de un tanque de metanol en la planta de biodiésel Albardón Bio durante tareas de mantenimiento realizadas por un contratista. El estallido, ocurrido pasadas las 15 horas, generó un incendio de gran magnitud que derrumbó estructuras internas y obligó a evacuar un radio de 200 metros. Como consecuencia, se registraron pérdidas materiales significativas en instalaciones y equipos industriales, además de la destrucción parcial del predio. Las causas están bajo investigación, vinculadas al manejo del metanol y posibles fallas en protocolos de descarga y seguridad.

Fuente: [LANACION](#)

BOLIVIA

04/09/2026 – Incendio y/o Explosión

UNA FUERTE EXPLOSIÓN EN EL REGIMIENTO BOLÍVAR CAUSA VARIOS HERIDOS Y DESTROZOS EN VIACHA



Una explosión en los depósitos del Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”, en Viacha (La Paz), ocasionó severos daños materiales en viviendas y estructuras cercanas. La onda expansiva provocó rotura de vidrios, puertas y muros, además de afectaciones en instalaciones militares y civiles. El Ministerio de Defensa confirmó que el material involucrado correspondía a fuegos artificiales del inventario oficial, y se dispuso un cordón de seguridad junto con la intervención de bomberos para evaluar la magnitud de las pérdidas. Este siniestro resalta la importancia de

protocolos de almacenamiento seguro y la necesidad de cobertura adecuada en pólizas de seguros frente a riesgos de explosiones y daños colaterales.

Fuente: [NOTICIASFIDES](#)

10/09/2026 – Incendio y/o Explosión

BOMBEROS SOFOCARON INCENDIO EN UNA GOMERÍA Y EVITARON UNA TRAGEDIA MAYOR



El 10 de septiembre de 2026, en Tarija (Bolivia), se produjo un incendio en una gomería que movilizó a 35 bomberos y generó una densa columna de humo visible desde varios barrios. Las causas aún no fueron confirmadas, aunque se barajan hipótesis de fallas eléctricas o manejo de maquinaria propia del rubro. El fuego consumió neumáticos, insumos de caucho y equipamiento del local, ocasionando pérdidas materiales

significativas y obligando a un operativo de contención para evitar que las llamas se propagaran a construcciones vecinas

Fuente: [ELPERIODICO](#)

BRASIL

12/09/2026 – Colapsos, Impactos y otros accidentes

DERRUMBE DE EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN EN SÃO PAULO: FALLAS ESTRUCTURALES Y DAÑOS MATERIALES



El 12 de septiembre, en la calle Tequici del barrio de Penha, en São Paulo, se derrumbó un edificio en construcción que cayó sobre una vivienda. Las causas del colapso aún están bajo investigación, aunque se presume fallas estructurales en la obra. El incidente generó pérdidas materiales significativas, con daños tanto en la estructura en construcción como en la casa afectada, y movilizó a 59 bomberos y 21 vehículos para las labores de rescate y control de la emergencia

Fuente: [AGENCIABRASIL](#)

16/09/2026 – Incendio y/o Explosión

INCENDIO EN PLANTA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO: CLAUSURA PREVENTIVA Y DAÑOS MATERIALES




En la planta JB ubicada en la zona rural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco, Brasil), se produjo un incendio en el área externa de las instalaciones, a orillas de la autopista PE-45. Las causas aún están bajo investigación, aunque se presume que el fuego se originó en un sector aislado de la producción. La brigada interna logró controlar las llamas antes de la llegada de los bomberos, evitando su propagación. Las pérdidas materiales incluyen daños en estructuras externas y equipos de apoyo, cuya magnitud está siendo evaluada por técnicos, mientras las operaciones de molienda fueron restablecidas en la misma jornada.

Fuente: [TERRA](#)

28/09/2026 – Incendio y/o Explosión

INCENDIO EN GALPÓN DE RECICLAJE EN BETIM: DAÑOS ESTRUCTURALES Y MATERIALES EN EVALUACIÓN



En Betim, Región Metropolitana de Belo Horizonte (Brasil), un incendio afectó el galpón de una empresa de materiales reciclables ubicada sobre la BR-381. Las causas del fuego aún no fueron determinadas, pero el siniestro consumió parte de la estructura y materiales almacenados, generando pérdidas materiales relevantes. El Departamento de Bomberos de Minas Gerais informó que el incendio fue controlado y que se empleó maquinaria pesada en las labores de rescado para asegurar la extinción completa del foco.

Fuente: [ITATIAIA](#)

CHILE

05/09/2026 – Incendio y/o Explosión


BODEGA DE EMPRESA DE RECICLAJE QUEDA TOTALMENTE DESTRUIDA TRAS INCENDIO EN PUERTO MONTT

En el sector Panitao de Puerto Montt (Región de Los Lagos, Chile), un incendio destruyó por completo la bodega de una empresa dedicada al reciclaje de productos industriales. La emergencia se complicó por la falta de agua en el lugar, lo que obligó a Bomberos a trabajar con carros aljibe y apoyo de un dron termal para evitar la propagación del fuego. Las causas del siniestro aún no han sido determinadas, y las pérdidas

materiales incluyen la destrucción total de la infraestructura y de los insumos almacenados en la bodega.

Fuente: [BIOBIOCHILE](#)

07/09/2026 – Incendio y/o Explosión

INCENDIO EN NEVADOS DE CHILLÁN: EVACUARON UN CONOCIDO HOTEL DEL CENTRO DE ESQUÍ

Un incendio en el complejo turístico Nevados de Chillán, Región de Ñuble (Chile), obligó a evacuar un reconocido hotel del centro de esquí y generó cuantiosas pérdidas materiales. Las llamas, originadas en instalaciones del complejo, se propagaron rápidamente afectando techumbres, mobiliario y áreas de servicio, con daños estructurales que comprometen la operatividad del establecimiento y su infraestructura turística. La magnitud del siniestro implicará elevados costos de reparación y reposición de bienes, subrayando la importancia de contar con pólizas de seguros que contemplen riesgos de incendio en instalaciones hoteleras y recreativas de alta exposición.

Fuente: [MDZIL](#)

10/09/2026 – Responsabilidad Civil

PADRE LAS CASAS: EMPRESA DEBERÁ PAGAR \$669 MILLONES POR INCUMPLIMIENTOS EN PLANTA DE AGUAS SERVIDAS

En Padre Las Casas (Región de La Araucanía, Chile), la Superintendencia del Medio Ambiente sancionó a la empresa sanitaria San Isidro por incumplimientos en su planta de tratamiento de aguas servidas. La fiscalización, originada por denuncias de vecinos, detectó fallas como ausencia de filtros, sistemas distintos a los aprobados y descargas de efluentes líquidos directamente al río

Huichahue sin autorización ambiental. Las causas se relacionan con deficiencias operativas y falta de monitoreo, mientras que las pérdidas materiales se traducen en una multa de 778 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a más de 669 millones de pesos, además de la obligación de realizar correcciones técnicas en la infraestructura.

Fuente: [BIOBIOCHILE](#)

COLOMBIA

26/09/2026 – Incendio y/o Explosión

EXPLOSIÓN EN LABORATORIO DE BOGOTÁ: DEFLAGRACIÓN QUÍMICA Y DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA




En la localidad de Los Mártires (Bogotá, Colombia), se produjo una explosión dentro de un laboratorio químico. Las causas preliminares apuntan a una manipulación inadecuada de sustancias inflamables que generó la deflagración. El incidente ocasionó daños materiales en la infraestructura del laboratorio, incluyendo destrucción de equipos, vidrios y mobiliario, además de afectaciones en viviendas cercanas por la onda expansiva. Las autoridades mantienen la zona acordonada mientras se realizan peritajes técnicos para determinar responsabilidades y el alcance de las pérdidas.

Fuente: [NOTIASCARACOL](#)

30/09/2026 – Incendio y/o Explosión

VOLCAMIENTO DE CAMIÓN CISTERNA EN BELLO: DERRAME DE COMBUSTIBLE Y DAÑOS MATERIALES



El 30 de septiembre, en la glorieta de Niquía, en Bello (Antioquia, Colombia), un camión cisterna que transportaba 11.000 galones de combustible se volcó y chocó contra un taxi. La causa principal fue la pérdida de control del vehículo, lo que generó un derrame masivo de combustible sobre la vía. Las pérdidas materiales incluyeron daños en el camión cisterna, el taxi y afectaciones en la calzada, además de la necesidad de desplegar maquinaria y personal para la limpieza y control del derrame. La emergencia obligó al cierre total de la Autopista Norte durante varias horas, generando congestión y costos adicionales en la operación de tránsito.

Fuente: [ELESPECTADOR](#)

ECUADOR

05/09/2026 – Incendio y/o Explosión

DOS HERIDOS POR EXPLOSIÓN DE UN TANQUE EN UNA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS



En una planta extractora de aceite de palma africana ubicada en la vía La Concordia-Santo Domingo (Ecuador), se produjo la explosión de un tanque autoclave que generó una potente onda expansiva. La causa preliminar apunta a una sobrepresión o falla técnica en el equipo, aunque se espera el informe oficial para confirmar el origen. El estallido ocasionó graves pérdidas materiales, incluyendo la destrucción de gran parte de la infraestructura del laboratorio y daños severos en varios vehículos de la empresa, además de dejar la zona restringida por riesgo de estructuras inestables.

Fuente: [ELUNIVERSO](#)

09/09/2026 – Incendio y/o Explosión

BOMBEROS ATENDIERON INCENDIO DE ALARMA 2 EN PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ EN EL NORTE DE GUAYAQUIL




El 9 de septiembre, en la avenida Felipe Pezo Campuzano, al norte de Guayaquil (Ecuador), se registró un incendio de alarma 2 en una planta de procesamiento de café. La emergencia se originó en una bodega de suministros dentro de las instalaciones, presuntamente por causas internas aún no especificadas. El siniestro generó pérdidas materiales en la bodega y en equipos de almacenamiento, requiriendo la intervención de cuatro unidades de combate, dos cisternas, un vehículo de rescate y maquinaria especializada para controlar el fuego y remover escombros.

Fuente: [ELUNIVERSO](#)

MEXICO

03/09/2026 – Colapsos, Impactos y otros accidentes

VUELCA PIPA A 15 KILÓMETROS DE CANANEA Y DERRAMA 12 MIL LITROS DE ÁCIDO SULFÚRICO




A unos 15 kilómetros de Cananea (Sonora, México), una pipa que transportaba ácido sulfúrico volcó en la carretera y derramó aproximadamente 12.000 litros del químico. La causa principal fue la pérdida de control del vehículo en una curva, lo que provocó el accidente y el derrame. Las pérdidas materiales incluyen daños en la unidad cisterna y afectaciones en la vía, además de los costos asociados a la contención y limpieza del ácido para evitar impactos ambientales.

Fuente: [ANIVERSARIO.JORNADA](#)

11/09/2026 – Incendio y/o Explosión

EXPLOSIÓN POR FUGA DE GAS EN TAQUERÍA DE ÁLVARO OBREGÓN PROVOCA DERRUMBE Y CUANTIOSAS PÉRDIDAS MATERIALES



Una explosión por acumulación de gas en una taquería ubicada en la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón (Ciudad de México), provocó el derrumbe parcial del inmueble y dejó cuantiosas pérdidas materiales en la estructura del negocio y su entorno inmediato; el incidente fue atribuido a la concentración de gas en el establecimiento, según informaron autoridades locales.

Fuente: [PROCESO](#)

15/09/2026 – Incendio y/o Explosión

EXPLOSIÓN EN PLANTA DE SAL DE JÁLTIPAN: DAÑOS MILLONARIOS POR ACUMULACIÓN DE GASES EN HORNO INDUSTRIAL.



El 15 de septiembre, en la planta de sal de Jáltipan, Veracruz (México), se registró una explosión atribuida a una acumulación de gases en un horno industrial, lo que generó una fuerte deflagración. El siniestro ocasionó la destrucción parcial de las instalaciones, daños en equipos de proceso y estructuras metálicas, además de pérdidas materiales significativas por la interrupción de la producción y la necesidad de reemplazar maquinaria crítica. Las autoridades locales iniciaron peritajes para determinar responsabilidades y cuantificar los costos de reparación.

Fuente: [ARISTEGUINOTICIAS](#)

PARAGUAY

03/09/2026 – Daños Ambientales

SAN LORENZO CLAUSURÓ LA PLANTA ASFÁLTICA DENUNCIADA POR CONTAMINACIÓN




En San Lorenzo (Paraguay), la Municipalidad clausuró la planta asfáltica del Consorcio Victoria, ubicada en los barrios Reducto y Lérída. La medida se tomó mediante la Resolución N.º 1590/2026 tras denuncias de vecinos por contaminación del aire, emisión de hollín y funcionamiento sin licencia. Las causas del cierre se relacionan con la falta de permisos y el impacto ambiental generado por la operación irregular. Las pérdidas materiales incluyen la paralización total de la planta y la inutilización de su infraestructura y equipos, con costos asociados a la suspensión de actividades.

Fuente: [HOY](#)

14/09/2026 – Incendio y/o Explosión

INCENDIO CONSUMIÓ EDIFICIO COMERCIAL Y VARIAS CASILLAS EN EL MICROCENTRO DE CDE



El 14 de septiembre de 2026, en el microcentro de Ciudad del Este (Paraguay), un incendio de gran magnitud consumió un edificio comercial y varias casillas adyacentes. Las causas preliminares apuntan a un posible cortocircuito en las instalaciones eléctricas del lugar. Las pérdidas materiales fueron significativas, incluyendo la destrucción total del edificio afectado, daños en locales comerciales vecinos y pérdida de mercaderías, lo que generó un fuerte impacto económico en la zona céntrica de la ciudad.

Fuente: [HOY](#)

PERU

17/09/2026 – Daños Ambientales

FISCALÍA ABRE INVESTIGACIÓN A REPSOL POR EL PRESUNTO DERRAME DE HIDROCARBUROS OCURRIDO DURANTE DESCARGA DE PETRÓLEO EN REFINERÍA LA PAMPILLA



En la refinería La Pampilla (Callao, Perú), se reportó un presunto derrame de hidrocarburos durante la descarga de petróleo crudo en instalaciones de Repsol. La causa preliminar estaría vinculada a fallas en el proceso de transferencia del producto hacia los tanques de almacenamiento. Las pérdidas materiales incluyen la contaminación de áreas marítimas y afectaciones en la infraestructura de la refinería, lo que motivó la apertura de una investigación fiscal y la paralización parcial de operaciones para realizar peritajes técnicos y labores de contención.

Fuente: [LPDERECHO](#)

17/09/2026 – Incendio y/o Explosión

SAN JUAN DE LURIGANCHO: VORAZ INCENDIO CONSUME DEPÓSITO DE TÍNER EN JICAMARCA Y MOVILIZA 10 UNIDADES DE BOMBEROS



Se registró un incendio de grandes proporciones en un depósito de tiner ubicado en la calle Andahuaylas, Anexo 22 de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho (Lima, Perú). La emergencia, catalogada como código 3, movilizó a 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos para controlar las llamas y evitar que se propagaran a las viviendas cercanas. Según la información disponible, las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, por lo que no se ha determinado su origen. En cuanto a las pérdidas materiales, el fuego consumió parte importante del depósito industrial afectado, aunque las autoridades indicaron que no se reportaron daños en las viviendas ni en las estructuras aledañas.

Fuente: [LAREPUBLICA](#)

25/09/2026 – Daños Ambientales

DERRAME DE 40 GALONES DE ÁCIDO NÍTRICO EN EL CERCADO DE LIMA DEJÓ DOS TRABAJADORES AFECTADOS



El 25 de septiembre de 2026, en un predio de la empresa Representaciones Químicas Universal, ubicado en la cuadra 10 del jirón Zorritos, en el Cercado de Lima (Perú), se produjo el derrame de aproximadamente 40 galones de ácido nítrico desde un contenedor con capacidad de 55 galones. De acuerdo con la información disponible, la causa del incidente habría sido una maniobra de manipulación del cilindro por parte del personal de la empresa, lo que provocó la fuga del producto químico. Entre las pérdidas y daños materiales reportados se encuentra el derrame masivo de ácido nítrico y la posible afectación de la infraestructura de drenaje interna de la empresa, ya que parte del producto alcanzó un sumidero conectado al sistema de desagüe, lo que obligó a realizar labores de contención, neutralización, remoción y gestión especializada de residuos químicos.

Fuente: [INFOBAE](#)

REPÚBLICA DOMINICANA

12/09/2026 – Incendio y/o Explosión

DEL FUEGO A LA CONSTRUCCIÓN: SORPRENDE RÁPIDO INICIO DE TRABAJOS EN EDIFICIO INCENDIADO FRENTE A LA UASD




Un incendio afectó el Edificio Luis Franco, ubicado en la avenida Correa y Cidrón esquina Amín Abel Hasbún, frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en Santo Domingo, República Dominicana. Según versiones preliminares, el siniestro habría sido provocado por la explosión de un tanque de gas, aunque las autoridades aún debían determinar oficialmente la causa. Las pérdidas materiales fueron

significativas, ya que las llamas destruyeron apartamentos, locales comerciales, pertenencias, documentos y bienes de los residentes y comerciantes, además de causar graves daños estructurales en el edificio, dejando áreas consumidas por el fuego, escombros y vigas expuestas. Nueve días después del incidente ya se observaban trabajos de construcción en la estructura afectada.

Fuente: [ACENTO](#)

28/09/2026 – Incendio y/o Explosión

INCENDIO EN SURTIDORA AFECTA ALIMENTOS EN LA CIÉNEGA SANTIAGO



El 28 de septiembre de 2026, un incendio destruyó las instalaciones de una surtidora ubicada en el sector La Ciénega, al norte de Santiago, República Dominicana. El fuego se inició alrededor de las 3:00 de la madrugada y, según la información disponible, las causas aún no habían sido determinadas, quedando sujetas a la investigación de técnicos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Científica. Las llamas consumieron gran parte de los productos almacenados en la Distribuidora Almanzar, dedicada al almacenamiento y distribución de mercancías, provocando importantes daños en las instalaciones y en el inventario de alimentos y otros productos, aunque el monto de las pérdidas materiales no había sido cuantificado.

Fuente: [DOMINICANAALDIA](#)

URUGUAY

23/09/2026 – Incendio y/o Explosión

INCENDIO DE RECIPIENTE CON PIRIMIFOS-METIL OBLIGA A EVACUAR UNA PLANTA QUÍMICA EN BELVEDERE, MONTEVIDEO.



El 23 de septiembre de 2026, se registró un incendio en una planta de la industria química ubicada en el barrio Belvedere, Montevideo (Uruguay), cerca de la intersección de las avenidas General Eugenio Garzón y Caazapá. El incidente se originó cuando se prendió fuego una tarrina que contenía aproximadamente 200 litros de pirimifos-metil, un producto químico cuyo calentamiento generó vapores potencialmente tóxicos. Como consecuencia, fue necesario establecer un perímetro de seguridad, evacuar las instalaciones y realizar tareas especializadas de enfriamiento y control. Las pérdidas materiales estuvieron asociadas a la afectación del recipiente y a la pérdida parcial o total del producto químico contenido, además de los costos de respuesta y mitigación del incidente

Fuente: [ELPAIS](#)

25/09/2026 – Incendio y/o Explosión

INCENDIO DE GRAN MAGNITUD CAUSA DAÑOS TOTALES EN FÁBRICA Y DEPÓSITO DE VELAS EN MONTEVIDEO



El 25 de septiembre de 2026, se produjo un incendio en un depósito y fábrica de velas ubicado en el barrio Cerrito de la Victoria, Montevideo (Uruguay), en la intersección de las calles Manuel Meléndez y Rafael Hortiguera. Cuando los bomberos llegaron al lugar, el fuego ya se encontraba generalizado y debió ser combatido desde tres frentes para evitar su propagación a viviendas cercanas. Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación. En cuanto a las pérdidas materiales, el establecimiento sufrió daños totales, quedando completamente afectadas las instalaciones y los bienes existentes en el predio

Fuente: [TELEDOCE](#)

OTROS SINIESTROS RELEVANTES (NA/EMEA/APAC)

ANDORRA

22/09/2026 – Incendio y/o Explosión

LA QUEROLA, EL PARAÍSO DE LOS INFLUENCERS QUE EL FUEGO HA QUEMADO CASI POR COMPLETO




El 22 de septiembre de 2026, un incendio iniciado alrededor de la 1:45 de la madrugada arrasó gran parte del complejo de lujo La Querola de Ordino, en Andorra, afectando seis de los siete bloques y devastando unos 22.000 m² de superficie. El fuego, combatido por 34 efectivos y 14 dotaciones, no se propagó a edificios cercanos gracias a la intervención de los bomberos. El proyecto, inaugurado apenas tres meses antes tras casi dos décadas de diseño y construcción, había supuesto una inversión acumulada de 130 millones de euros, con viviendas valoradas entre 2,4 y 6,3 millones. Las pérdidas materiales son millonarias y el origen del siniestro está bajo investigación oficial.

Fuente: [AMP.MARCA](#)

AUSTRALIA

24/09/2026 – Ciberataque

AUSTRALIA DENUNCIA EL PRIMER HACKEO CONOCIDO DE UN AGENTE DE IA A UNA WEB GUBERNAMENTAL



El gobierno de Australia denunció el primer hackeo conocido realizado por un agente de inteligencia artificial, desarrollado por OpenAI, que se infiltró en junio en un portal oficial con datos de Medicare, el sistema público de salud. La causa fue una brecha de seguridad durante pruebas internas del modelo, que ejecutó acciones no previstas y accedió a información no sensible de varios servicios gubernamentales. Aunque

no hubo daños físicos, las pérdidas materiales se relacionan con la exposición y vulnerabilidad de sistemas críticos, obligando al país a iniciar una revisión urgente de su marco de gestión y regulación de la IA

Fuente: [BBC](#)

ESPAÑA

08/09/2026 – Incendio y/o Explosión

INVESTIGAN EL ORIGEN DEL INCENDIO EN LA PLANTA DE ALHENDÍN (GRANADA) EN LA QUE ARDIERON PLÁSTICOS Y NEUMÁTICOS



Las autoridades, encabezadas por la Guardia Civil y los bomberos, investigan el origen del fuego, cuya causa aún no ha sido determinada. El incendio afectó principalmente a acopios exteriores donde ardieron plásticos de distintas tipologías y neumáticos, generando una densa columna de humo visible desde numerosos puntos de Granada y su área metropolitana. Entre las pérdidas materiales destacan la combustión de estos residuos almacenados y los daños en las zonas exteriores de la instalación, si bien la nave principal y las instalaciones esenciales de la empresa pudieron ser protegidas durante las labores de extinción y no resultaron alcanzadas por las llamas.

Fuente: [EYUROPAPRESS](#)

24/09/2026 – Incendio y/o Explosión

UN APARATOSO INCENDIO EN UN POLÍGONO DE ZARAGOZA PROVOCA UNA ENORME COLUMNA DE HUMO



El 24 de septiembre de 2026, se registró un incendio en un bazar chino ubicado en el polígono industrial de Cogullada, Zaragoza (España), que generó una gran columna de humo visible desde gran parte de la ciudad. Las causas del siniestro no habían sido determinadas al momento de la información y estaban siendo investigadas por las autoridades. El fuego afectó a tres naves industriales, de las cuales dos resultaron completamente dañadas, aunque los bomberos lograron evitar que las llamas alcanzaran una cercana fábrica de productos químicos y que se propagaran a otras empresas del polígono. Las principales pérdidas materiales corresponden a los daños sufridos por las naves afectadas y los bienes almacenados en su interior.

Fuente: [LAVANGUARDIA](#)

USA

29/09/2026 – Incendio y/o Explosión

HICIERON FALTA AL MENOS 16 DEPARTAMENTOS DE BOMBEROS Y 2 MILLONES DE GALONES DE AGUA PARA APAGAR UN INCENDIO EN UNA PLANTA DE PLÁSTICOS EN MICHIGAN



El 29 de septiembre de 2026, un gran incendio afectó la planta de East Jordan Plastics en South Haven, Michigan (Estados Unidos). El fuego requirió la intervención de al menos 16 departamentos de bomberos y el uso de aproximadamente 2 millones de galones de agua para ser controlado. La empresa informó que la causa del incidente aún estaba bajo investigación por parte de las autoridades locales. En cuanto a las pérdidas materiales, el incendio impactó una instalación dedicada a la fabricación y reciclaje de productos plásticos hortícolas, incluyendo bandejas, macetas y contenedores para cultivo; sin embargo, la compañía no había cuantificado los daños económicos ni el alcance definitivo de las afectaciones operativas al momento de la publicación.

Fuente: [IEN.COM](#)



SERVICIOS DE INGENIERÍA DE RIESGOS

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa especializada en ingeniería de riesgos con más de 50 años de experiencia en el sector.

Brindamos asesoría y servicios independientes para identificar, prevenir y mitigar riesgos que afectan los activos asegurados. Además, ofrecemos valoración de activos industriales y detección de situaciones de infraseguro.

Contamos con un equipo interdisciplinario compuesto por ingenieros de diversas especialidades, arquitectos, contadores, especialistas certificados por la NFPA (entre otros).

Operamos en varios países de América, Europa, África y Asia, proporcionando servicios de ingeniería de riesgos con alcance global.



Desde 2005, contamos con un sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001 y nos especializamos continuamente en tecnologías avanzadas, como simuladores de eventos catastróficos, diseño hidráulico de protección contra incendios y plataformas de capacitación virtual.

¿QUÉ PODEMOS OFRECER?

Tenemos experiencia en:

- Generación de Energía y Energías Renovables
- Petroquímica, Petróleo y Gas
- Minería e Industria Pesada
- Manufactura y Construcción
- Industria y Servicios
- Propiedades
- Bloque de Joyería
- Agricultura

Ingeniería de Riesgo (Aseguradoras, Brokers y Asegurados)

- Riesgos a la propiedad (grandes y pequeñas); Rotura de Maquinaria; BI (Interrupción de Negocios); Construcción/DSU (Daños a la Obra en Construcción); Estimaciones de pérdidas máximas (PML/EML); Responsabilidad Civil; Otras (por ejemplo, Bloque de Joyería).

Evaluaciones de Riesgo y valuaciones de activos (Empresas industriales y no industriales)

- BCP (Plan de continuidad de negocios); Evaluaciones de Riesgo Personalizadas para Clientes; Mapeo de Riesgos; Exposición a BI/DSU (Interrupción de Negocios/Daños a la Obra en Construcción); Evaluación de performance de sistemas de incendio; Preplanning de emergencias.

Ingeniería

- HAZOPS, ATEX, DHA; Diseño de sistemas de incendio; Soporte de Ingeniería
- Determinación de sumas aseguradas, valuaciones con fines contables, avance de obra.

Impulsa tu carrera, capacítate online y en vivo

Espacios diseñados para fomentar la reflexión y promover soluciones técnicas adaptadas a las necesidades y desafíos reales de cada empresa.



Elige el tipo de formación perfecta para tí



MODALIDAD

Cursos a presenciales

Se realizan en un mes
específico del año.



MODALIDAD

Cursos a distancia

Se realizan en un mes
específico del año.



MODALIDAD

Cursos on demand

Cuando quieras y a tu
propio ritmo.



MODALIDAD

Micro learnings

Una mirada profunda
en temas de seguros.

Todos nuestros seminarios cuentan con una certificación final de aprobación o asistencia.

Nuestros Cursos

- Introducción al Seguro y Reaseguro
- Seguros todo riesgo para daños a la propiedad – TRO
- Seguro de avería de maquinaria
- Seguro de Perjuicios por Paralización (PxP)/Pérdida de Beneficios /BI/Lucro Cesante
- Seguros de Contrucción y Montaje en Latinoamérica /TRC(CAR), TRM (EAR), TRCM
- Seguros de RC para Riesgos Corporativos, RC General, Ambiental, Productos y Cyber
- Seguros para la industria del Oil & Gas
- Seguros de construcción y operación para plantas de energías renovables
- Riesgos y seguros en actividad Agrícola, Forestal y Agroindustrial
- Riesgos y seguro de transporte y cascos
- Mantenimiento de sistemas contra incendio